

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T03	ROZMĚRY KŘÍDLA: 700/2100 MM	P	–	1	–	–	–	–	1
		L	–	–	–	–	–	–	–
<p>DVEŘE VNITŘNÍ AKUSTICKÉ, BEZFALCOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU</li><li>– BEZ PRAHU</li><li>– POVRCH – HPL LAMINÁT</li><li>– HRANY – HLINÍKOVÉ</li></ul> <p>KOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– KLIKA – KLIKA</li><li>– WC ZÁMEK – JEDNODUŠE ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY</li><li>– ROZETOVÉ KOVÁNÍ</li><li>– SKRYTÉ OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY</li></ul> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– BARVA PERLOVÁ BÍLÁ, RAL 1013</li><li>– DLE PD INTERIÉRU</li><li>– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV</b></li><li>– DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</li><li>– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</li><li>– PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ</li><li>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</li></ul>									
<div></div>									

