

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

043

KOTVENÍ MEZIKUSU STROPNÍHO VYŠETŘOVACÍHO SVÍTIDLA

– KOTVENO DO KERAMOBETONOVÉHO NEBO ŽB SKLÁDANÉHO STROPU

– MEZIKUS PRO UCHYCENÍ 1 STROPNÍHO SVÍTIDLA OD ŽB STROPU KE STROPNÍMU PODHLEDU  
(STROPNÍ SVÍTIDLO JE DODÁVKOU PD LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE)

– VČETNĚ PŘIKOTVENÍ DO STROPU CHEM. KOTVAMI MIN. 4x M16, PŘESNÝ POČET A TYP CHEMICKÉ  
KOTVY BUDE ODSOUHLASEN PŘED REALIZACÍ STATIKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ TECHNICKÉ  
DOKUMENTACE MEZIKUSU A SVÍTIDLA

POČET KOTVENÝCH MEZIKUSŮ: 7 KS

POČET CHEM. VLEPENÝCH KOTEV CELKEM: 28 KS

28

KS

CHEM. KOTEV

7  
KS

MEZIKUSŮ

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

