

SO 102 Silnice II/230

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.**

Chebská 282, 356 01 Sokolov



Zhotovitel PDPS




Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:

N. Pišková, DiS.

	Vypracoval	Bc. J. Šindelářová	<i>Šindelářová</i>	Zak. číslo	16PL22017
	Zodp. projektant	Bc. J. Šindelářová	<i>Šindelářová</i>	Datum	10/2017
	Tech. kontrola	Ing. T. Petrář	<i>Petrář</i>	Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	11 x A4
	II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně			Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň	Příloha			Č. přílohy	Paré
	VYTYČOVACÍ DOKUMENTACE			6	

VÝPOČET HLAVNÍCH BODŮ OSY

Název osy: 102

Staničení	R	A	FÍT	YH	XH	
Rozdíl	staničení	T1	T2	DFí	YT	XT
S	FÍS	YM	XM			

0	0	0	257,7658	866 588,107	1 040 978,487	úsečka
132,758	0	0	0	0,000	0,000	
132,758	257,7658	0	0			

132,758	0	212,132	257,7658	866 692,706	1 041 060,240	přechodnice
100	66,71	33,373	7,0736	866 745,267	1 041 101,321	
99,945	260,1234	0	0			

232,758	450	0	264,8394	866 773,677	1 041 118,830	oblouk
315,75	164,688	164,688	44,6695	866 913,879	1 041 205,233	
309,313	287,1741	867009,769	1040735,736			

548,508	450	222,486	309,5089	867 076,734	1 041 180,726	přechodnice
110	36,719	73,391	1,7,7809	867 113,044	1 041 175,261	
109,927	314,6965	867009,769	1040735,736			

658,508	0	0	317,2898	867 183,745	1 041 155,574	úsečka
173,803	0	0	0	0,000	0,000	
173,803	317,2898	0	0			

832,311	0	232,379	317,2898	867 351,177	1 041 108,949	přechodnice
120	80,075	40,068	8,4883	867 428,317	1 041 087,468	
119,905	314,4608	0	0			

952,311	450	0	308,8015	867 468,002	1 041 081,946	oblouk
127,434	64,146	64,146	18,0283	867 531,536	1 041 073,106	
127,009	299,7874	867530,018	1041527,652			


1079,745	450	232,379	290,7733	867 595,010	1 041 082,370	přechodnice
120	40,068	80,075	8,4883	867 634,658	1 041 088,157	
119,905	285,114	867530,018	1041527,652			

1199,745	0	0	282,285	867 711,652	1 041 110,153	úsečka
338,345	0	0	0	0,000	0,000	
338,345	282,285	0	0			

1538,091	0	400	282,285	868 036,983	1 041 203,093	přechodnice
160	106,702	53,366	5,093	868 139,581	1 041 232,403	
159,954	283,9826	0	0			

1698,091	1000	0	287,3779	868 191,901	1 041 242,914	oblouk
431,799	219,318	219,318	27,4892	868 406,922	1 041 286,113	
428,452	301,1225	868388,871	1040262,505			
2129,889	1000	400	314,8671	868 620,286	1 041 235,360	přechodnice
160	53,366	106,702	5,093	868 672,204	1 041 223,010	
159,954	318,2625	868388,871	1040262,505			
2289,889	0	0	319,9601	868 773,704	1 041 190,101	úsečka
50,111	0	0	0	0,000	0,000	
50,111	319,9601	0	0			
2 340,000	0,000	150,831	319,960	868 821,372	41 174,646	přechodnice
70,000	46,695	23,359	0,000	868 865,791	41 160,244	
		69,964	322,245	0,000	0,000	
2 410,000	325,000	0,000	326,816	868 887,108	41 150,693	oblouk
28,000	14,009	14,009	0,000	868 899,892	41 144,965	
		27,991	329,558	868 754,223	40 854,102	
2 438,000	325,000	150,831	332,301	868 912,136	41 138,159	přechodnice
70,000	23,359	46,695	0,000	868 932,552	41 126,809	
		69,964	336,872	868 754,223	40 854,102	


SCHÉMA PODROBNÝCH BODŮ



Přesnost vytyčení

- vytyčení bude provedeno s přesností dle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kap. 1, příloha 9 a ČSN 73 0420-2.
- mezní vytyčovací odchylky " δ " \times M jsou uvedeny v ČSN 73 0420-2, odst. 6.5 v tabulkách 22 a 23.
- mezi mezní vytyčovací odchylkou " δ " \times M a směrodatnou vytyčovací odchylkou " σ " platí vztah " δ " \times M = 2" σ "

KONSTRUKCE VOZOVKY S ASF. KRYTEM (PŘÍKLAD PRO KRAJNICI VLEVO)



VÝPIS PODROBNÝCH BODŮ - OSA 102

Staničení příčného řezu	Číslo bodu	Y [m] [S-JTSK]	X [m] [S-JTSK]	Z [m] [Balt p.v.]
40	L000001	866 617,01	1 041 006,47	538,64
40	O000001	866 619,62	1 041 003,12	538,75
40	P000001	866 622,24	1 040 999,77	538,64
60	L000002	866 632,76	1 041 018,78	538,44
60	O000002	866 635,38	1 041 015,44	538,55
60	P000002	866 638,00	1 041 012,09	538,44
80	L000003	866 648,52	1 041 031,10	538,24
80	O000003	866 651,14	1 041 027,75	538,35
80	P000003	866 653,76	1 041 024,40	538,24
100	L000004	866 664,28	1 041 043,42	538,04
100	O000004	866 666,90	1 041 040,07	538,15
100	P000004	866 669,51	1 041 036,72	538,04
120	L000005	866 680,04	1 041 055,73	537,84
120	O000005	866 682,65	1 041 052,38	537,95
120	P000005	866 685,27	1 041 049,04	537,84
140	L000006	866 695,80	1 041 068,05	537,68
140	O000006	866 698,41	1 041 064,70	537,75
140	P000006	866 701,03	1 041 061,35	537,64
160	L000007	866 711,63	1 041 080,33	537,58
160	O000007	866 714,22	1 041 076,96	537,55
160	P000007	866 716,81	1 041 073,59	537,44
180	L000008	866 727,63	1 041 092,44	537,48
180	O000008	866 730,17	1 041 089,02	537,35
180	P000008	866 732,70	1 041 085,61	537,22
200	L000009	866 743,92	1 041 104,23	537,34
200	O000009	866 746,37	1 041 100,75	537,15
200	P000009	866 748,81	1 041 097,28	536,96
220	L000010	866 760,58	1 041 115,55	537,14
220	O000010	866 762,91	1 041 111,99	536,95
220	P000010	866 765,23	1 041 108,43	536,76
240	L000011	866 777,70	1 041 126,23	536,94
240	O000011	866 779,87	1 041 122,58	536,75
240	P000011	866 782,04	1 041 118,93	536,56
260	L000012	866 795,28	1 041 136,16	536,74
260	O000012	866 797,29	1 041 132,41	536,55
260	P000012	866 799,29	1 041 128,67	536,36
280	L000013	866 813,28	1 041 145,29	536,54
280	O000013	866 815,12	1 041 141,46	536,35
280	P000013	866 816,96	1 041 137,63	536,16
300	L000014	866 831,67	1 041 153,62	536,34
300	O000014	866 833,34	1 041 149,71	536,15
300	P000014	866 835,01	1 041 145,80	535,96
480	L000015	867 008,46	1 041 189,98	534,69

Staničení příčného řezu	Číslo bodu	Y [m] [S-JTSK]	X [m] [S-JTSK]	Z [m] [Balt p.v.]
480	O000015	867 008,48	1 041 185,73	534,50
480	P000015	867 008,49	1 041 181,48	534,31
500	L000016	867 028,65	1 041 189,59	534,67
500	O000016	867 028,47	1 041 185,35	534,48
500	P000016	867 028,29	1 041 181,10	534,29
520	L000017	867 048,79	1 041 188,31	534,71
520	O000017	867 048,43	1 041 184,07	534,52
520	P000017	867 048,06	1 041 179,84	534,33
540	L000018	867 068,86	1 041 186,13	534,82
540	O000018	867 068,31	1 041 181,91	534,63
540	P000018	867 067,76	1 041 177,70	534,44
560	L000019	867 088,81	1 041 183,06	535,00
560	O000019	867 088,08	1 041 178,88	534,81
560	P000019	867 087,34	1 041 174,69	534,61
580	L000020	867 108,59	1 041 179,21	535,24
580	O000020	867 107,71	1 041 175,06	535,05
580	P000020	867 106,82	1 041 170,90	534,86
600	L000021	867 128,21	1 041 174,75	535,54
600	O000021	867 127,21	1 041 170,62	535,36
600	P000021	867 126,21	1 041 166,49	535,17
640	L000022	867 167,04	1 041 164,62	536,16
640	O000022	867 165,91	1 041 160,52	536,18
640	P000022	867 164,78	1 041 156,42	536,07
660	L000023	867 186,32	1 041 159,27	536,58
660	O000023	867 185,18	1 041 155,17	536,69
660	P000023	867 184,04	1 041 151,08	536,58
680	L000024	867 205,59	1 041 153,90	537,14
680	O000024	867 204,45	1 041 149,81	537,24
680	P000024	867 203,31	1 041 145,71	537,14
700	L000025	867 224,86	1 041 148,54	537,70
700	O000025	867 223,72	1 041 144,44	537,80
700	P000025	867 222,58	1 041 140,35	537,70
720	L000026	867 244,12	1 041 143,17	538,26
720	O000026	867 242,98	1 041 139,08	538,36
720	P000026	867 241,84	1 041 134,98	538,26
740	L000027	867 263,39	1 041 137,81	538,82
740	O000027	867 262,25	1 041 133,71	538,92
740	P000027	867 261,11	1 041 129,62	538,82
760	L000028	867 282,66	1 041 132,44	539,37
760	O000028	867 281,52	1 041 128,35	539,48
760	P000028	867 280,38	1 041 124,25	539,37
780	L000029	867 301,92	1 041 127,08	539,93
780	O000029	867 300,78	1 041 122,98	540,04
780	P000029	867 299,64	1 041 118,89	539,93
800	L000030	867 321,19	1 041 121,71	540,49
800	O000030	867 320,05	1 041 117,62	540,60
800	P000030	867 318,91	1 041 113,52	540,49

Staničení příčného řezu	Číslo bodu	Y [m] [S-JTSK]	X [m] [S-JTSK]	Z [m] [Balt p.v.]
820	L000031	867 340,46	1 041 116,35	541,05
820	O000031	867 339,32	1 041 112,25	541,16
820	P000031	867 338,18	1 041 108,16	541,05
840	L000032	867 359,72	1 041 110,98	541,61
840	O000032	867 358,59	1 041 106,89	541,72
840	P000032	867 357,45	1 041 102,79	541,65
860	L000033	867 378,98	1 041 105,69	542,17
860	O000033	867 377,87	1 041 101,58	542,28
860	P000033	867 376,76	1 041 097,48	542,31
880	L000034	867 398,26	1 041 100,60	542,71
880	O000034	867 397,21	1 041 096,48	542,84
880	P000034	867 396,15	1 041 092,36	542,97
900	L000035	867 417,60	1 041 095,86	543,21
900	O000035	867 416,63	1 041 091,72	543,40
900	P000035	867 415,66	1 041 087,58	543,59
920	L000036	867 437,01	1 041 091,61	543,77
920	O000036	867 436,17	1 041 087,44	543,96
920	P000036	867 435,32	1 041 083,28	544,15
940	L000037	867 456,53	1 041 088,00	544,32
940	O000037	867 455,83	1 041 083,80	544,51
940	P000037	867 455,14	1 041 079,61	544,70
960	L000038	867 476,14	1 041 085,17	544,85
960	O000038	867 475,63	1 041 080,95	545,05
960	P000038	867 475,11	1 041 076,73	545,24
980	L000039	867 495,85	1 041 083,21	545,38
980	O000039	867 495,53	1 041 078,98	545,57
980	P000039	867 495,20	1 041 074,74	545,76
1000	L000040	867 515,63	1 041 082,14	545,89
1000	O000040	867 515,50	1 041 077,89	546,08
1000	P000040	867 515,36	1 041 073,64	546,27
1020	L000041	867 535,44	1 041 081,94	546,39
1020	O000041	867 535,49	1 041 077,69	546,58
1020	P000041	867 535,55	1 041 073,44	546,77
1040	L000042	867 555,24	1 041 082,62	546,87
1040	O000042	867 555,48	1 041 078,37	547,07
1040	P000042	867 555,72	1 041 074,13	547,26
1060	L000043	867 574,99	1 041 084,18	547,35
1060	O000043	867 575,42	1 041 079,95	547,54
1060	P000043	867 575,84	1 041 075,72	547,73
1080	L000044	867 594,65	1 041 086,61	547,81
1080	O000044	867 595,26	1 041 082,41	548,00
1080	P000044	867 595,88	1 041 078,20	548,19
1100	L000045	867 614,20	1 041 089,90	548,26
1100	O000045	867 614,99	1 041 085,72	548,45
1100	P000045	867 615,77	1 041 081,54	548,64
1120	L000046	867 633,65	1 041 093,91	548,69
1120	O000046	867 634,57	1 041 089,76	548,88

Staničení příčného řezu	Číslo bodu	Y [m] [S-JTSK]	X [m] [S-JTSK]	Z [m] [Balt p.v.]
1120	P000046	867 635,50	1 041 085,61	549,07
1140	L000047	867 653,00	1 041 098,50	549,11
1140	O000047	867 654,03	1 041 094,38	549,30
1140	P000047	867 655,06	1 041 090,25	549,49
1160	L000048	867 672,28	1 041 103,53	549,60
1160	O000048	867 673,38	1 041 099,42	549,71
1160	P000048	867 674,49	1 041 095,32	549,80
1180	L000049	867 691,51	1 041 108,84	550,00
1180	O000049	867 692,66	1 041 104,75	550,11
1180	P000049	867 693,81	1 041 100,66	550,10
1200	L000050	867 710,73	1 041 114,31	550,38
1200	O000050	867 711,90	1 041 110,22	550,49
1200	P000050	867 713,07	1 041 106,14	550,38
1220	L000051	867 729,96	1 041 119,80	550,75
1220	O000051	867 731,13	1 041 115,72	550,86
1220	P000051	867 732,30	1 041 111,63	550,75
1240	L000052	867 749,19	1 041 125,30	551,11
1240	O000052	867 750,36	1 041 121,21	551,22
1240	P000052	867 751,53	1 041 117,12	551,11
1280	L000053	867 787,65	1 041 136,29	551,78
1280	O000053	867 788,82	1 041 132,20	551,89
1280	P000053	867 789,99	1 041 128,11	551,78
1300	L000054	867 806,88	1 041 141,78	552,10
1300	O000054	867 808,05	1 041 137,69	552,21
1300	P000054	867 809,22	1 041 133,61	552,10
1320	L000055	867 826,11	1 041 147,27	552,41
1320	O000055	867 827,28	1 041 143,19	552,51
1320	P000055	867 828,45	1 041 139,10	552,41
1340	L000056	867 845,35	1 041 152,77	552,70
1340	O000056	867 846,51	1 041 148,68	552,81
1340	P000056	867 847,68	1 041 144,59	552,70
1360	L000057	867 864,58	1 041 158,26	552,98
1360	O000057	867 865,74	1 041 154,17	553,09
1360	P000057	867 866,91	1 041 150,09	552,98
1380	L000058	867 883,81	1 041 163,75	553,25
1380	O000058	867 884,97	1 041 159,67	553,35
1380	P000058	867 886,14	1 041 155,58	553,25
1400	L000059	867 903,04	1 041 169,25	553,50
1400	O000059	867 904,20	1 041 165,16	553,61
1400	P000059	867 905,37	1 041 161,07	553,50
1420	L000060	867 922,27	1 041 174,74	553,74
1420	O000060	867 923,44	1 041 170,66	553,85
1420	P000060	867 924,60	1 041 166,57	553,74
1440	L000061	867 941,50	1 041 180,24	553,97
1440	O000061	867 942,67	1 041 176,15	554,08
1440	P000061	867 943,83	1 041 172,06	553,97
1460	L000062	867 960,73	1 041 185,73	554,18

Staničení příčného řezu	Číslo bodu	Y [m] [S-JTSK]	X [m] [S-JTSK]	Z [m] [Balt p.v.]
1460	O000062	867 961,90	1 041 181,64	554,29
1460	P000062	867 963,06	1 041 177,56	554,18
1480	L000063	867 979,96	1 041 191,22	554,39
1480	O000063	867 981,13	1 041 187,14	554,49
1480	P000063	867 982,29	1 041 183,05	554,39
1500	L000064	867 999,19	1 041 196,72	554,58
1500	O000064	868 000,36	1 041 192,63	554,68
1500	P000064	868 001,53	1 041 188,54	554,58
1520	L000065	868 018,42	1 041 202,21	554,75
1520	O000065	868 019,59	1 041 198,12	554,86
1520	P000065	868 020,76	1 041 194,04	554,75
1540	L000066	868 037,65	1 041 207,70	554,93
1540	O000066	868 038,82	1 041 203,62	555,02
1540	P000066	868 039,99	1 041 199,53	554,91
1560	L000067	868 056,89	1 041 213,19	555,19
1560	O000067	868 058,05	1 041 209,10	555,17
1560	P000067	868 059,21	1 041 205,01	555,07
1580	L000068	868 076,16	1 041 218,62	555,42
1580	O000068	868 077,30	1 041 214,53	555,31
1580	P000068	868 078,45	1 041 210,44	555,20
1600	L000069	868 095,46	1 041 223,96	555,54
1600	O000069	868 096,58	1 041 219,86	555,43
1600	P000069	868 097,70	1 041 215,76	555,33
1620	L000070	868 114,81	1 041 229,15	555,65
1620	O000070	868 115,90	1 041 225,04	555,55
1620	P000070	868 116,98	1 041 220,93	555,44
1640	L000071	868 134,23	1 041 234,15	555,75
1640	O000071	868 135,26	1 041 230,02	555,64
1640	P000071	868 136,30	1 041 225,90	555,54
1660	L000072	868 153,72	1 041 238,90	555,84
1660	O000072	868 154,70	1 041 234,76	555,73
1660	P000072	868 155,67	1 041 230,62	555,62
1680	L000073	868 173,29	1 041 243,35	555,91
1680	O000073	868 174,20	1 041 239,20	555,80
1680	P000073	868 175,11	1 041 235,05	555,70
1700	L000074	868 192,94	1 041 247,46	555,97
1700	O000074	868 193,77	1 041 243,29	555,86
1700	P000074	868 194,60	1 041 239,12	555,76
1720	L000075	868 212,68	1 041 251,18	556,02
1720	O000075	868 213,43	1 041 246,99	555,91
1720	P000075	868 214,17	1 041 242,81	555,80
1740	L000076	868 232,49	1 041 254,50	556,05
1740	O000076	868 233,15	1 041 250,31	555,94
1740	P000076	868 233,81	1 041 246,11	555,84
1760	L000077	868 252,36	1 041 257,43	556,07
1760	O000077	868 252,94	1 041 253,22	555,97
1760	P000077	868 253,51	1 041 249,01	555,86

Staničení příčného řezu	Číslo bodu	Y [m] [S-JTSK]	X [m] [S-JTSK]	Z [m] [Balt p.v.]
1780	L000078	868 272,28	1 041 259,96	556,08
1780	O000078	868 272,78	1 041 255,74	555,97
1780	P000078	868 273,27	1 041 251,52	555,87
1800	L000079	868 292,25	1 041 262,10	556,08
1800	O000079	868 292,66	1 041 257,87	555,97
1800	P000079	868 293,07	1 041 253,64	555,86
1820	L000080	868 312,26	1 041 263,83	556,06
1820	O000080	868 312,59	1 041 259,59	555,95
1820	P000080	868 312,91	1 041 255,35	555,85
1840	L000081	868 332,30	1 041 265,16	556,03
1840	O000081	868 332,54	1 041 260,92	555,92
1840	P000081	868 332,78	1 041 256,67	555,82
1860	L000082	868 352,37	1 041 266,09	555,99
1860	O000082	868 352,52	1 041 261,84	555,88
1860	P000082	868 352,68	1 041 257,60	555,77
1880	L000083	868 372,45	1 041 266,62	555,93
1880	O000083	868 372,52	1 041 262,37	555,82
1880	P000083	868 372,58	1 041 258,12	555,72
1900	L000084	868 392,53	1 041 266,75	555,86
1900	O000084	868 392,51	1 041 262,50	555,75
1900	P000084	868 392,50	1 041 258,25	555,65
1920	L000085	868 412,61	1 041 266,47	555,78
1920	O000085	868 412,51	1 041 262,23	555,67
1920	P000085	868 412,41	1 041 257,98	555,57
1940	L000086	868 432,69	1 041 265,80	555,68
1940	O000086	868 432,50	1 041 261,55	555,58
1940	P000086	868 432,32	1 041 257,31	555,47
1960	L000087	868 452,74	1 041 264,72	555,58
1960	O000087	868 452,47	1 041 260,48	555,48
1960	P000087	868 452,20	1 041 256,24	555,37
1980	L000088	868 472,77	1 041 263,24	555,48
1980	O000088	868 472,42	1 041 259,01	555,38
1980	P000088	868 472,06	1 041 254,77	555,27
2000	L000089	868 492,77	1 041 261,37	555,38
2000	O000089	868 492,33	1 041 257,14	555,28
2000	P000089	868 491,89	1 041 252,91	555,17
2020	L000090	868 512,72	1 041 259,09	555,28
2020	O000090	868 512,20	1 041 254,87	555,18
2020	P000090	868 511,68	1 041 250,65	555,07
2040	L000091	868 532,63	1 041 256,41	555,18
2040	O000091	868 532,02	1 041 252,21	555,08
2040	P000091	868 531,41	1 041 248,00	554,97
2060	L000092	868 552,48	1 041 253,34	555,08
2060	O000092	868 551,79	1 041 249,15	554,98
2060	P000092	868 551,09	1 041 244,95	554,87
2080	L000093	868 572,26	1 041 249,87	554,98
2080	O000093	868 571,48	1 041 245,69	554,88

Staničení příčného řezu	Číslo bodu	Y [m] [S-JTSK]	X [m] [S-JTSK]	Z [m] [Balt p.v.]
2080	P000093	868 570,71	1 041 241,51	554,77
2100	L000094	868 591,97	1 041 246,00	554,88
2100	O000094	868 591,11	1 041 241,84	554,78
2100	P000094	868 590,25	1 041 237,68	554,67
2120	L000095	868 611,60	1 041 241,75	554,78
2120	O000095	868 610,65	1 041 237,60	554,68
2120	P000095	868 609,71	1 041 233,46	554,57
2140	L000096	868 631,14	1 041 237,10	554,68
2140	O000096	868 630,11	1 041 232,97	554,58
2140	P000096	868 629,09	1 041 228,85	554,47
2160	L000097	868 650,57	1 041 232,09	554,58
2160	O000097	868 649,48	1 041 227,98	554,48
2160	P000097	868 648,38	1 041 223,87	554,37
2180	L000098	868 669,92	1 041 226,76	554,48
2180	O000098	868 668,76	1 041 222,67	554,38
2180	P000098	868 667,60	1 041 218,58	554,27
2200	L000099	868 689,18	1 041 221,18	554,38
2200	O000099	868 687,97	1 041 217,10	554,28
2200	P000099	868 686,76	1 041 213,03	554,17
2220	L000100	868 708,36	1 041 215,38	554,28
2220	O000100	868 707,11	1 041 211,32	554,18
2220	P000100	868 705,87	1 041 207,26	554,07
2240	L000101	868 727,49	1 041 209,42	554,18
2240	O000101	868 726,21	1 041 205,37	554,08
2240	P000101	868 724,93	1 041 201,31	553,97
2280	L000102	868 765,61	1 041 197,19	553,83
2280	O000102	868 764,30	1 041 193,15	553,88
2280	P000102	868 762,99	1 041 189,11	553,77
2300	L000103	868 784,63	1 041 191,03	553,67
2300	O000103	868 783,32	1 041 186,98	553,78
2300	P000103	868 782,01	1 041 182,94	553,67
2320	L000104	868 803,66	1 041 184,86	553,57
2320	O000104	868 802,35	1 041 180,81	553,68
2320	P000104	868 801,04	1 041 176,77	553,57
2340	O000105	868 821,37	1 041 174,65	553,58
2340	O000106	868 840,38	1 041 168,42	553,48
2340	O000107	868 859,27	1 041 161,87	553,43
2360	O000108	868 877,92	1 041 154,65	553,53
2360	P000105	868 820,06	1 041 170,60	553,47
2360	P000106	868 839,03	1 041 164,39	553,37
2380	P000107	868 857,82	1 041 157,87	553,33
2380	P000108	868 876,30	1 041 150,72	553,42
2380	L000105	868 822,68	1 041 178,69	553,47
2400	L000106	868 841,73	1 041 172,45	553,37
2400	L000107	868 860,73	1 041 165,86	553,33
2400	L000108	868 879,55	1 041 158,57	553,61