



VÝKOP V MÍSTĚ OSAZENÍ STOPLOVACHO ZAŘÍZENÍ
A PROVÁDĚNÍ PROPOJOVACÍCH A ODPOJOVACÍCH PRACÍ




VÝKOPY RÝH VE VOLNÉM TERÉNU
mimo těleso budované II/230 (hloubka do 1,50m)




VÝKOP V MÍSTĚ TĚLESA SILNICE II/230

Výkopy pro SO-502 provést až po úpravě terénu do úrovně HTU nové silnice
hloubka výkopu do 2,50m, stěny šikmé sklonu max. 2:1 nebo pažené



VÝKOP MIMO TĚLESO SILNICE II/230

hloubka výkopu přes 1,50m do 4,50m, stěny šikmé sklonu max. 1:1 nebo pažené



VÝKOP V MÍSTĚ TĚLESA SILNICE II/230

Výkopy pro SO-502 provést až po úpravě terénu do úrovně HTU nové silnice
hloubka výkopu přes 2,50m do 4,50m, stěny šikmé sklonu max. 1:1 nebo pažené

Výškový systém: BpV
Soutřídňkový systém: S-JTSK
SO 502 Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,765

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.
Chrástská 282, 356 01 Sokolov

Zhotovitel POPS:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
HlP:
N. Přísková DJS.

Zhotovitel SO-502 :		Výpracoval		Ing. POPS Petr		Zak. číslo		16PL22017	
Zodp. projektant		KARMAZIN Petr		Datum		10/2017			
Tech. kontrola		KARMAZIN Petr		Podp. kontrola		POPS		5 x A4	
PETR KARMAZIN projektování staveb		II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně		Podp. formátu		Měřítka		1:1, 25	
Adresa : Turecká 26 460 03 Jáchymov e-mail: karma@pjsr.cz		Příloha		C. přílohy		Pare		7.	
		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VÝKOPEM							