

**Akce:** Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
Stavební úpravy porodnického oddělení  
*Dokumentace pro provádění stavby*

**Investor:** Karlovarský kraj  
Závodní 88  
360 06 Karlovy Vary

**Zak. číslo:** A 32 – 16 – P

## **D2.51 Zdravotnická technologie**

# **D2.51-06 Soupis prací – zdravotnický mobiliář**



**Karlovarská krajská nemocnice a.s.**  
**Stavební úpravy porodnického oddělení**  
**D2.51 Lékařská technologie**  
**D2.51-06 Soupis prací -zdravotnický mobiliář**

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
361302	stěna úložná pro sálovou obuv – kapacita 10 párů obuví celonerezové provedení konstrukce z nerez oceli AISI304 provedení na 10 párů bot součástí dodávky spojovací materiál na uchycení stěny ke zdi	orientační rozměry 600/1300 mm	ks	1
361333	systém úložný pojízdný vč. 4 ks modulárních košů jednostranná, pojízdná rámová konstrukce z nerezové oceli úprava rámu pro zavěšení čtyř drátěných modulových košů pouze z jedné strany vč. 4 ks drátěných nerezových košů modulový koš hloubka 30 cm stohovatelný s oknem (nosnost koše cca 6 kg) orientační rozměr koše 600/300/300 mm 4x kolečka o pr. 75 mm, 2 kolečka s brzdou antistatické provedení	orientační rozměry 600/500/1800 mm	ks	2
361622	vozik skříňkový pro převoz sterilního materiálu uzavřený vozík pro převoz sterilního materiálu celonerezové provedení s dvoukřídlými dveřmi s boční aretací v otevřeném stavu - úhel otevření dveří min. 240 st. dveře vybaveny ocelovými panty z nerez oceli s vnitřním pryžovým profilem po celém obvodu zaručující prachotěsnost dveře uzamykatelné jaecklová kostra vyztužena spodní, horní, zadní a boční výplní vnitřní úložný prostor rozdělen 2 vyztuženými samonosnými policemi police umožňující uložení 9 ks modulových košů vel.60x30x30cm nebo kontejnerů vel. 1/1 vertikální madla pro ruční manipulaci 2 pojezdová kola na pevno, 2 otočná kola s brzdou antistatické provedení Technické podmínky definovány v části: Příloha č.2 - materiály a zpracování nerezového materiálu	kapacita 9 STJ	ks	1
393401	lehátko vyšetřovací 2-dílné, výškové zdvíh., pojízdné 2-dílná pracovní plocha stavitelná podpěrka hlavy plynovou vzpěrou elektricky výškové zdvíhatelné zdvíh regulovaný ručním ovladačem rozsah zdvíhu min.350 mm stabilní kovová konstrukce, pojízdná	orientační rozměry 2000/650/500-1050 mm	ks	2

## Název

4 kolečka o průměru min. 75 mm s centrální brzdou  
 kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem  
 vrchní část lehátka čalouněná  
 potah zdravotně nezávadná koženka s atestem pro použití zdravotnickými  
 konstrukci i čalounění možno dezinfikovat  
 Barevné řešení definováno v části:  
 D2.51-09 řešení barevnosti vybavení  
 držák papírové role  
 nosnost 150 kg

394530

ks 1

## stůl vyšetřovací gynecologický vč. kolposkopu

stůl vyšetřovací gynecologický s nízkou nástupní výškou  
 s možností napolohování vyšetřovacího stolu do ultrazvukové polohy  
 zakrytovaná kovová konstrukce  
 vrchní část stolu čalouněná antibakteriální koženkou  
 bezešvé provedení polstrování  
 odimatelny sedací díl pro snadné čištění  
 možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce  
 PVC zakrytování vybraných částí stolu  
 potah zdravotně nezávadná koženka s atestem pro použití zdravotnickými  
 konstrukce i čalounění hygienicky udržovatelné, odolné běžným dezinfekčním prostředkům  
 Barevné řešení definováno v části:  
 D2.51-09 řešení barevnosti vybavení  
 integrovaná výsuvná kolečka  
 elektromotorické nastavení polohování  
 nastavitelná výška, nastavení zad, nastavení sedáku, výškové nastavení podnožních podpěr, nastavení Trendelenburg. polohy  
 změna polohy i při plném zatížení  
 ovládání : pevný nožní ovladač  
 ručním ovladač  
 síťový kabel  
 záložní baterie se signalizací  
 bezpečnostní signalizace kolizních poloh  
 ekvipotencionální svorka  
 3 memory funkce až pro 3 lékaře  
 podpěry nohou s integrovanou stehenní operou (pár) nebo Goepel typ  
 PVC svod do mísky  
 otočná plastová miska  
 PVC návlek nožní podpěry  
 plochý podhlavník  
 integrovaný držák papírové role vč. papírové role  
 nosnost min. 150 kg

digitální videokolposkop integrovaný přímo do křesla  
 přizpůsobená do pravé i levé ruky

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
394531	<p><b>stůl vyšetřovací gynekologický</b>  gynekologický vyšetřovací stůl pro ambulantní gynekologická vyšetření  s nosností min. 150 kg  ložná plocha rozdělena na sedák s výřezem a opěradlo s hlavovým dílem  s nastavením výšky elektropohonem V ROZMEZÍ cca 300 mm  s nastavením sklonu opěradla elektropohonem cca 0° až +80°  s nastavením sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem cca 0° až +20°  ovládání všech elektropohonů samostatným nožním ovladačem nebo ručním ovladačem  změny polohy i při plném zatížení  příslušenství:  1 pár polyuretanových šautů s kloubovým úchytem  (může být 1 pár patních opěrek s kloubovým úchytem)  nástupní schůdek s protiskluzovou úpravou  po stranách lehátka madla  držák papírové role  stabilní kovová konstrukce, pojízdná  kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem  zakrytí spodního rámu a pohybového mechanismu stolu omyvatelnými plastovými kryty  4 kolečka o průměru min. 75 mm s centrální brzdou  vrchní část lehátka čalouněná  potah zdravotně nezávadná koženka s atestem pro použití zdravotnictvím  konstrukce i čalounění hygienicky udržovatelné, odolné běžným dezinfekčním prostředkům  možnost výběru barevného provedení konstrukce a čalounění dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta</p>	ks	2	
395402	<b>sedáčka otočná výšk.zdvih. pojízdná, nosnost 150 kg</b>		ks	6

IČ	Název	Rozměry	MJ Mn.
	stabilní konstrukce z nerezových profilů hydraulicky výškově zdvihatelná rozsah zdvihu 200 mm, nastavení cca od 550 mm - do 700 mm nosná část určená pro vysoké zatížení, 150 kg kruhový sedák - čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká min. 6 cm podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž kolečka Ø 75 mm, antistatické provedení		
395403	<b>sedáčka otočná, výšk.zdvih., pojízdná, nosnost 150 kg</b> stabilní konstrukce z nerezových profilů hydraulicky výškově zdvihatelná rozsah zdvihu 200 mm, nastavení cca od 550 mm - do 700 mm nosná část určená pro vysoké zatížení, 150 kg kruhový sedák - čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká min. 6 cm podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž kolečka Ø 75 mm, antistatické provedení	ks 5	
396001	<b>křeslo odběrové</b> stabilní odběrová židle vhodná pro odběr krve či podávání infuzí odolná ocelová konstrukce ošetřená komaxitovým nástřikem područky přizpůsobitelné a otáčitelné ve 3D směrech k pacientům výška opěrek rukou nastavitelná zatížitelnost 130 kg součást infuzní stojan čalouněný sedák a opěrák zad, vč. područek omyvatelnou dezinfikovatelnou koženkou Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	ks 1	
396107	<b>křeslo odpočinkové s podnožkou (na kojení)</b> multifunkční křeslo s hydraulickým zdvihem třísegmentové plocha (nožní, sedací, zádový díl) nezávislé polohování zádového dílu a podnožního dílu nastavení zádového dílu samotnou klientkou součástí křesla musí být zásuvné stupátko křeslo musí mít područky obou horních končetin křeslo musí být pojízdné, osazené čtyřmi otáčivými kolečky s centrální brzdou předních kol nastavení zádového dílu samotnou klientkou křeslo musí být potaženo kvalitním čalouněním a antibakteriální koženkou konstrukce a čalounění musí být omyvatelné a dezinfikovatelné Barevné řešení definováno v části: D2.51-09 Řešení barevnosti vybavení	ks 6	

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	<p><b>Název</b> zatížení křesla min. 150 kg vč. podhlavníku vč. madla minimální výška sedáku 450 mm maximální zdvih výškového nastavení 255 mm</p>			
<b>399014</b>	<p><b>zástěna 7-dílná, podvozek skládací</b> skládaná 7-dílná zástěna na mobilním podvozku umožňující natáčení a zafixování v potřebné poloze poskytující dočasné zaclonění při oblékání, k vytvoření soukromí umožňující natáčení a zafixování v potřebné poloze plastová výplň z vysoce lisovaného laminátu s jádrem z extrudované polystyrénové pěny mající vysoký stupeň nehohřlavosti hygienicky udržovatelná (omyvatelné, dezinfikovatelné) možnost barevného výběru dle vzorníku výrobce a dle architektonického řešení výška: min. 1,45 m délka v rozloženém stavu: min. 1,75 m pojezdová kolečka odpružená s obousměrnou brzdou</p>	orientační rozměry 1750/1450 mm	ks	3
<b>399016</b>	<p><b>zástěna 9-dílná, podvozek skládací</b> skládaná 7-dílná zástěna na mobilním podvozku umožňující natáčení a zafixování v potřebné poloze poskytující dočasné zaclonění při oblékání, k vytvoření soukromí umožňující natáčení a zafixování v potřebné poloze plastová výplň z vysoce lisovaného laminátu s jádrem z extrudované polystyrénové pěny mající vysoký stupeň nehohřlavosti hygienicky udržovatelná (omyvatelné, dezinfikovatelné) možnost barevného výběru dle vzorníku výrobce dle architektonického řešení výška: min. 1,45 m délka v rozloženém stavu: min. 2,25 m pojezdová kolečka odpružená s obousměrnou brzdou</p>	orientační rozměry 2250/1450 mm	ks	1
<b>401002</b>	<p><b>lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.zdvih., pojízdné, vč. matrace (výška matrace min. 15 cm)</b> lůžko pro nemocniční péči pro standardní oddělení, dekor dřevo elektrické nastavení výškové nastavení a náklon, zářadový díl a stehenní díl mechanické nastavení lůžkového dílu ložná plocha 4-dílná bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL) díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou mobilizaci pacienta, bezpečnou práci personálu elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zářadový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů</p>		ks	4

IČ	Název	Rozměry	Mj. Mj.
<p>žádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, plně posazení a mobilizaci pacienta mechanické rychlopusnutí zářadového dílu při KPR odnimačelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru z několika dřevodekorů shodných s patientskými stolký</p> <p>dělené postranice, aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, bezpečné a ergonomické ovládání - nahoře (nad úrovní ložné plochy)</p> <p>centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými dležitými polohami ( minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další)</p> <p>podsvícený patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka dvojitá kolečka s centrálním ovládacím brzd, průměr minimálně 125 mm, systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka - alarm nezabrzděného lůžka či automatická brzda univerzální lišty a držáky na příslušenství</p> <p>zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti</p> <p>výsuvná políčka na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač</p> <p>ochranná kolečka v rozích lůžka, bezpečnostní noční podsvícení lůžka s možností vypnutí</p> <p>svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel</p> <p>pasivní antidekubitní matrace - riziko III</p> <p>jádro matrace kombinované ze studených PU pěň, nosná část z pěňu o hustotě min. 40kg/m<sup>3</sup>, odpor proti stlačení max. 4kPa/m<sup>2</sup>, na povrchu vrstva min. 5cm z pěňu o hustotě min 50kg/m<sup>3</sup>, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m<sup>2</sup>, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěňy s sníženou hořlavostí (Crib 5)</p> <p>potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené</p> <p>materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (Crib 7)</p> <p>na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci</p> <p>nosnost min. 200kg</p> <p>rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm</p> <p>příslušenství:</p> <p>hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí</p> <p>infúzní stojan výškově stavitelný</p>			
401010	<p><b>lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.-zdvih., pojízdné</b></p> <p>lůžko pro nemocniční péči pro standardní oddělení</p> <p>elektrické nastavení výškové nastavení a náklon, žádový díl a stehenní díl</p> <p>mechanické nastavení lytkového dílu</p> <p>ložná plocha 4-dílná</p> <p>bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v plném znění</p> <p>stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov. plast, HPL)</p> <p>díly ložné plochy plastové kompaktní, odnimačelné pro jednoduchou čistitelnost</p> <p>bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg</p> <p>zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou péči, velmi snadnou mobilizaci pacienta, bezpečnou práci personálu</p>	ks 17	



IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zářadový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů zářadový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm náklon do Tr/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, plně posazení a mobilizaci pacienta mechanické rychlopuspštění zářadového dílu při KPR odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytážení při transportu, možnost výběru z několika dřevodekorů shodných s patientskými stolky			
	dělené postranice, aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, bezpečné a ergonomické ovládání - nahoře (nad úroveň ložné plochy)			
	centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámkový) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetrovací poloha, případně další)			
	podsvícený patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka dvojité kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka - alarm nezabrzděného lůžka či automatická brzda univerzální lišty a držáky na příslušenství zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti výsuvná políčka na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač ochranná kolečka v rozích lůžka, bezpečnostní noční podsvícení lůžka s možností vypnutí svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel pasivní antidekubitní matrace - riziko III			
	jádro matrace kombinované ze studených PU pěny, nosná část z pěny o hustotě min. 40kg/m3, odpor proti stlačení max. 4kPa/m2, na povrchu vrstva min. 5cm z pěny o hustotě min 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (CRIB 5)			
	potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopni proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (CRIB 7)			
	na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci nosnost min. 200kg rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm příslušenství: hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí infuzní stojan výškově stavitelný			
402000	postýlka novorozenecká pojízdná shoda s normou 93/42/EEC v platném znění stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka plynulý zdvih ložné plochy s posilováním pružinou či plynopružninou pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou péči ložná plocha - plastová výjimatelná transparentní vanička plynulý náklon do Trendelenburg. a Antitrendelenburg. polohy minimálně 12° s posilováním pružinou či plynopružninou kolečka o průměru minimálně 60 mm pasivní antidekubitní matrace	orientační rozměry 580/960 mm	ks	23

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	rozměr matrace dle ložné plochy lůžka jádro matrace z PU pěny paropropustný, voděodolný materiál potahu, bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, potah vysoce hygienický barevné provedení dle řešení architekta a dle vzorníku výrobce			
402032	lůžko pro novorozence vyhřívané s čas.modulem s Apgar signalizací a s integrovanou váhou vyhřívané lůžko pro novorozence s integrovanou váhou s pojízdným podvozkiem, se 4 bržděnými kolečky konstrukce výškově elektricky zdvihatelná snadný přístup k lůžku ze všech stran vyklonné bočnice otočné zásuvky pro uložení příslušenství možnost plynulého naklápění lůžka časovač apgar lůžko pro novorozence vyhřívané s automaticky zaměřením sálavého tepla i v případě, že zářič je umístěn na boku (otočný zářič) vyhřívané lůžko musí být vybaveno nepřetržitým monitoringem centrální a periferní teploty, vyhřívaná akumulací gelová matrace ovládací panel včetně centrálního displeje na centrálním ovládacím panelu umístění indikátor alarmu s jasným zobrazením alarmu a to barevně, textově i akusticky integrované vyšetřovací světlo s dvěmi úrovněmi jasu		ks	4
403004	lůžko porodní porodní postel s nízkou nástupní výškou se širokou ložnou plochou absence ostrých hran protišoková poloha kompaktní konstrukce dílů ložné plochy a plastový kryt podvozku hygienicky udržovatelný, desinfikovatelný bezešvé provedení polštrování antibakteriální koženka hygienicky udržovatelná, desinfikovatelná výběr barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta zatížitelnost min. 200 kg standardní držáky nohou (pár) úchytý pro ruce (pár) madlo zad s čalouněním podhlavník zasouvatelná nerezová 4,5l miska / plastová 8l miska zasouvatelný podnožní díl včetně čalounění eurolišty na obou stranách sedáku držák infuzního stojanu	celková délka 2100 mm, celková šířka 1020 mm (čalounění cca 960mm), min.výška vč.polstrů 600 mm	ks	3

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	<p>stojan infuzní, nerezový; teleskopický</p> <p>ekvipotencionální svorka</p> <p>kolečka 125 mm, 1x směrové</p> <p>centrální brzda</p> <p>elektromechanické polohování</p> <p>elektrický zdvih</p> <p>elektrické polohování zádového dílu</p> <p>elektrické polohování sedacího dílu</p> <p>elektrický a manuální Trendelenburg</p> <p>dálkový ruční ovladač</p> <p>háček na uchycení ovladače na obou stranách postele</p> <p>síťový kabel</p> <p>záložní baterie</p>			
405002	<p><b>stolek noční oboustranný s jídelní deskou pojízdný</b></p> <p>pojízdný, oboustranný stolek k lůžku</p> <p>stabilní a jednoduché čisticí konstrukce stolu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)</p> <p>odolná horní plocha a jídelní deska s postranními listy či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů</p> <p>integrováná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní</p> <p>s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání</p> <p>kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná</p> <p>provedení stolu – nahore zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky</p> <p>stolek dobře čisticí, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky</p> <p>držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolu</p> <p>design odpovídající lůžku</p>		ks	24
410010	<p><b>vozik nástrojový 2-podlažní</b></p> <p>celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli</p> <p>horní plato s prolisem se zaoblenými rohy</p> <p>dolní plato rovné</p> <p>rovnoměrná zatížitelnost nerezového plata min.50kg</p> <p>antirezonanční výztuha</p> <p>nerezavějící, nekorodující</p> <p>odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení</p> <p>4x otočná kola pr. min. 75 mm, z toho 2 s brzdou</p> <p>kolečka s ochranou proti namotávání nití</p> <p>antistatická kolečka</p>	orientační rozměry 640/480/800 mm	ks	4
410012	<p><b>vozik nemocniční (2x zásuvka)</b></p> <p>celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli</p> <p>nerezavějící, nekorodující</p> <p>odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení</p> <p>2x plato nerezové s prolisem</p> <p>rovnoměrná zatížitelnost plata min.30kg</p>	orientační rozměry 760/560/1120 mm	ks	1

IČ	Název	Rozměry	MJ Mno.
	<p>antirezonanční výztuha v horní části 2x zásvuka (hl. cca á 120 mm) zásvuka s plastovým výjimečným košem s dotahem zásvuka kryta kompaktním čelem z tvrdého plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami možnost volby barvy plastového čela zásvuky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků a dle řešení architekta) zásvuky musí být prachutěsné musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásvuky zásvuky musí být centrálně uzamykatelné madla zásvuk z nerezové oceli ve spodní části (na dolním plati) drátěný koš 4x otočná kola pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou antistatické provedení koleček</p>	odkládací plocha cca 640/480 mm	ks 4
	<p><b>410030 stolek instrumentační výšk. zdvih.</b> stabilní konstrukce s nohou se třemi rameny celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli nerezavějící, nekorodující odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami otočná o 360° s aretační polohou rovnoměrné zatížení desky min. 30kg hydraulický systém zdvihu nožní ovládání - zdvih min. 400 mm antistatická kolečka o pr. min. 75 mm, brzděná</p>		
410050	<p><b>vozik pro ošetření novorozence (4x zásvuka)</b> konstrukce vozíku ocel s práškovou barvou s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu horní pracovní deska nerez ocel s prolisem rovnoměrná zatížitelnost pláta 20 kg 4x zásvuka hl. á 125 mm nosnost jedné zásvuky 20 kg zásvuky z oceli s vypalovanou práškovou barvou zásvuky kryty kompaktním čelem z tvrdého plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami možnost volby barvy čel zásvuk dle vzorníku RAL zásvuky musí být prachutěsné musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásvuky centrální uzamykání zásvuk madla zásvuk ocelové, lakovaná barva šedá (RAL: 7042) vsazené do plastových uchytávek (ABS) na boku vozíku tlačné madlo ocelové, lakované spodní část vozíku chráněna čtyřmi kruhovými prvky plastu 4x otočná kola pr. 100 mm, z toho 2 s brzdou</p>	orientační rozměry 750/550/860 mm	ks 3

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn
410051	vozík víceúčelový (2x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	orientační rozměry 560/760/1040 mm + nástavba	ks	1
	celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli nerozavíjící, nekorodující odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení 2x samonosné plato s prolisem rovnoměrná zatížitelnost plat min.30kg antirezonanční výztuha ve spodní části nerezový drátěný koš 2x zásuvka (hl. orientačně á 120 mm) zásuvka s plastovým vyjímatelným košem s dotahem snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrdého plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků) zásuvky musí být prachutěsné musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky musí být centrálně uzamykatelné madla zásuvek z nerezové oceli 4x otočná kola pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 4x pryžový nárazník příslušenství: plastový vyjímatelný odpadkový koš výškové stavitelný nerezový držák 200 ks rukavice 1x sada čtyř výklopných boxů			
410060	vozík vizitový (na porodopisy, uzamykatelný)	orientační rozměry 870/670/1080 mm	ks	1
	konstrukce vozíku tvoří nerezová ocel s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku horní pracovní deska z nerez oceli s prolisem se zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS) vozík se 4 zásuvkami 1x zásuvka s košem 5 cm, 2x zásuvka s košem á 10 cm, 1x zásuvka s pořadačem na 16 složek zdravotní dokumentace) zásuvku základního typu vozíku tvoří vyjímatelný koš z vysoce odolného plastu (ABS) umožňující snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček zásuvka na dokumentaci je rozdělena pořadačem na 16 složek zdravotnické dokumentace (formátu A4 – šanon) zásuvky kryty kompaktním čelem z tvrdého plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami barevné provedení čel zásuvek dle RAL vzorník v galerii produktu zásuvky musí být prachutěsná zásuvky musí být osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením zásuvka na dokumentaci musí být na teleskopických kuličkových výsuvch s dotahem – určené pro větší zatížení madla zásuvek včetně tlačného z nerezové oceli vsazené do plastových úchytek (ABS) centrální zamykání zásuvek vozík ve spodní části vybaven rozšířeným podvozkem z nerezové oceli zajišťující stabilitu při plném zatížení a zároveň při maximálním vysunutí zásuvky po celém obvodu vozíku ocelový ochranný rám s pryžovým profilem			

IČ	Název	Rozměry	MJ Mln.
	vozík musí být vybaven kvalitními plastovými koly s ochrannou proti namotávání niti a vlasů o rozměrech: 4 x otočné d=12,5cm,z toho 2x brzděné		
	Příslušenství:		
	1x sklopný nerezový stolek		
	nerezová deska s prolisem		
	ochranné plastové rohy		
	nosnost 10 kg		
	nerezová vyjímatelná nádoba na infekční odpad (komplet)		
	objem cca 15 l		
	na boku vozíku nerezový vyjímatelný drátěný koš orientáční rozměry 480/250/120 mm (komplet)		
410201	vozík servírovací 2-podlažní nerez celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plát z nerez oceli 2s samonosné plato s prolisem	orientační rozměry 905/605/950 mm	ks 3
	rovnoměrné zatížení plata 50 kg		
	celková nosnost vozíku 100 kg 4 otočná pojezdová kolečka, z toho 2 brzděná		
411526	vozík na čisté prádlo drátěný nerez konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom	orientační rozměry 1400/500/1110 mm	ks 1
	v horní části 1 x nerezová vana velká		
	2 x rozpěrný koš mělký, rovnoměrné zatížení rozpěrného koše: 20 kg		
	1 x rovný závěsný nosič, rovnoměrné zatížení závěsného koše a nosiče: 6 kg		
	1 x závěsný koš s plast. dnem, na boku vozíku		
	1 x závěsná drátěná polička, na boku vozíku		
	1 x plastové dno do podvozku		
	4 x otočná kola pr. 125 mm		
	4 x plastový nárazník		
	celková nosnost vozíku 60 kg		
413606	vozík resuscitační	orientační rozměry 750/550/900 mm + nástavba	ks 1
	stabilní celokovová konstrukce vozíku		
	z práškově lakovaného ocelového plechu		
	hygienicky udržitelný		
	rezistentní vůči běžným dezinfekčním prostředkům		
	s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku		
	horní pracovní deska s prolisem se zaoblenými rohy z ABS plastu		
	3x zásuvka		
	(1x zásuvka (výška cca 150 mm)		
	2x zásuvka (výška cca 200 mm))		
	zásuvky musí být uzamykatelné		
	musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením		

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	<p>při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky</p> <p>možnost výběru barevného řešení čel zásuvek dle vzorníků barev výrobce</p> <p>madlo zásuvek z ušlechtilé oceli</p> <p>pro dobrou manipulaci na boku vozíku ergonomické madlo z ušlechtilé oceli</p> <p>příslušenství vozíku:</p> <p>nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 4+5</p> <p>otočná deska z nerez oceli s aretací se zajišťovacími pásy na defibrilátor</p> <p>nosnost cca 10 kg</p> <p>infúzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací</p> <p>zásobník na rukavice (100 ks) vč. držáku, výšk. stavitelný</p> <p>držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg) z nerez oceli, se zajišťovacími pásy</p> <p>držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet</p> <p>plastový odpadní koš vč. držáku</p> <p>ve spodní části vozíku ochranné nárazníky</p> <p>otočná kolečka o pr. 125 mm, z toho dvě brzděná s ochranou proti namotávání nití</p>			
414428	<p><b>stojan na misky s ohřevem pojezdny</b></p> <p>pojezdny 5-ti ramenný stojan s vyhřívacím tělesem pro ohřev sterilních roztoků</p> <p>topné těleso s regulací teploty</p> <p>teplota stavitelná v rozmezí 30-90°C</p> <p>topné těleso opatřeno termostaty</p> <p>optický a akustický alarm</p> <p>stojan výškově zdvihatelny</p> <p>celonerezové provedení (stojanu, topného tělesa, misek)</p> <p>stabilní pojezdna základně, antistatická brzdící kolečka</p> <p>odolná proti otěru, proti korozi</p> <p>3x sterilizovatelná nerezová nádoba (objem cca 4 l)</p> <p>síťová šňůra 5 m</p> <p>soulad s el. normou EN 60601</p>		ks	1
414430	<p><b>nádoba na odpad vč. pojezdného stojanu nerez</b></p> <p>nerezový nádoba na odpad 15 l</p> <p>nerezový pojezdny stojan</p> <p>4 otočná kolečka průměru 50 mm</p>		ks	5
415403	<p><b>váha kojenecká digitální</b></p> <p>váha určená pro vážení novorozenců a kojenců</p> <p>dvourozahová kojenecká váha</p> <p>elektronická cejchovatelná třída III</p> <p>nastavení váhy a kalibrace musí být provedena výrobcem</p> <p>cejchování musí být provedeno v souladu s platnými předpisy</p> <p>váživost do 15 kg</p> <p>bezpečná konstrukce zabráňující bočnímu vyklonění</p> <p>platforma omyvatelná, dezinfikovatelná</p>	délka vaničky cca 600 mm	ks	1

IČ	Název	Rozměry	MJ Mln.
	<p>napájení vah ze sítě nebo provoz na baterie</p> <p>funkce pro přidělení hodnot</p> <p>rychlá zobrazení navážených hodnot, podsvícený LC displej</p> <p>tláčítka pro zap./vyp.</p> <p>automatické vypnutí po 4 min. bez aktivity</p> <p>přenos dat na tiskárnu či PC</p>		
419301	<p><b>schůdky 2-stupňové nerez</b></p> <p>celonerezové provedení schůdků</p> <p>nášlapné desky s protiskluzovou pryží</p>		ks 1
492115	<p><b>nádoba na odpad kovová</b></p> <p>kovová nádoba na odpad nášlapná z nerez oceli</p> <p>objem min./max. 5 l/16 l</p> <p>výška max. 350 mm</p> <p>zvýšená odolnost vůči deformaci, uzavřená a zesílené dno</p> <p>pedálový mechanismus, velmi tichý a pomalý chod víka</p> <p>vyjímatelná vnitřní plastová nádoba s rukojetí a otvorem na zajištění jednorázových sáčku na odpad</p> <p>spodní část zabezpečena proti poškrábání podlahy</p>		ks 13
492120	<p><b>nádoba na třídění odpadu nášlapná, 2 vnitřní nádoby</b></p> <p>nádoba na třídění odpadu z ušlechtlé oceli</p> <p>víko z plastu</p> <p>se 2 barevnými vyjímatelnými vnitřními koši</p> <p>celkový objem cca 30 l (19l + 11 l)</p> <p>široký nášlapný pedál</p> <p>orientační rozměry 470/250/440 mm</p> <p>s použitím jednorázových sáčků na odpadky</p>		ks 17
495103	<p><b>vozik úklidový</b></p> <p>stabilní kovová konstrukce</p> <p>pojízdný podvozek s rukojetí</p> <p>technologie MOP PRESS</p> <p>výbava:</p> <p>2x vědro</p> <p>1x zdímač mopu</p> <p>1x koš</p> <p>1x vak o objemu 80l + víko</p> <p>včetně úklidového nářadí(násada, držák, třásek)</p> <p>4x otočné kolo pr. 75 mm</p> <p>4x plastový nárazník</p>		ks 1
495104	<p><b>vozik úklidový</b></p> <p>kovová konstrukce</p>	orientační rozměry 650/460/950 mm	ks 4



IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
	2x vědro 17 l 1x ždímací mechanismus 1x příchytká násady 1x podpěra třásni (vč. mopu, násady na mop) 2 x otočné kolečko (d= 7,5 cm) 2 x pevné kolečko (d= 19,5 cm) 2 x plastový nárazník			
495546	vozík na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky vč. vík, nožní ovládání konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom 2 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu á 80 l nosnost jednoho vaku 30 kg nožní ovládání vík plastová víka 4x otočná kola pr. 75 mm, z toho 2 brzděná 4x plastový nárazník	orientační rozměry 890/510/950 mm	ks	3
495547	vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l plastové víko nožní ovládání víka 4x otočná kolečka, 2 brzděná 4x plastový nárazník celková nosnost vozíku 30 kg	orientační rozměry 450/510/940 mm	ks	18
496125	dávkovač mýdla plastový dávkovač tekutého mýdla z odolného ABS plastu orientační rozměry 106x110x206mm orientační objem min. 800ml průhled pro kontrolu naplnění možnost plnění dle stávajícího systému uživatele bílá barva		ks	32
496126	dávkovač mýdla pákový dávkač dezinfekce pákový objem 500 ml orientační rozměry 220/80/295 mm dezinfekční roztoky doplňované z kanystru dávkačací mechanismus vyrobený z nerezové oceli, jednoduchý na demontáž možnost úplné sterilizace snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkačací		ks	11

IČ	Název	Rozměry	MJ Mln.
	použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků dávkování loketním ovladačem možnost nastavení dávky na 0,5-1-1,5 ml		
496127	dávkovač dezinfekce pákový dávkovač dezinfekce pákový objem 500 ml orientační rozměry 220/80/295 mm dezinfekční roztoky doplňované z kanystru dávkovací mechanismus vyrobený z nerezové oceli, jednoduchý na demontáž možnost úplné sterilizace snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkovací použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků dávkování loketním ovladačem možnost nastavení dávky na 0,5-1-1,5 ml	orientační rozměry 220/80/295 mm	ks 26
496337	zásobník papírových ručníků plastový zásobník papírových ručníků orientační rozměry 276x130x365mm náplň 400 - 550 ks přůhled pro kontrolu naplnění zámek bílá barva		ks 31
503000	televizor LCD s držákem televize SMART LED s úzkým orámováním úhlopříčka 80 cm do čekáren úhlopříčka 100 cm rozlišení Full HD (1920 x 1080 bodů) 600 Hz WiFi integrovaná DVB-C/S2/T/T2 HbbTV HDMI vstup (min. 3x) USB (min. 2x) dálkové ovládání síťový adaptér + kabel nástěnný polohovatelný držák univerzální pro všechny typy plochých LCD televizorů o velikosti 32"-55" s možností polohování do stran, nahoru i dolů nosnost 35 kg vč. montážního přísl.		ks 22

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
6000001	trouba mikrovlnná	objem 20 l	ks	5
	vnitřní objem 23 l - 26 l			
	trouba volně stojící			
	příkon 1000-1500 W			
	digitální ovládání			
	digitální časovač			
	akustická signalizace vypnutí			
otočný talíř				
6000005	konvice varná	objem 1,7 l	ks	5
	konvice se středovým konektorem			
	objem alespoň 1,7 l			
	příkon 2000 W			
	vodoznak			
	ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody			
	topné dno z nerezové oceli			
světelná indikace provozu				
naviják na přírodní kabel v podstavci				



Kód:

Název: Hygienická technologie

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
1		<b>NEDILNOU SOUČASTÍ VÝKAZU JSOU OBECNÉ TECHNICKE POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!</b>				
2						
3	<b>201a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
4	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
5	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
6	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
7	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
8	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
9	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
10	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
11	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
12	009	nástěnná mýdlenka, oblá, bílá	ks	1,00		
13	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
14						
15	<b>202a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
16	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
17	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
18	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
19	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
20	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
21	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
22	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
23	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
24	009	nástěnná mýdlenka, oblá, bílá	ks	1,00		
25	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
26						
27	<b>203a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
28	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
29	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
30	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
31	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
32	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
33	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
34	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
35	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
36	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
37	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
38						
39	<b>205a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
40	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
41	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
42	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
43	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
44	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
45	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
46	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
47	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
48	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
49	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
50						
51	<b>206a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
52	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
53	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
54	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
55	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
56	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
57	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
58	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
59	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
60	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
61	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
62						
63	<b>208</b>	<b>PŘEDSÍŇ WC</b>				
64	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
65	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
66	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
67	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
68						
69	<b>208a</b>	<b>WC PERSONÁL</b>				
70	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
71	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
72	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
73	012	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
74	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
75						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
76	<b>212</b>	<b>PŘEDSÍŇ WC</b>				
77		nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno	ks	1,00		
	001	sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže				
78		plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry	ks	1,00		
	002	265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva				
79		drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
	003					
80		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry	ks	1,00		
	004	106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva				
81						
82	<b>212a</b>	<b>WC PERSONÁL</b>				
83	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
84		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry	ks	1,00		
	006	120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva				
85		plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry	ks	1,00		
	007	134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva				
86		volně stojící plastový koš, nášlapný, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
	012					
87	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
88						
89	<b>215</b>	<b>PŘEDSÍŇ WC</b>				
90		nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno	ks	1,00		
	001	sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže				
91		plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry	ks	1,00		
	002	265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva				
92		drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
	003					
93		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry	ks	1,00		
	004	106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva				
94						
95	<b>215a</b>	<b>WC ŽENY</b>				
96	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
97		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry	ks	1,00		
	006	120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva				
98		plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry	ks	1,00		
	007	134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva				
99		volně stojící plastový koš, nášlapný, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
	012					
100	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
101						
102	<b>215b</b>	<b>WC ŽENY</b>				
103	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
104		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry	ks	1,00		
	006	120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva				
105		plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry	ks	1,00		
	007	134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva				
106		volně stojící plastový koš, nášlapný, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
	012					
107	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
108						
109	<b>226a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
110		nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno	ks	1,00		
	001	sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže				
111		plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry	ks	1,00		
	002	265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva				
112		drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
	003					
113		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry	ks	1,00		
	004	106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva				
114	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
115		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry	ks	1,00		
	006	120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
116	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
117	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
118	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
119	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
120						
121	<b>224</b>	<b>WC HANDICAP</b>				
122	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
123	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
124	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
125	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
126	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
127	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
128	011	volně stojící plastový koš, samoskopné víko, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
129	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
130						
131	<b>227a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
132	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
133	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
134	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
135	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
136	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
137	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
138	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
139	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
140	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
141	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
142						
143	<b>228a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
144	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
145	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
146	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
147	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
148	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
149	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
150	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
151	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
152	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
153	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
154						
155	<b>236a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
156	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
157	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
158	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
159	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
160	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
161	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
162	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
163	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
164	009	nástěnná mýdlenka, obla, bílá	ks	1,00		
165	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
166						
167	<b>237a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
168	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
169	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
170	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
171	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
172	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
173	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
174	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
175	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
176	009	nástěnná mýdlenka, obla, bílá	ks	1,00		
177	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
178						
179	<b>244</b>	<b>PŘEDSÍŇ WC</b>				
180	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
181	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
182	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
183	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
184						
185	<b>244a</b>	<b>WC PERSONÁL</b>				
186	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
187	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
188	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
189	012	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
190	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
191						
192	<b>249a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
193	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
194	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
195	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
196	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
197	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
198	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
199	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
200	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
201	009	nástěnná mýdlenka, oblá, bílá	ks	1,00		
202	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
203						
204	<b>250a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
205	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
206	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
207	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
208	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
209	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
210	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
211	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
212	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
213	009	nástěnná mýdlenka, oblá, bílá	ks	1,00		
214	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
215						
216	<b>251a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
217	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
218	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
219	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
220	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
221	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
222	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
223	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
224	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
225	009	nástěnná mýdlenka, oblá, bílá	ks	1,00		
226	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
227						
228	<b>253</b>	<b>PŘEDSÍŇ WC</b>				
229	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
230	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
231	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
232		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
	004					
233						
234	<b>253a</b>	<b>WC PERSONÁL</b>				
235	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
236		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	006					
237		plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
	007					
238		volně stojící plastový koš, nášlapný, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
	012					
239	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
240						
241	<b>260a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
242		nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
	001					
243		plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	002					
244		drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
	003					
245		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
	004					
246	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
247		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	006					
248		plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
	007					
249		volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
	008					
250	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
251	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
252						
253	<b>261a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
254		nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
	001					
255		plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	002					
256		drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
	003					
257		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
	004					
258	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
259		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	006					
260		plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
	007					
261		volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
	008					
262	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
263	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
264						
265	<b>262a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
266		nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
	001					
267		plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	002					
268		drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
	003					
269		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
	004					
270	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
271	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
272	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
273	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
274	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
275	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
276						
277	<b>263a</b>	<b>SPRCHA</b>				
278	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
279	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
280	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
281	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
282	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
283	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
284						
285	<b>263b</b>	<b>WC</b>				
286	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
287	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
288	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
289	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
290	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
291	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
292	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
293	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
294	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
295						
296	<b>264a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
297	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
298	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
299	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
300	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
301	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
302	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
303	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
304	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
305	009	nástěnná mýdelka, oblá, bílá	ks	1,00		
306	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
307						
308	<b>265a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
309	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
310	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
311	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
312	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
313	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
314	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
315	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
316	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
317	009	nástěnná mýdlenka, oblá, bílá	ks	1,00		
318	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
319						
320	<b>266a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
321	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
322	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
323	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
324	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
325	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
326	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
327	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
328	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
329	009	nástěnná mýdlenka, oblá, bílá	ks	1,00		
330	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
331						
332	<b>267a</b>	<b>HYGIENICKÁ BUŇKA</b>				
333	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
334	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
335	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
336	004	plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
337	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
338	006	plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
339	007	plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
340	008	volně stojící plastový koš, nášlapný, objem cca 12l, bílá barva	ks	1,00		
341	009	nástěnná mýdlenka, oblá, bílá	ks	1,00		
342	010	háček jednoduchý, nerez	ks	4,00		
343						
344	<b>278</b>	<b>PŘEDSÍŇ WC</b>				
345	001	nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
346	002	plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
347	003	drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství		
1	2	3	4	5		
348		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
	004					
349						
350	<b>278a</b>	<b>WC PERSONÁL</b>				
351	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
352		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	006					
353		plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
	007					
354		volně stojící plastový koš, nášlapný, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
	012					
355	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		
356						
357	<b>274</b>	<b>PŘEDSÍŇ WC</b>				
358		nalepené zrcadlo 600x400mm (lepeno na obklad); lepeno sklenářským lepidlem, zabroušené hrany, bez fazetky; dodávka včetně montáže	ks	1,00		
	001					
359		plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	002					
360		drátěný závěsný koš, orientační rozměry 260x290x400mm, objem 30l, bílý komaxit	ks	1,00		
	003					
361		plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 106x110x206mm, orientační objem min. 800ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva	ks	1,00		
	004					
362						
363	<b>274a</b>	<b>WC PERSONÁL</b>				
364	005	wc souprava závěsná, plast, bílá barva	ks	1,00		
365		plastový zásobník toaletního papíru, orientační rozměry 120x285x320mm, náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva	ks	1,00		
	006					
366		plastový zásobník hygienických sáčků, orientační rozměry 134x27x94mm, náplň ca 50 ks PE sáčků, bílá barva	ks	1,00		
	007					
367		volně stojící plastový koš, nášlapný, objem 9l (možno i menší), bílá barva	ks	1,00		
	012					
368	010	háček jednoduchý, nerez	ks	1,00		