



Legenda skladeb - hlavní garáže

(S1) Hlavní střeška (Umax = 0.23 W/m2K)

- Falcovaný hliníkový lakovaný plech
- Strukturovaná fólie
- Bednění - OSB 4P+D tl.25mm
- Kontralatě - provětrávání v.60mm
- PIR panely tl. 120mm
- Parozábrana
- Bednění - OSB 4P+D tl.25mm
- původní bednění odstranit
- Střešní vazníky
- předpoklad zesílení dřevěnými příločkami
- zbroušení + nátěr proti dřevokazným činitelům

(F1) Sokl - nad terénem (Umax = 0.40 W/m2K)

- tenkovrstvá mozaiková omítka - mechanicky odolná, voděodolná
- certifikovaný zateplovací systém
- izolační desky pro oblast soklu XPS 30, tl.100mm
- lepicí hmota na bázi cementu
- stávající vyspravená omítka
- vyrovnání podkladu VPC maltou tl.20mm (20% plochy)
- stávající zdivo

(F2) Stěna (Umax = 0.40 W/m2K)

- tenkovrstvá probarvená silikátová omítka - paropropustná, voděodolná
- certifikovaný zateplovací systém
- fasádní izolační desky EPS 70F - třída reakce na oheň E, tl.100mm
- lepicí hmota na bázi cementu
- stávající vyspravená omítka
- vyrovnání podkladu VPC maltou tl.20mm (20% plochy)
- stávající zdivo

INDEX	ZMĚNA		DATUM		JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:50
Projektant			Technická kontrola			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení Stavební objekt Architektonicko-stavební řešení			Počet A4 3	Pořadové číslo 14
					Stupeň projektu PSP	
					Datum dokončení 25.06.2016	
					Číslo zakázky 8478-23	
		OBSAH: Velké garáže - svislý řez				
OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.			Číslo archivní: BPO 5-93599			