




PŮDORYS STŘECHY 1:100



PŮDORYS STŘECHY
NÁSTAVBY 1:100



ŘEZ A - A 1:100



SKLADBA FASÁD

- (S3) Střecha spojovacího krčku - ($U_{max} = 0.24 \text{ W/m}^2$)

falcovaný hliníkový plech
strukturální fólie
bednění 25mm
provětrávaná dutina
tepelná izolace - minerální tl.min.160mm
parozábrana z asfaltového pásu
- min. μ =140 000
- např. Alfobit AL S 25
stávající stropní konstrukce

- (S4) Střecha schodiště spojovacího krčku

krokve 120/160 á=900mm
bednění prkenné 25mm
falcovaný plech hliníkový lakovaný

SKLADBA STŘECHY

- (S1) Hlavní střecha ($U_{max} = 0.15 \text{ W/m}^2\text{K}$)


- střešní hydroizolační fólie tl.1,2mm
- např. Fatrafol 810
- ochranná geotextilie 300g/m2
- tepelná izolace - EPS 100 S tl.min.280mm
- mechanicky kotvená
- polystyrenové spádové klíny
- parozábrana z asfaltového pásu
- min.μ=140 000
- např. Alfobit AL S 25
- stávající stropní konstrukce

- (S2)** Střecha výtahu - ($U_{\max} = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- střešní hydroizolační fólie tl.1,2mm
- např. Fatrafol 810
- ochranná geotextilie 300g/m2
- tepelná izolace - EPS 100 S tl.min.160mm
- mechanicky kotvená
- polystyrenové spádové klíny
- parozábrana z asfaltového pásu
- min.μ=140 000
- např. Alfobit AL S 25
- stávající stropní konstrukce

Pozn. Větrací hlavice - součást dodávky střešního pláště
- hlavice typové s integrovanou manžetou

[illegible]

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:100
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Technická kontrola			
<div><p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p><p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p><p>projekt@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>	<div><p>ZAKÁZKA: Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy</p><p>Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení</p><p>ČÁST (SO,PS): Stavební objekty</p><p>Architektonicko-stavební řešení</p><p>OBSAH: Hlavní budova - střecha nová</p><p>OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.</p></div>				Počet A4	Pořadové číslo
					4	
					Stupeň projektu	
					PSP	6
					Datum dokončení	
25.06.2016	Číslo zakázky					
8478-23						
Číslo archivní:				BPO 2-93591		