



Bourací práce (1:50)



Půdorys dieslu 1.np (1:50)




LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1	Diesel agregát	26.57	Beton+nátěr	ŠO+M	Trapéz. plech	Nátěr

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 26.57

Půdorys střechy (1:50)



Svislý řez A (1:100)



(S5) Střecha - diesel

- střešní hydroizolační fólie tl.1,2mm
- např. Fatrafol 810
- ochranná geotextilie 300g/m2
- tepelná izolace - EPS 100 S tl.min.100mm
- mechanicky kotvená
- polystyrenové spádové klíny
- parozábrana z asfaltového pásu
- min.µ=140 000
- např. Alřobit AL S 25
- ŽB deska 150mm + trapézový plech

(F5) Diesl - fasáda (Umax = 0.70 W/m2K)

- Tenkovrstvá silikátová omítka
- Sklotextilní síť
- Jádrová omítka VC
- Keramické izolační tvárnice tl.250mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
lbpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení ČÁST (SO,PS): Stavební objekty Architektonicko-stavební řešení OBSAH: DIESEL OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.	Počet A4 4 Stupeň projektu PSP Datum dokončení 25.06.2016 Číslo zakázky 8478-23	Pořadové číslo 18	Číslo archivní: BPO 2-93603	