


Vzorový řez komunikací



Pozn.:
Ukončení betonové zámkové dlažby bude provedeno z betonových silničních obrubníků kladených do betonového lože na stojato.
Horní hrana silničních obrubníků kladených na stojato bude osazena zároveň s betonovou zámkovou dlažbou.
Dlažba a obrubníky se nebudou dobetonovávat, všechny budou dořezány do přesných rozměrů.
Napojení sjezdu na stávající komunikaci bude provedeno betonovými silničními obrubníky kladenými do betonového lože na ležato.
Napojení nové komunikace z betonové zámkové dlažby a stávající betonové komunikace bude řešeno silničními obrubníky kladených do betonového lože na ležato.
Horní hrana silničních obrubníků kladených na ležato bude osazena 50 mm nad stávající hranou komunikace.
Spádování bude provedeno dle výkresu situace v poměru 0,5 %.
Veškeré spáry betonové zámkové dlažby budou vysypány pískem.

CENTRA STAV s.r.o.				Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107	
Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína			Kreslil: Lukáš Bazala		Účel: DSP
Objednatel: Odborné učiliště Horní Slavkov, Kounice 8				Datum: 12/2009	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky 59/2009	
Název akce: Příjezdová komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov F - SO.01 - Komunikace					5.
Obsah: Vzorové řezy komunikace a sjezdu M 1:20					