

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků - pavilon B

Datum: 31.01.2018

## Dveřní objekt vnitřní

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
------	--------------	------	----------------	---------

1	1000 / 1970	Σ 2	1100 / 2020	150
---	-------------	-----	-------------	-----




POPIS 1: Dřevěné vnitřní dveře posuvné na stěnu  
 POPIS 2: Jednokřídlé 1000 / 1970 mm ( madlo zmenší průchod )  
 Min. průchod 800 mm, doporučený 900 mm  
 KOVÁNÍ: Dle výběru investora a nabídky dodavatele  
 Zámek WC odjistitelný zvenku  
 POVRCH: Dle výběru investora a nabídky dodavatele  
 Odolný do vlhkého prostředí - sprcha  
 DOPLŇKY: Madla osadit v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  
 VÝROBCE: Dle výběru investora a nabídky dodavatele  
 ZÁRUBEŇ: Obložková tl. 150 mm

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
------	--------------	------	----------------	---------

2	700 / 1970	Σ 6	700 / 1970	100, 150
---	------------	-----	------------	----------

P 6



POPIS 1: Dřevěné vnitřní dveře  
 POPIS 2: Jednokřídlé otevíravé plné  
 KOVÁNÍ: Dle výběru investora a nabídky dodavatele  
 Zámek WC  
 POVRCH: Dle výběru investora a nabídky dodavatele  
 Odolný do vlhkého prostředí - sprcha  
 DOPLŇKY: Nasávací mřížka ve spodní části  
 VÝROBCE: Dle výběru investora a nabídky dodavatele  
 ZÁRUBEŇ: Ocelová pro porobeton tl. 100 mm a do zdiva tl. 150 mm

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!

Strana:

1