



ŘEZ NOVÝ
M 1:50

P4 podlaha v kuchyni (m.č. 3.05):

- PVC - zátěžová tř.33 2mm
- litý cementový potěr 28mm
- lehčený beton LB 16/18 100mm
- síť AQ 70 uprostřed
- podlahový polystyren EPS 100S 100mm
- stávající stropní desky
- očištěný a vyrovnaný povrch

- P2 - keramická dlažba do tmelu 20mm
- pružná hydroizolační stěrka
 - litý cementový potěr 30mm (ve sprchách ve spádu)
 - lehčený beton LB 16/18 100mm
 - síť AQ 70 uprostřed
 - podlahový polystyren EPS 100S 80mm
 - stávající stropní desky
 - očištěný a vyrovnaný povrch

- P1 - keramická dlažba do tmelu 20mm
- litý cementový potěr 20mm (ve sprchách ve spádu)
 - cementový potěr, min.pevnost 20MPa 50mm
 - živичný pás proti zemní vlhkosti min.1l.4mm
 - penetrační nátěr
 - očištěný a vyspravený povrch podklad.betonu

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- lehčený beton
- původní terén
- SDK, jednoduchá - dvojité opláštěná konstrukce s vloženou minerální izolací, ve sprchách a koupelnách desky vhodné do vlhkého prostředí
- sklobetonová konstrukce (luxfery vhodné pro obloukové stěny př. luxfery Clear 19/8 Arctic Allbend - čírá s dekorem námrazy)

INDEX	ZMĚNA		DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky		Zátko Tomáš Ing.				1:50
Projektant		Čubaštová Zdeňka Ing.		Schválil					
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Rekonstrukce sociálního zařízení						Počet A4	Pořadové číslo	
	ČÁST (SO,PS): Dokumentace objektu Architektonické a stavební technické řešení						4	8	
							Stupeň projektu		
	OBSAH: Řez						PST		
							Datum dokončení		
	OBJEDNATEL: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace						16.04.2018	Číslo zakázky 8962-26	
Číslo archivní: BPO 2-100265									