


TĚLOCVIČNA–Půdorys 1.NP–rozvod vody a kanalizace
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Označení	Popis prvku,název série	Počet/ks
WC	Kombiklozet se šikmým odpadem Rohový ventil	4
U	Umyvadlo 500/440 s otvorem pro baterii+sifon+kryt na sifon Umyvadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily v.500	3
AP	Podomítková zápachová uzávěrka pro pračku/myčku/ s výtokovým ventilem,zpětnou klapkou HL405	1
VL	Nerezová kombinovaná výtlevka s umyvadlem Dřezová baterie stojánková s vysokým a dlouhým raménkem jednopáková	1
S	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprcha,hlavice -4funkce,hadice 1,7m,dřez sk sprchy,tělo Sprchový žlab z nerezové oceli d.2100mm/1,4l/s,včetně vyjímátelné zápachové uzávěrky	2 1
Ur	Urínál keramický glazovaný,včetně sprchovací hlavice,instalační sady a sifonu Tlakový splachovací ventil Urínálové dělicí stěna,včetně montážního příslušenství-Iks	2
VP	Podlahová vpust HL 310Pr-3020 Primus/fungující i bez vody/ DN70/100	3

TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA.

POZNÁMKA


Pokud nebude možno odvetrat ležatý svod nad strechu, bude nutné osadiť prívzdušňovací podomítkový ventil v priestore chodby

LEGENDA MATERIÁLŮ VODY

-----	POTRUBÍ PPR PN16	PRO ROZVOD SV
-----	POTRUBÍ PPR PN20	PRO ROZVOD TVU
-----	POTRUBÍ PPR PN20	PRO ROZVOD C

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Žemličková Martina	Schválil			

 <p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p> <p>Tel.: +24353675111 Fax: +24353612416</p> <p>projekt@bpo.cz www.bpo.cz</p>	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, včetně potrubí, odvětrání sociálních zařízení DM		Počet A4 4	Pořadové číslo 7
	ČÁST (SOPS):	Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace		Stupeň projektu PST	
	OBSAH:	TĚLOCVIČNA		Datum dokončení 16.04.2018	
	OBJEDNATEL:	Půdorys 1.NP-rozvod vody a kanalizace		Číslo zakázky 8961-26	

OBJEDNATEL:	Střední lesnická škola Žutice, příspěvková organizace	Číslo archivní:	BPO 5-100456
-------------	---	-----------------	---------------------