

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1np

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.10	Sprchy	20.90	KD	KO v.2.0m + M	minerální rastr + M	
1.11	Šatna	-	-	-	-	
1.12	WC	11.62	KD	KO v.2.0m + M	M	
1.13	WC	10.45	KD	KO v.2.0m + M	M	
1.14	Kabinet/Pomůcky	10.45	KD	ON v.2.0m + M	M	KS
1.15	Úklid/Prádlo	11.46	KD	KO+ON v.2.0m + M	M	KS
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		64,9				

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA  
KS - KERAMICKÝ SOKKL v.70mm  
KO - KERAMICKÝ OBKLAD


ON - OMYVATELNÝ NÁTĚR  
M - MALBA

- P3 - keramická dlažba do tmelu 20mm  
- tenkovrstvý cementový potěr 5-35mm ( ve spádu )  
- litý samonivelační potěr, min.pevnost 20MPa 60mm  
- separační lepenka A400H  
- podlahový polystyren EPS 100S 40mm  
- živичný pás proti zemní vlhkosti min.tl.4mm  
- penetrační nátěr  
- očištěný a vyspravený povrch podklad.betonu



BOURÁNÍ:

- Vybourání vyznačených zděných příček tl.100mm  
- Vybourání obkladů a dlažeb hygienického zázemí, demontáž dveřních křídel  
- Demontáž zařizovacích předmětů  
- Demontáž instalací dle rozsahů uvedených v TZ jednotlivých profesí  
- Vybourání podlah P3 tl.150mm až na hydroizolaci  
předpokl.skladba: ker.dlažba do malt.lože 30mm, beton.mazanina 90mm

PŮDORYS BOURÁNÍ M 1:50



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A SANITÁRNÍCH PŘÍČEK

Projekt:	Plavecký areál Klíše - rekonstrukce			
POL.	ROZMĚRY (mm)	1np	KS celk.	POPIS - vnitřní rozměr/velikost otvoru
4		2P 2L	2P 2L	600/1970mm
				vnitřní dveře, jednokřídlé, plně, otevíravé, laminované, bílé záruben stávající ( ocelová typová ) očistit + nový nátěr do vnitřního prostředí kování klika - klika, zámek WC
SP5	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHL.</p>	1	1	WC dělicí příčka HPL s Al-dopítky výškové stavitelné nohy barevné provedení: bílá

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající konstrukce  
 bourané konstrukce  
 keramické tvárnice

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Kubařšová Zdeňka Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:  Rekonstrukce sociálního zařízení  ČÁST (SO,PS):  Dokumentace objektu Architektonické a stavebně technické řešení  OBSAH:  Tělocvična  OBJEDNATEL:  Střední lesnická škola Žitovice, příspěvková organizace	Počet A4 6 Stupeň projektu PST Datum dokončení 16.04.2018 Číslo zakázky 8962-26	Pořadové číslo 10	Číslo archivní: BPO 5-100267	