



Městský úřad Mariánské Lázně

Stavební úřad

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 149, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz

Spis. zn.: STAV/18/4565/Bá
Č.j.: STAV/19/71/Bá

Mariánské Lázně, dne 08.01.2019

Vyřizuje: Bárta
Telefon: 354 922 147
E-mail: josef.barta@marianskelazne.cz

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mariánské Lázně, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a Městský úřad Mariánské Lázně, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 30.10.2018 podal **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO 70947023, Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Modernizace mostu ev.č. 211 4 - 4 Valy (SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 211 4 - 4 Valy, SO 501 - Přeložka plynu)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/11 (ostatní plocha- manipulační plocha), 19/20 (ostatní plocha – manipulační plcha)), 134/4 (trvalý travní porost), 134/5 (trvalý travní porost), 528 (ostatní plocha – silnice), 559 (koryto vodního toku umělé), 637 (ostatní plocha) v katastrálním území Valy u Mariánských Lázní, parc. č. 186/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 617/3 (ostatní plocha – komunikace) v katastrálním území Klimentov.

Popis stavby:

- odstranění a zhotovení nového mostu s normovanou zatížitelností, dále bude upravena v nezbytném rozsahu komunikace z důvodu vyrovnání nivelety. Je navržen nový trvalý šikmý rámový železobetonový mostní objekt šířky 8,20 m založený na mikropilotách s kotveným kamenným obkladem opěr a křídel. Kolmá světlost mostu je navržena 4,00 m. Na začátku mostu bude plošně založené mostní křídlo délky 2,28 m, za mostem na pravé straně je zavěšené mostní křídlo délky 2,65 m. Na levé straně za mostem bude samostatně stojící křídlo ve tvaru úhlové zdi plně založené. Z důvodu nutnosti částečného odstranění nábrežní zdi budou navrženy nové zdi. Na mostě jsou navrženy železobetonové římsy šířky 0,75 m s dodatečně kotveným zábradlím. Za římsami na pravé straně mostu je navrženo odláždění lomovým kamenem do betonu shodné jako odláždění křídla mostu na levé straně. V rámci odláždění je také navržen skluz pro odvedení vody z komunikace

- z důvodu výkopových prací bude u domu č.p. 16 demontován stávající sloupek oplocení a rozebrána zámková dlažba u vjezdu na pozemek, po ukončení prací bude nově vyzděn sloupek oplocení, osazeny dřevěné výplně oplocení a vjezdová vrata. Před vjezdem do vrat je navržen nový povrch ze zámkové dlažby se sníženou obrubou u komunikace. Dále bude provedena oprava stávající šachty s ocelovou mříží a části zpevněného příkopu na levé straně komunikace u domu č.p. 16. Budou také provedeny úpravy komunikace, která se v místě mostu šířkově upraví. Vody z povrchu vozovky budou odváděny příčným spádem k levé straně mostu do příkopu, uliční vpustí před mostem a do skluzy za rovnoběžným křídlem na levé straně mostu. Vyústění vpustí je navrženo do koryta vodoteče skrz pravobřežní opěru mostu. Krajnice budou, dosypány materiálem vzniklým z frézování vozovky. Odláždění v korytě vodoteče je navrženo z lomového kamene do betonu s ukončovými betonovými prahy a kamenným záhozem za těmito prahy. Důvodem odstranění starého mostu a stavba nového je jeho špatný až havarijní stav
- stavba mostu si vyžádá také přeložení STL plynovodního řádu OC DN 80 sloužícího jako páteřní přívod pro obec Valy. V současnosti je plynovod zavěšen na stávající konstrukci mostu a nově bude uložen mimo mostní konstrukci. Přeložka plynovodu PE d 90 v délce cca 40,00 m bude vedena pozemky parc.č. 186/2 kat. území Klimentov, 559, 19/10, 19/11, 528 kat. území Valy u Mar. Lázní, shybku pod dnem Kosového potoka v místě neupraveného koryta

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí vypracovanou autorizovaným projektantem Jaroslavem Zavadilem DiS., Ing. Petrem Urbanem, Ing. Igorem Bálikem, Václavem Hrůzou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný projektant Jaroslav Zavadil DiS., Ing. Petr Urban, Ing. Igor Bálik, Václav Hrůza; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu a speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) provedení stavby před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
4. Stavba bude dokončena do 30.06.2021.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámeno jméno osoby odpovědné za vedení realizace stavby a telefonické spojení na ni. Předem bude písemně oznámena i případná změna této osoby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
8. Před zahájením stavby budou oprávněnými subjekty řádně vytýčeny stávající inženýrské sítě a tyto budou v jejím průběhu chráněny před poškozením.
9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činnosti v blízkosti SEK uvedené ve vyjádření CETIN a.s. ze dne 10.01.2018 č.j. 507093/18, které je součástí ověřené projektové dokumentace.
10. Během stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustav, výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (ů) do vzdálenosti 1 m na obě strany musí být prováděny výhradně bez použití mechanizace. Veškeré práce v ochranném pásmu budou prováděny s největší opatrností.
11. Budou dodrženy podmínky sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.10.2018 zn. 0101000689, které je součástí ověřené projektové dokumentace.
12. Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. V ochranném pásmu nesmí dojít ke změně nivelety terénu.

13. Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré předpisy a platné normy.
14. Je zakázáno provádět veškeré práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů či narušeno jejich uzemnění.
15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činnosti v blízkosti plynárenského zařízení uvedené ve stanovisku GridServices, s.r.o. ze dne 05.12.2018 zn. 5001824138, které je součástí ověřené projektové dokumentace.
16. Při provádění přeložky plynárenského zařízení budou dodrženy podmínky souhlasu GridServices, s.r.o. s projektovou dokumentací vydaného dne 08.11.2018 zn. 5001823463, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
17. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: p. Srnka tel. 739 543 352 – vodovod.
18. Při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů.
19. Při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20. Při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
21. Investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávajícím vodovodem (přípojkami).
22. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a SH bude v dostatečném předstihu (nejméně 30 dnů předem) informován o termínu uzavírky v dotčené části silnice III/2114, aby bylo možné ve spolupráci s dopravcem sestavit objízďkové jízdní řády linek zabezpečující přepravu osob v předmětném úseku.
23. Dopravní omezení v průběhu stavby bude písemně na hlášeno na KOPIS HZS KK, Závodní 205, Karlovy Vary a na stanici Mariánské Lázně HZS KK, U pily 852/3B, Mariánské Lázně a dalším složkám integrovaného záchranného systému.
24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Městského úřadu Mariánské Lázně, odboru dopravy a VV uvedené ve stanovisku ze dne 19.10.2015 č.j. DOP/15/8558/OK a jeho doplňku ze dne 24.02.2016 č.j. DOP/16/530/OK, která jsou součástí ověřené projektové dokumentace.
25. Všechny pozemky ZPF dotčené dočasným odnětím do 1 roku musí být po ukončení stavby uvedené do původní stavu – zatravněné.
26. Odpad vzniklý při stavebních činnostech bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů nebo bude ihned nakládán na dopravní prostředek a odvážen z místa vzniku k zákonnému využití popř. odstraněn tzn., nebude v průběhu stavby ukládán volně na prostranství.
27. Vyvážení kontejnerů bude realizováno tak, aby se zamezilo nehygienickému nebo neestetickému dopadu na životní prostředí. Odpady ukládané do předmětných úložných prostředků musí být zabezpečeny proti možnosti rozptýlu do okolí.
28. Pokud během přepravy dojde k úniku odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.
29. Spalování jakéhokoliv materiálu nebo odpadu je zakázáno.
30. Původce odpadu bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů (mimo jiné – předání odpadů pouze osobě oprávněné k převzetí konkrétního druhu odpadu podle § 12, odst. 3 tohoto zákona).
31. Doklady o tom, jak bylo nakládáno se vzniklým odpadem, budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.
32. Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů, či jiných znečišťujících látek do půdy, do podzemních či povrchových vod. Musí být zajištěna ochrana podzemních vod v případě užívání závadných látek.
33. Mechanizace bude zajištěna záchytnými vanami. Pro případnou likvidaci úniku škodlivých látek bude pracoviště vybaveno vhodnými sanačními prostředky.
34. Pro případnou likvidaci úniku škodlivých látek bude pracoviště vybaveno vhodnými sanačními prostředky.
35. Stavbou nebudou negativně ovlivněny vodní poměry v předmětném území. Stavební a jiný splavitelný materiál nebude ukládán v blízkosti toku.

36. Přeložka plynu bude provedena v souladu s ČSN a to kolmo na osu vodního toku. Hloubka krytí pod dnem koryta vodního toku bude min. 1,3 m. Křížení vodního toku bude na obou březích označeno povrchovými značkami min. 1 m od břehové hrany.
37. Přeložka plynu bude uložena tak, aby nebyly ohroženy vyšší průtoky vody ve vodním korytu a bylo umožněno správci vodního toku provádět údržbu přejížděním těžkou mechanizací.
38. Po ukončení stavebních prací budou příbřežní pozemky urovnané a zatravněny.
39. Začátek a konec prací spojených s výstavbou mostu a kácením dřevin bude v předstihu 14 dní nahlášen správci toku. Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu bude předáno zaměření polohopisu stavby mostu, výpustního objektu a přeložky plynu (přechod přes vodní tok) v systému S-JTSK (předávací soubory ve formátu xls a txt.), včetně fotodokumentace ve formátu jpg. Kontakt: Ing. Iana Hřebejková, tel.č. 374723602, 724614067, jana.hrebejkova@pvl.cz.
40. V průběhu stavby bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem, vstupy na dotčené pozemky budou v dostatečném předstihu oznámeny jejich vlastníkům.
41. 30 dnů před uplynutím termínu pro dokončení stavby požádáte o vydání kolaudačního souhlasu.
42. Po ukončení stavby budou pozemky dotčené stavební činností uvedeny do původního stavu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 30.10. 2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad a speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 04.01.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Na základě ustanovení § 94o stavebního zákona stavební úřad a speciální stavební úřad ve společném řízení posoudil, že záměr žadatele je v souladu s požadavky

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, protože stanoviska dotčených orgánů jsou kladná.

Stavební úřad a speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94 l (zejména odst. 1 písm. a) základní údaje o požadovaném záměru, písm. b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě na nichž se má záměr uskutečnit, písm. c) údaje o tom, kdo bude stavební záměr provádět, odst. 2 písm. b) rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů, c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury e) dokumentace pro vydání společného povolení projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Dále stavební úřad a speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, že je zajištěno včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor ŽP, vyjádření dne 17.12.2018 zn. OZP/18/4923/
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor ŽP, vyjádření dne 15.02.2017 zn. OZP/17/364/
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor ŽP, sdělení dne 11.04.2018 spis.zn. ŽP/18/1176/ZA
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor ŽP závazné stanovisko dne 20.02.2018 spis.zn. ŽP/18/553/ZA
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor ŽP závazné stanovisko dne 19.02.2018 zn. OZP/18/629/Tr
- Povodí Vltavy s.p., stanovisko dne 06.02.2018 zn. 4740/2018/342/Ron SP-2018/1189
- Obec Valy, rozhodnutí dne 12.03.2018 č.j. 176/18/Valy
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a SH, vyjádření dne 03.11.2015 zn. 3341/DS/2015
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ŽP a zemědělství, vyjádření dne 15.10.2015 zn. 2906/ZZ/15
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ŽP a zemědělství, stanovisko dne 14.03.2015 zn. 941/ZZ/15
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, souhlasné závazné stanovisko dne 03.11.2015 č.j. KHSKV 15040/2015/HOK/Gal
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, souhlasné závazné stanovisko dne 04.11.2015 č.j. HSKV-3075-2/2015-CH
- Policie ČR KŘPKK ÚO DI Cheb, souhlasné stanovisko dne 28.11.2017 č.j. KRPK-87530/ČJ-190206
- Policie ČR KŘPKK ÚO DI Cheb, vyjádření dne 30.12.2015 č.j. KRPK-837-575/ČJ-2015-190206
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a VV, vyjádření dne 19.10.2015 č.j. DOP/15/8558/OK
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a VV, stanovisko dne 24.02.2016 č.j. DOP/16/530/OK
- Obec Velká Hleďsebe, vyjádření dne 05.09.2016
- GridServices, s.r.o., stanovisko dne 05.12.2018 zn. 5001824138
- GridServices, s.r.o., stanovisko dne 08.11.2018 zn. 5001823463
- CHEVAK Cheb, a.s., stanovisko dne 02.02.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas dne 01.02.2018 zn. 1096528803
- ČEZ Distribuce, a.s. sdělení dne 11.10.2018 zn. 0101000689
- Telco pro Services, a.s. sdělení dne 11.10.2018 zn. 0200818205
- CETIN, a.s., vyjádření dne 10.01.2018 č.j. 507093/18

Stavební úřad a speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad a speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Stavební úřad a speciální stavební se zabýval okruhem účastníků řízení a vzhledem k charakteru stavby, rozsahu, umístění ve vztahu k hranicím se sousedními pozemky a stavbami, budoucím účinkům na okolí a předložené projektové dokumentaci jej stanovil takto: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Obec Valy, Obec Velká Hleďsebe, Dalibor Ruml, Hana Rumlová, RNDr. Pavel Poc, RNDr. Lenka Pocová, Jakub Kožíšek, GridServices, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad a speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Josef Bárta
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

Žadatel (datové schránky)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov 1

Účastníci řízení (datové schránky, doporučeně na doručenkou)

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 304 20 Plzeň

Obec Valy, IDDS: gbhb474

sídlo: V Lukách č.p. 21, Valy, 353 01 Mariánské Lázně 1

Obec Velká Hleďsebe, IDDS: r9jbapp

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

sídlo: Plzeňská č.p. 32, Velká Hleďsebe, 353 01 Mariánské Lázně 1

Dalibor Ruml, Kynžvartská č.p. 16, Valy, 353 01 Mariánské Lázně 1

Hana Rumlová, Kynžvartská č.p. 16, Valy, 353 01 Mariánské Lázně 1

RNDr. Pavel Poc, Kynžvartská č.p. 151, Valy, 353 01 Mariánské Lázně 1

RNDr. Lenka Pocová, Kynžvartská č.p. 151, Valy, 353 01 Mariánské Lázně 1

Jakub Kožíšek, Franze Kafky č.p. 829/13, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1

Dotčené orgány (datové schránky, doporučeně)

Policie ČR -Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Cheb - Dopravní inspektorát,
IDDS: upshp5u

sídlo: Valdštejnova č.p. 2, 350 15 Cheb

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, IDDS: xknaa7s

sídlo: 17. listopadu č.p. 30, 350 02 Cheb 2

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, územní pracoviště Cheb,
IDDS: t3jai32

sídlo: Závodní č.p. 360/94, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí, Chebská č.p. 252/14, 353 01 Mariánské Lázně 1

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1

Obecní úřad Valy, IDDS: gbhb474

sídlo: V Lukách č.p. 21, Valy, 353 01 Mariánské Lázně 1

Ostatní (datové schránky)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CHEVAK Cheb, a.s., IDDS: t7acdj5

sídlo: Tršnická č.p. 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2