

**Název
zadavatele:** Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy
Vary

IČO: 00574660

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 01

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ZZS Karlovarského kraje - logistický speciál - 2018“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000621**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-004720**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz:

Dobrý den,

mám dotaz k zakázce : ZZS Karlovarského kraje – Logistický speciál – 2018, respektive k příloze nabídky, tabulka „Cenová nabídka“.

Můžete mi prosím dát vědět, jestli chápu správně jednotlivé položky ?

Uvedeme ceny za :

Vozidlo - kompletní cena podvozku VW Crafter, včetně příplatkové originální výbavy ?

Výbava vozidla - výbava, která není originál VW, ale kterou dodává SICAR ? (signalizace, vnitřní zástavba nákladového prostoru, ...)

Skříňová nástavba - součástí technické specifikace zakázky není skříňová nástavba. Uvedeme cenu „0“ ?

Radiostanice – montážní sada - tuto položku dle technické specifikace dodává zadavatel zakázky. Opět uvedeme cenu „0“ ?

2DIN zobrazovací jednotka - ano, dodává Sicar

Snímací zařízení - je tím myšlena kamera : řádek 38 - Záznamové zařízení pro snímání dění prostoru před vozidlem, které standardně užívá zadavatel, jako např. TrueCam A7S.... ?

Může být tedy v některém řádku uvedená nulová hodnota ?

Odpověď zadavatele:

Dobrý den, v příloze zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky se vyskytla administrativní chyba.

Vzhledem k Technické specifikaci zadavatel uvedl v Cenové nabídce položku Skříňová nástavba, položku Radiostanice a položku Snímací zařízení omylem. Tyto položky nejsou součástí dodávky.

V řádném z řádků Cenové nabídky nesní být uvedena "nula". Zadavatel dává k dispozici upravené znění přílohy Cenová nabídka - korekce.

Účastník uvedeno do položky Vozidlo kompletní cenu za podvozek, do položky Výbava vozidla cenu za originál příplatkovou výbavu, do položky nástavba cenu za vnitřní zástavbu a vnější nástavbu (signalizace), a do položky 2DIN zobrazovací jednotka cenu za jednotku.

V Karlových Varech dne 01.03.2019

MUDr. Jiří Smetana, ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v.r.