

A

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ-střecha

OZN.	TVAR	POPIS	POZNÁMKA
B-K1		Parapet okna RŠ.420mm	továrně vyrobený prvek
B-K2		Podokapní žlab půlkruhový D=125mm ( RŠ.250mm ) Žlabový kotlík - půlkruhové žlaby D/d = 125/87mm	továrně vyrobený prvek
B-K3		Kruhový svod D=87mm , včetně filtrační vložky	továrně vyrobený prvek
B-K4		Okapová lišta povlakové krytiny RŠ. 250mm - včetně příponek	
B-K5		Okapová lišta povlakové krytiny RŠ. 250mm - včetně příponek	
B-K6		Oplechování atiky RŠ. 300mm včetně příponek - podklad deska OSB 3 tl. 22mm	typový výrobek součást systému krytiny PVC

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:

- OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm, POPLASTOVANÝ
- ODSŤÍN SVĚTLE ŠEDÝ ( RAL 9018 )
- TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE ČSN 73 3610
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ
- ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

B

C

D

VÝPIS DVEŘÍ fasády

Položka	Pohled ze strany závěsů - z interieru [M 1:50]	Kusy
D1	<div><div>Šířka: 1000 mm</div><div>Výška:2100 mm</div></div> <div><div>Popis: plastové dveře jednokřídlové otevíravé plné</div><div>Zasklení: -</div><div>Kování: koule ( exterieur ) - klika ( interier ) , zámek bezpečnostní</div><div>Povrch: bílý plast</div><div>Doplňky: samozavírač, stavěč dveří</div><div>Zárubeň: vícekomorový plastový rám s ocelovou pozinkovanou výtuhou</div><div>Další požadavky: celé dveře - U<sub>N,max.</sub> = 1,7 W/m2K bezpečnostní třída RC3</div></div>	1np 1

E

F

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil		
	ZAKÁZKA: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově			Počet A4 2
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST (SO,PS): Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonicko stavební řešení			Stupeň projektu PST
OBSAH: B_Spojovací krček - výpisy			Datum dokončení 14.12.2018	
OBJEDNATEL: Karlovarský kraj			Číslo zakázky 9009-26	
			Číslo archivní: BPO 3-101842	