Terénní schodiště (1:50)



Půdorys krovu (1:50)



Půdorys střechy (1:50)



D-S1 Markýza schodiště

PVC fólie 1,5mm
Geotextílie
Bednění OSB 4P+D
Krokve 80/120
Podhled
- cementovláknité desky 12,5mm
- tmelené spáry cementovou stěrkovou hmotou vyztužené sklotextilní síťovinou
- celoplošné armování + stěrková hmota + přebroušení
- nátěr disperzní barvou

bezpečnostní bod2 — záchytný nerezový systém pro dřevěnou konstukci kotvení v místě krokve prostup ošetřen prostupovou tvarovkou PVC krytiny

D-S2 Markýza garáže

PVC fólie 1,5mm
Geotextílie
Bednění OSB 4P+D
Krokve á=900mm
Podhled
- cementovláknité desky 12,5mm **na kovovém závěsném roštu**
- tmelené spáry cementovou stěrkovou hmotou vyztužené sklotextilní síťovinou
- celoplošné armování + stěrková hmota + přebroušení
- nátěr disperzní barvou

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Schválil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

ČÁST (SO,PS): Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace stavby
Architektonicko stavební řešení

OBSAH: **D_Koridor - schody, půdorys markýzy**

OBJEDNATEL: Karlovarský kraj

Počet A4	Pořadové číslo
3	23
Stupeň projektu	
PST	
Datum dokončení	
14.12.2018	
Číslo zakázky	
9009-26	
Číslo archivní:	
BPO 5-101847	