



Legenda materiálu

- příčky ze sádkartonových desek
- zdivo z cihel plných na maltu MVC
- zdivo z porobetonových tvárnic tl. 300 mm
- tepelná izolace
- nové konstrukce příčky a konstrukce ze sádkartonových desek
- konstrukce zrušené

SO OBVODOVÁ STĚNA

- stávající dřevěný obklad včetně izolace demontovat
- NOVĚ**
- tenkovrstvá pastovitá omítka silikátová tl. 1,5 - 3 mm
- penetrace probarvená
- sklotextilní výztuž 4x4 mm zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty tl. 3 - 6 mm
- tepelná izolace z tužených fasádních minerálních desek, kotvených do podkladu systémovými hmoždinkami tl. 160 mm
- jednosložková lepicí hmota na bázi cementu, množství lepicí hmoty 40% z plochy desky tl. 8 - 30 mm
- stávající zdivo z porobetonových tvárnic Ytong tl. 300 mm
- stávající vnitřní omítka

Ř ŘÍMSY

- stávající tepelná izolace z minerální vlny mezi vazníky a pod vazníky ponechána
- stávající dřevěné obložení demontováno
- NOVĚ**
- rošt z ocelových profilů CD a UD
- upevněn na stávající dřevěné konstrukci vazníku
- fasádní cementotřískové desky tl. 16 mm
- tenkovrstvá omítka

KCE

PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

- ocelové profily CW 75 mm a UW 75 mm pro SDK konstrukce mezi minerální vlna 50 mm
- opláštění protipožárními SDK desky tl. 12,5 mm
- malba

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

název akce:		místo stavby:	
Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby a solárních panelů na střechu		stávající objekt č.p. 766 na st.p.č. 852 a objekt bez čp/če na st.p.č. 928 katastrální území Hranice u Aše	
odpovědný projektant	Ing Petr Kostner, ČKAIT 73434272	investor	Domov pro Seniors v Hranicích příspěvková organizace Karlovarského kraje (IČO: 711 75 202)
vypracoval	Světlana Bořilová	datum	8/2018
profese		stupeň dok. :	
adresa investora	Krásňany 766, Hranice u Aše, PSČ 351 24	datum revize:	
název výkresu - obsah :		č.výkresu:	
ŘEZ A - Á		7	
		měřítko	č.paré:
		1:100	