

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
3.1	Kuchyňský odsavač par 600 mm s ventilátorem max. 290 m ³ h ⁻¹		3 kpl
3.2	Odtahový ventilátor radiální nástěnný do podhledu 95 m ³ h ⁻¹ / 35 Pa		19 kpl
3.3	Odtahový ventilátor radiální nástěnný 92 m ³ h ⁻¹ / 35 Pa		3 kpl
3.4	Koncový kryt DN 250 - DFL 250		1 ks
3.5	VZT potrubí SPIRO DN 250		0,5 m
3.6	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
3.7	VZT potrubí SEMIFLEX DN 200		0,6 m
3.8	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/140		1 ks
3.9	Přechod osový PRO DN 200/140		1 ks
3.10	VZT potrubí SEMIFLEX DN 140		0,8 m
3.11	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100		1 ks
3.12	Přechod osový PRO DN 140/125		1 ks
3.13	VZT potrubí SEMIFLEX DN 125		0,2 m
3.14	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 125		1 ks
3.15	VZT potrubí SEMIFLEX DN 125		1,5 m
3.16	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.17	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.18	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.19	VZT potrubí SEMIFLEX DN 140		0,8 m
3.20	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100		1 ks
3.21	Přechod osový PRO DN 140/125		1 ks
3.22	VZT potrubí SEMIFLEX DN 125		1,0 m
3.23	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 125/100		1 ks
3.24	Přechod osový PRO DN 125/100		1 ks
3.25	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,8 m
3.26	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/100		1 ks
3.27	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.28	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.29	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		1,3 m
3.30	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.31	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.32	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.33	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.34	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.35	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.36	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.37	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.38	VZT potrubí SPIRO DN 250		3,2 m
3.39	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
3.40	VZT potrubí SEMIFLEX DN 200		0,6 m
3.41	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/140		1 ks
3.42	Přechod osový PRO DN 200/140		1 ks
3.43	VZT potrubí SEMIFLEX DN 140		0,8 m
3.44	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100		1 ks
3.45	Přechod osový PRO DN 140/125		1 ks
3.46	VZT potrubí SEMIFLEX DN 125		0,2 m
3.47	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 125		1 ks
3.48	VZT potrubí SEMIFLEX DN 125		1,5 m
3.49	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.50	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.51	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.52	VZT potrubí SEMIFLEX DN 140		0,8 m
3.53	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100		1 ks
3.54	Přechod osový PRO DN 140/125		1 ks
3.55	VZT potrubí SEMIFLEX DN 125		1,0 m
3.56	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 125/100		1 ks
3.57	Přechod osový PRO DN 125/100		1 ks
3.58	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,8 m
3.59	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/100		1 ks
3.60	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.61	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.62	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		1,3 m
3.63	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.64	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.65	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.66	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.67	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.68	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.69	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.70	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.71	VZT potrubí SPIRO DN 250		1,8 m
3.72	Protidešťová stříška DN 250 - RH 250		1 ks
3.73	Koncový kryt DN 100 - DFL 100		1 ks
3.74	VZT potrubí SPIRO DN 100		0,5 m
3.75	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/80		1 ks
3.76	VZT potrubí SEMIFLEX DN 80		0,4 m
3.77	VZT potrubí SPIRO DN 100		8,5 m
3.78	Protidešťová stříška DN 100 - RH 100		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
3.79	Koncový kryt DN 200 - DFL 200		1 ks
3.80	VZT potrubí SPIRO DN 200		0,5 m
3.81	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/200		1 ks
3.82	VZT potrubí SEMIFLEX DN 200		0,2 m
3.83	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/100		1 ks
3.84	VZT potrubí SEMIFLEX DN 200		1,0 m
3.85	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/100		1 ks
3.86	Přechod osový PRO DN 200/125		1 ks
3.87	VZT potrubí SEMIFLEX DN 125		1,5 m
3.88	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 125		1 ks
3.89	VZT potrubí SEMIFLEX DN 125		1,5 m
3.90	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,3 m
3.91	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.92	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.93	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,3 m
3.94	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.95	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.96	VZT potrubí SPIRO DN 200		8,5 m
3.97	Protidešťová stříška DN 200 - RH 200		1 ks
3.98	Koncový kryt DN 160 - DFL 160		1 ks
3.99	VZT potrubí SPIRO DN 160		0,5 m
3.100	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 160/160		1 ks
3.101	VZT potrubí SEMIFLEX DN 160		0,3 m
3.102	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 160/100		1 ks
3.103	VZT potrubí SEMIFLEX DN 160		0,7 m
3.104	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 160/100		1 ks
3.105	Přechod osový PRO DN 160/140		1 ks
3.106	VZT potrubí SEMIFLEX DN 140		0,2 m
3.107	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100		1 ks
3.108	Přechod osový PRO DN 140/100		1 ks
3.109	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,3 m
3.110	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/100		1 ks
3.111	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.112	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.113	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.114	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		1,4 m
3.115	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.116	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.117	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		1,2 m

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
3.118	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.119	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.120	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,5 m
3.121	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.122	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.123	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,6 m
3.124	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.125	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.126	VZT potrubí SPIRO DN 160		8,5 m
3.127	Protidešťová stříška DN 160 - RH 160		1 ks
3.128	Koncový kryt DN 140 - DFL 140		1 ks
3.129	VZT potrubí SPIRO DN 140		0,5 m
3.130	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/140		1 ks
3.131	VZT potrubí SEMIFLEX DN 140		0,7 m
3.132	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/140		1 ks
3.133	VZT potrubí SEMIFLEX DN 140		0,8 m
3.134	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100		1 ks
3.135	Přechod osový PRO DN 140/100		1 ks
3.136	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		1,2 m
3.137	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/100		1 ks
3.138	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		1,2 m
3.139	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.140	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.141	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.142	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.143	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.144	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,2 m
3.145	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.146	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.147	Přechod osový PRO DN 140/100		1 ks
3.148	VZT potrubí SEMIFLEX DN 100		0,6 m
3.149	Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100		1 ks
3.150	Přechod osový PRO DN 100/80		1 ks
3.151	VZT potrubí SPIRO DN 140		8,5 m
3.152	Protidešťová stříška DN 140 - RH 140		1 ks