RŠ

3,0 m

DN 150

2,6%

K6´

OD 150/125

3 1 2 5

DN 125

K 45°

Ui

WCi

HL 210

HL 132

110

50

K6

2,6%

K5

OD 150/125

DN 125

D

HL 132

EO

Z

HL 21

40

50

WC

HL 210

HL 132

110

K5

DN 150

DN 150

DN 150

2,6%

DN 150

K4´

OD 150/125

DN 125

50

U

WC

HL 210

110

Sk

HL 514

K4

EO

Z

HL 21

HL 514

P

HL 400

HL 132

K3´

OD 150/125

DN 125

9,47 %

2,6%

DN 150

K3

110

50

HL 210

HL 210

WC

HL 132

Výl

EO

Z

HL 514

K 45°

1,98%

HL 21

50

2,6 %

DN 150

K2

DN 125

2,46%

40

K2´

OD 150/125

PR 125/150

HL 21

DN 125

2,6 %

K1

DN 125

K 45°

U - Umyvadlo
Ui - Umyvadlo pro invalidu
WC - Klozet závěsný s nádržkou
WCi - Klozet pro invalidu
Sk - Sprchový kout
Vyl - Výlevka
D - Dřez kuchyňský
P - Pračka
Vv - Výtokový ventil DN 20
Upr. - Úpravna vody + 2 x KK 20, VK 15, ZV 20
EO - Elektrický zásobníkový ohřívač TV - obsah 200 litrů
Z - zabezpečovací skupina zásobníku 2 x KK 20, ZK PV 20, VK 15

Vypracoval :	Vedoucí projektu :	Vedoucí ateliéru :	Odpovědný projektant a autorizace :
Martin VODIČKA	Ing.arch. Miroslav Mika	Ing.arch. Miroslav Mika	

markant
projektová kancelář
Ing.arch. Miroslav Mika
Franze Kafky 835
353 04 Mariánské Lázně
tel.+fax.:354602883-4

Stavební úřad : Magistrát města Karlovy Vary

Investor : Karlovarský kraj , Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory

Stavba : **Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny**
v rámci akce Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary

Paré :

Část : D. 1.4.3. - ZTI - vodovod + kanalizace

Obsah : Půdorys 1. NP. - kanalizace

Formát :

Stupeň : DPS

Měřítko : 1:100

Datum : 04/2018

Číslo zakázky :

Číslo výkresu: D.1.4.3.6.