



třída dopravního zatížení V  
návrhová úroveň porušení vozovky D 2

#### POZNÁMKA K SILNIČNÍMU OBRUBNÍKU

- silniční obrubník 30/15/100 cm s vymezovacím nálitkem, který zaručuje spáru mezi obrubníky 3 mm (max 5 mm)
- spáry nebudou maltovány
- pro vjezd na parkoviště je použit silniční obrubník nájezdový 15/15/100 cm
- plynulý přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým obrubníkem vytvořen přechodovým obrubníkem 15/15-20/100 cm
- dělení obrubníků provedeno řezáním kotouče
- na oblouky menšího poloměru bude použito typových prefabrikátů
- obrubníky uloženy do lože z betonu prostého (C12/15)

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednavatelem) je duševním vlastnictvím firmy IMK projekt. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

#### POZNÁMKA

- navržený charakteristický příčný řez je ve shodné návrhové kategorii jako již u realizovaných vozovek
- stávající zpevněné plochy a vozovky v trase nově navržených budou vybourány a nahrazeny novou konstrukcí
- u zachovávaných inženýrských sítí v trase budou poklopy výškově sladěny s nově navrženou niveletou
  - svislá styčná spára starých a nových živičných vrstev bude zaříznuta a pro spojení bude použita ABS páska
  - živičné vrstvy nebudou zaříznuty v jedné rovině, ale s odskočením minimálně 0,1 m
  - pláň bude zhuťněna na hodnotu min 45 MPa
- jednotlivé konstrukční vrstvy budou pokládány v souladu s platnými prováděcími normami
- odvodnění parkovacích ploch, vozovek a chodníků je gravitační do dešťové kanalizace
- osvětlení nově navržené komunikace bude novým VO (samostatný objekt této stav)

SO - 02 chodníky

SO - 03 komunikace

SO - 04 parkovací plochy

SO - 09 terénní úpravy a náhradní výsadba



Ing. Martin KOHOUT

Doprava a dopravní stavby

IČO: 116 12 860

tel. (fax.) 353 821 435

Ateliér: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

KARLOVY VARY, DVORY

Areál KÚ Karlovarského kraje

Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny

- v rámci akce "Ochrana, zefektivnění, .... Krajské knihovny K. Vary"

D.6. Dopravní řešení - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

datum: duben 2018

měřítko: 1 : 50

D.6.

2

DD