


- U - Umyvadlo
- Ui - Umyvadlo pro invalidu
- WC - Klozet závěsný s nádržkou
- WCi - Klozet pro invalidu
- Sk - Sprchový kout
- Vyl - Vylevka
- D - Dřez kuchyňský
- P - Pračka
- Vv - Výtokový ventil DN 20
- Upr. - Úpravna vody + 2 x KK 20, VK 15, ZV 20
- EO - Elektrický zásobníkový ohřivač TV - obsah 200 litrů
- Z - zabezpečovací skupina zásobníku 2 x KK 20, ZK PV 20, VK 15

Nová vodovodní přípojka HDPE 63
Napojeno navrtávkou na stávající přeložku
řad HDPE DN 160

Nová vodoměrná sestava
v nioe 2 x KK 60, ZV 60,
vodoměr DN 40

Vypracoval : Martin VODÍČKA	Vedoucí projektu : Ing.arch. Miroslav Mika	Vedoucí ateliéru : Ing.arch. Miroslav Mika	Odpovědný projektant a autorizace : <div> projektová kancelář Ing. arch. Miroslav Mika Franze Kafky 835 353 04 Mariánské Lázně tel.+fax.: 354602863-4</div>	
Stavební úřad : Magistrát města Karlovy Vary	Investor : Karlovarský kraj , Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory		Paré :	
Stavba : Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny v rámci akce Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary			Formát : Datum : 04/2018	
Část : D. 1.4.3. - ZTI - vodovod + kanalizace	Stupeň : DPS		Číslo zakázky :	
Obsah : Půdorys 1. NP. - vodovod	Měřítko : 1:100		Číslo výkresu : D.1.4.3.2.	