




Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem
Rozváděč-2				
1	Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 3 řady, 36 modulů	IKA-3/36-ST-UV	174192	1
2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-S 3+1, pom.kontakt, Un=350V AC	SPRT12-350/3+NPE-AX	195236	1
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	IS-25/3	276264	1
4	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=20A	PL6-B20/1	286522	3
5	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL6-16/1N/B/003	286431	1
6	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A	PL6-B10/1	286519	2
7	Soumrakový spínač s externím čidlem, 1zap	SRSD1NO	167375	1

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	ing. Pluhař	Měřítka
Projektant	Ing. Březina	Technická kontrola		-
 <p>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>	ZAKÁZKA: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově		Počet A4 A4/3	5 Pořadové číslo
	ČÁST: Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Silnoproudé elektroinstalace- dieselagregát		Stupeň projektu PST - 26	
	OBSAH: Rozvaděč RP1 - garáže		Datum dokončení 12/2018	
	OBJEDNATEL: Karlovarský kraj STAVEBNÍK:		Číslo zakázky 9009-26	
			Číslo archivní BPO 4-102496	





Rozvodnice	Kompaktní rozvodnice, vnitřní a venkovní použití, IP65, řada IKA
Rozvodnice	Průmyslové provedení kompletně zhotovené z vysoce kvalitního polykarbonátu, odolné proti UV záření...
Poloha:	NA omítce
Barva:	Sedá
Dveře:	Plastové průhledné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 36.
Vnější rozměry:	310 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	300 x 467 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-