



**Legenda místností a úprav povrchů**

Číslo místnosti	Úprava	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
401	okraj rekonstrukce	6.1.7 keramická dlažba-štěbníci	stropní VC omítka, panel	SKP	štěbníci
402	chodba	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
403	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
404	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
405	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
406	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
407	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
408	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
409	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
410	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
411	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
412	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
413	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
414	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
415	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
416	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
417	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
418	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
419	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
420	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
421	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci
422	1-lůžkový pokoj	18.50 stropní VC omítka, panel	SKP	SKP	štěbníci

**LEGENDA**

- PŮVODNÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- W111 - příčka s jednoduchými ocelovými profily CW 50, 75, 100 jednoduše opatřená deskami WHITE 12,5 mm bez izolace, bez požadků na PD
- W111 - příčka EI 60 II, 105 mm s jednoduchými ocelovými profily CW 75 jednoduše opatřená deskami RED 15 mm s minerální izolací 40kg/m<sup>3</sup>, 50mm
- W123 - šachetná stěna s dvojitými ocelovými profily CW 50 opatřená deskami RED 2\*12,5 mm bez izolace, EI 45 DPl s dřívkem EW 30 DPl (např. ALUTOP F-TEC)
- W125/126 - samostatně stojící předzávesná stěna s jednoduchými ocelovými profily CW 50 opatřená deskami WHITE 15 mm bez izolace, bez PD
- RUŠENÉ KONSTRUKCE
- perlinit P2-400 150mm, TVM

**POZNÁMKA:**  
 Bourací práce ve stěnových a stropních panelech budou prováděny pomocí řezání. Prostupy ve stropních konstrukcích a stěnách budou vtřeny. Stropní panely budou podepřeny a poté po částech vyzedány. Stěny budou rozřezány a postupně demontovány.

<p>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  <b>Ing. Pavel HEINZ</b>          Hlavní 102, 260 01 Dobruška          mobilní telefon: +420 877 772 221          e-mail: p.heinz@ptp.cz          IČO: 18667811</p>		Změna: _____ Datum: _____ Pave číslo: _____ 		
Vedoucí projektant: Ing. Heinz	Zodpovědný projektant: Ing. Heinz	Vypracoval: Ing. Heinz	Kreslil: Ing. Heinz	Projektant Čest PD: Ing. Heinz Věcná 2010, 260 01 Dobruška mobilní telefon: +420 877 772 221 e-mail: p.heinz@ptp.cz IČO: 18667811
Město: Cháb	Katastr: Karlovarský	Státní úřad: Cháb	Státní úřad: Cháb	Formát: A4 Datum: 09/2016
Stavba: Domov pro seniory "SKALKKA" v Chabě, Americká 52, 260 02 Cháb	Stupeň: DPS	Arch.č.: 16.16-DPS	Měřítko: 1:50	Vypr. č.: D.1.1.08
Objekt: <b>DOMOV PRO SENIORY "SKALKKA" V CHABĚ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE OBJEKTU II</b>				Vypr. č.: D.1.1.08
Předmět: <b>Půdorys 4.np - bytový objekt</b>				Vypr. č.: D.1.1.08