



LEGENDA :

1	Protipožární SDK
2.1	Profil R-UD
4.1	Rychlošrouby 212/35 TN
4.2	Rychlošrouby 212/45 TN
5.3	Natmelený ochranný rohový ALU profil

POPIS :

Obklad ocelových nosných profilů (R 30) 1× Protipožární SDK 12,5

Pozn.: • před prováděním stavebních prací je třeba všechny v dokumentaci uvedené rozměry překontrolovat

Ing. Milan KALÁB - Projektová a inženýrská kancelář, Mičurínova 1148, 356 01 Sokolov			
IČ: 124 05 744 DIČ: CZ5504120677 Číslo autorizace: 0300295 Tel.: 777 550 412 e-mail: milankalab@quick.cz			
Projektant	Michaela Denglerová		Paré číslo:
Zodpovědný projektant	Ing. Milan Kaláb		
Stavebník:			
MUZEUM CHEB, p. o. KARLOVARSKÉHO KRAJE náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb			
Stavba:		Datum:	
Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č. p. 492		09/2017	
		Účel:	
		DPS	
Předmět:		Měřítko:	Příloha číslo:
DETAIL Č. 4			D.1.1.6
Výkres je duševním majetkem Ing. Milana Kalába, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, ji předán či jinak s ním nakládáno bez písemného povolení autora.			