



LEGENDA :

1 Sádronkartonové desky	4.2 Vrutky do přímých závěsů
2.1 Profil R-CD	4.3 Samořezné šrouby 421/9,5 LB
2.4 Přímý závěs	5 Zatmelení spár
3 Minerální izolace dle specifikace	6 Parozábrana
4.1 Rychlošrouby 212 TN	6a Alternativní umístění parozábrany

POPIS :

Obklad střechy (REI 30) 1x Protipožární SDK15 – na kovové konstrukci (R-CD) a přímých závěsech, bez záklopu
- minerální izolace 160 mm o minimální objemové hmotnosti 15 kg/m

Pozn.: • před prováděním stavebních prací je třeba všechny v dokumentaci uvedené rozměry přezkontrolovat

Ing. Milan KALÁB - Projektová a inženýrská kancelář, Mičurínova 1148, 356 01 Sokolov			
IČ: 124 05 744 DIČ: CZ5504120677 Číslo autorizace: 0300295 Tel.: 777 550 412 e-mail: milankalab@quick.cz			
Projektant	Michaela Denglerová		Paré číslo:
Zodpovědný projektant	Ing. Milan Kaláb		
Stavebník:			
MUZEUM CHEB, p. o. KARLOVARSKÉHO KRAJE náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb			
Stavba:		Datum:	09/2017
Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č. p. 492		Účel:	DPS
Předmět:		Měřítko:	Příloha číslo:
DETAIL Č. 3			D.1.1.5
Výkres je duševním majetkem Ing. Milana Kalába, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, ji předán či jinak s ním nakládáno bez písemného povolení autora.			