


## ŘEZ RAMPOU







LEGENDA BAREV:

- STAVEBNÍ JÁMA
- NOVÉ KONSTRUKCE - BETON
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZACHOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - DEMOLICE
- NOVÉ KONSTRUKCE - A PRVKY PRVKY RESTAURUJÍCÍ PO DEMOLICI

POSTUP :

- DLE RESTAURÁTORSKÉ DOKUMENTACE DOJDE K OZNAČENÍ A ŠETRNÉ DEMOLICI KAMENNÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ, KTERÉ JE NUTNÉ PŘEMÍSTIT PRO ZHOTOVENÍ NOVÉ ŽB ZÁKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTU SPOČÍVÁ V PROVEDENÍ ZÁKLADŮ PRO UPEVNĚNÍ ZÁKLADŮ DEMONTOVANÝCH KAMENNÝCH PRVKŮ, KTERÉ OPĚT PROŠEMÍSTÍ DLE RESTAURÁTORSKÉ PD. PODKOPÉ BUDOVY RESTAURÁTORSKY VYPRAVENY, OVHŘÍLÉ ČÁSTI DOPLNĚNY DOPLŇOVANÉ PRVKY BUDOU NOVĚ VYROBENY (ANO REPLIKY POUŽIJEME) VYROBY
- PŘÍPRAVNÉ PRACE PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚT OSAZENY (RESTAURÁTOR)
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ZACHOVÁNÍ VNITŘNÍ STĚNY (BLÍŽE K OBJEKTU) LOMLEŽÍ PŘEDPLATIŠTĚ RAMPY. U TÉTO STĚNY BUDOU (NOVU) REOSAZENY POUZE VKOVÁNÍ OBRUBNÍKY. ZBYLÁ ČÁST STĚNY S PÍSKOVCOVÝM OBKLADEM BUDE ZACHOVÁNA A OPRAVENA
- PROJEKTEM JE NAVRŽENO VNĚJŠÍ STĚNY KOLEM RAMP SPOLEČNĚ (PŘED) KOMPLETNÍ REZERVÁŽ REALIZOVAT ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD S FUNKCÍ OPĚRNÉ STĚNY NA VRCH ZÁKLADU BE ZACHOVÁNÍ POVODNÍ RASTAURÓVANÉ OBRUBNÍKY. KAMENNÉ PRVKY I LAMPY, POVLEČENÍ ZE STĚN BUDE (PŘED) OBLOŽENA PÍSKOVCOVYM OBKLADEM A SOKLOVÝM KAMENNÝM SKOSYM SE STÁVAJÍCÍM OBKLADY (ZDI)
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ZACHOVÁNÍ ZÁKLADŮ A ALTNÍ PŘEPOJENÍ SKLOTŘÍDNÍ THAN HAMBRITCH STUPNŮ (ULE PŘEMÍSTĚNÍ VI JEJICH ODBOURÁNÍ)
- UKONČENÍ ZÁKLADU V STRAVÁCÍ STĚNY OBJEKTU BUDE S ULATACÍ POMOCÍ STRUCOVNÍHO POLYSTYRENU NUTNO UPRAVIT PO ODBOURÁNÍ
- REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO ZDIVA BUDOVY A ANGLICKÝCH DVORŮ KOLEM OBJEKTU VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

POZNÁMKY :

- OBJEKT JE MONUMENTÁLNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU, PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE RESTAURÁTORSKÉ DOKUMENTACE A TÉMTO PROVÁDĚCÍMI PROJEKTY.
- POVODNÍ HISTORICKÉ PRVKY - SOUČÁSTÍ STUPNĚ, OBRUBNÍKY, KAMENNÉ PRVKY, FASÁDY, OBKLADY, VÝPLŇ STUPŇŮ APOD. POŽLEDNÁ RESTAURÓVÁNÍ (PŘIKLONNÁ - ZEDERNA DEMONTÁŽ
- NOVÉ PRVKY - ZÁKLADY, ZDIVO, ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY, ZÁKLADY, ZDIVO, ŽELEZOBETONOVÉ (VHŘÍLÉ) ČÁSTI DOPLNĚNÍ - DOPLŇOVANÉ PRVKY BUDOU NOVĚ VYROBENY (ANO REPLIKY POUŽIJEME) VYROBY
- REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO ZDIVA BUDOVY A ANGLICKÝCH DVORŮ KOLEM OBJEKTU VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
- NOVÉ KONSTRUKCE (BETONOVÉ A ZEDENÉ) VIZ ČÁST STATIKA
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE REALIZOVÁNO A VYROBENO DVEŘNÍ OSAHÁVÁNÍ, NA STAVBĚ PŘEMĚŘENÁN A V PŘÍPADĚ ROZPORU S PROJEKTEM BUDE KONTAKTOVÁT PROJEKTANTA
- PRO ZPRACOVÁNÍ TÉTO REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY NEBYLO K DISPOZICI KOMPLETNÍ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU. PŘI ZAHÁJENÍ STAVBY JE NUTNÉ PROVÉST KONTROLNÍ ZAMĚŘENÍ ZÁKLADŮ ZÁKLADŮ, JE NUTNÉ JE PŘIZPŮSOBIT ZA ZMĚNĚNÉ ZÁSAHY, JE MOŽÉ DŘÍVĚ DVĚŘE NA MÍSTĚ.
- PRO ZPRACOVÁNÍ TÉTO REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY NEBYL K DISPOZICI PRŮZKUM ZMIŘITYCH KONSTRUKCÍ. PŘÍJMEŤ PRAVLÉ S PŘEDPOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ KORIGOVAT PO POZNÁNÍ POŠKOZENÍ.
- JE NEPŘÍPUSTNÉ SAMOVOLNĚ ZMĚNIT O PŘÍSLUŠENÍ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE NEBO LTO V PROJEKTU UVEDENÉ ZMĚNY MOHOU OHROZIT STATICKOU BEZPEČNOST I ZÁSLEDNĚ STA.PRVNÍM ZÁNI A TECHNOLOGICKÝM POSTUPY URČENÝMI VYKONEM

## PŮDORYS ZÁKLADŮ




| REVIZE | POPIS ZMĚNY | DATUM | VYPRACOVAL |
|---|---|---|---|
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX | XXX |

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AKCE: | KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ | STUPEŇ TD: | DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |
| | | OBJEKT: | SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA |
| INVESTOR A OBJEDNATEL: | KARLOVARSKÝ KRAJ, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory | PROFESE: | D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| MÍSTO STAVBY: | Mariánskolázeňská 362, KARLOVY VARY - Drahovice parc.č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 3008011-4 |
| | | DATUM: | 12/2018 |
| | | FORMÁT: | 2x1 A4 |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | NTAR s.r.o. Revoluční 8/1116, 602 00 Brno tel.: +420 541 212 600 www.ntar.cz, info@ntar.cz | KOPIE: | |
| VEDOUCÍ PROJEKTU | JAROSLAV KUPR, jkupr@ntar.cz | MĚŘÍTKO: | 1:25 |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | ING. MARTIN ŠTRNAD, mstrnad@ntar.cz | | |
| ZAKTOVITÉ ČÁSTI: | NTAR s.r.o. Revoluční 8/1116, 602 00 Brno tel.: +420 541 212 600 www.ntar.cz, info@ntar.cz | VYNESL: | NÁVRH - HLAVNÍ EXT. SCHODIŠTĚ ZÁKLADY, ŘEZY - ČÁST A |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. MARTIN ŠTRNAD, mstrnad@ntar.cz | EVIDENČNÍ ČÍSLO: | DÍLČÍ VÝKRES: / REVIZE: |
| VYPRACOVAL: | ING. MARTIN ŠTRNAD, mstrnad@ntar.cz | 3008011-4/SO 101/D.1.1.a | 182 A / - |