


1. Zateplovací systém
2. Štuková omítka
4. Vodotěsné , paropropustné, samolepící flexibilní těsnící okenní pásy šířky 70mm s možností přilepení na ostění.
5. Parotěsné, samolepící flexibilní těsnící okenní pásy šířky 70mm s možností přilepení na ostění
6. PUR pěna, speciálně vyvinuta pro vyplňování spár s velkým dilatačním pohybem, objemovou změnou podkladu, s požadavkem na minimální propustnost vodní páry a vysokou pružnost pěny
7. Okenní rám, (zakresleno schematicky - bude použito okno s izolačním trojsklem)
8. Podkladní profil izolační - vyplněn izolantem
9. Parapet z ocelového pozinkovaného plechu opatřen polyesterových, alternativně polyuretanových nátěrů, plastové bočnice.
11. *Vnitřní parapet* komůrkový plastový, šířky 320mm, (skutečnou šířku upřesnit na stavbě) v provedení s nosem potažen folií, odstín imitace světlý dub, opatřen plastovými krytkami, přilepený silikonovým lepidlem nebo montážní pěnou.
12. Extrudovaný polystyren, TL. 50MM, bude opatřen stěrkou, do které bude vtažena armovací tkanina. Roh parapetu bude opatřen plastovým fasádním rohovým profilem.

Panámka: rám okna lícovat s vnějším povrchem obvodových stěn

Zodpovědný projektant / Vypracoval: Ing. Jaroslav Radovnický Číslo autorizace v oboru pozemní stavby : 0300589 Kap. Jaroše 10, 352 01 Aš, Tel: 777552032, 354694953 e- mail: projekt@radovnický.cz, www.radovnický.cz			
Místo stavby: Kú Aš , st.p.č. 2732, č.p. 2796			
Investor: DOZP PATA v Hazlově, p.o., Skalka 60 Hazlov 352 01, IČO:71175318			
Účel: Dokumentace pro provádění stavby			
Projekt: Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.		Datum:	2/2019
		Č. zakázky:	325/18
Název dok.: Vzorový detail parapetu výplní otvorů		Výkres č.:	Det 01