

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.1	VZT Větrací jednotka – 14 800 m ³ /h		1 kpl
1.2	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		0,8 m
1.3	Protidešťová žaluzie 1540/580		1 kpl
1.4	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.5	Koleno 90° 1540/580		1 ks
1.6	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.7	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.8	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.9	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.10	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.11	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.12	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.13	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,4 m
1.14	Koleno 90° 1540/580		1 ks
1.15	VZT potrubí pozink. plech 1540/580		1,15 m
1.16	Protidešťová žaluzie 1540/580		1 kpl
1.17	Přechod potrubí pozink. plech 1540/1220 - 1250/315		1 ks
1.18	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
1.19	Koleno 90° 1250/315		1 ks
1.20	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,1 m
1.21	Koleno 90° 1250/315		1 ks
1.22	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
1.23	Odbočka 90° 1250/315 – 315/315		1 ks
1.24	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.25	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		5,0 m
1.26	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.27	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		4,0 m
1.28	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks
1.29	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
1.30	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		3,0 m
1.30x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 7		1 ks
1.31	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.32	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.33	VZT potrubí semiflex – termo pr. 250		1,5 m
1.34	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.35	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		1,0 m
1.35x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 7		1 ks
1.36	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.37	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.38	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		5,0 m
1.38x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 7		1 ks
1.39	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory úhel 90°		1 ks
1.40	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		0,6 m
1.41	Odbočka potrubí pozink. plech 1250/315 -1250/315		1 ks
1.42	Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 – 500/315		1 ks
1.43	VZT potrubí pozink. plech 500/315		1,4 m
1.44	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
1.45	Přechod osový 315/315 – pr. 200		1 ks
1.46	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
1.46x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.47	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.48	VZT potrubí pozink. plech 500/315		0,4 m
1.49	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
1.50	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.51	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		1,0 m
1.52	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.53	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		7,0 m
1.54	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.55	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.55x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.56	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.57	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.58	VZT potrubí semiflex - termo pr. 250		7,0 m
1.59	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.60	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.60x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.61	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.62	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.63	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		8,0 m
1.63x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 4		1 ks
1.64	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory úhel 90°		1 ks
1.65	Přechod osový 500/315 – pr. 315		1 ks
1.66	VZT potrubí semiflex – termo pr. 315		2,0 m
1.67	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.68	VZT potrubí semiflex – termo pr. 315		11,0 m
1.69	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.70	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		1,0 m
1.70x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.71	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.72	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.73	VZT potrubí semiflex - termo pr. 250		7,0 m
1.74	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.75	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		1,0 m
1.75x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.76	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.77	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.78	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		8,0 m
1.78x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.79	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.80	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		0,5 m
1.81	Protipožární klapka 1250/315		1 ks
1.82	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,0 m
1.83	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,1 m
1.84	Rozbočka potrubí pozink. plech 1250/315 -1250/315		1 ks
1.85	Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 400/315		1 ks
1.86	VZT potrubí pozink. plech 400/315		2,4 m
1.87	Odbočka potrubí pozink. plech 400/315 -315/315		1 ks
1.88	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.89	VZT potrubí semiflex- termo pr. 315		1,0 m
1.90	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks
1.91	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
1.92	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		7,0 m
1.92x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.93	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory úhel 90°		1 ks
1.94	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.95	VZT potrubí semiflex – termo pr. 250		0,6 m
1.96	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.97	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.97x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.98	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.99	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.100	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		8,0 m
1.100x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.101	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.102	Přechod osový 400/315 – pr. 315		1 ks
1.103	VZT potrubí semiflex – termo pr. 315		2,0 m
1.104	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.105	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
1.106	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
1.106x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.107	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.108	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.109	VZT potrubí semiflex- termo pr. 250		2,0 m
1.110	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.111	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		1,0 m
1.111x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.112	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.113	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.114	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		8,0 m
1.114x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.115	Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.116	Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 800/315		1 ks
1.117	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,5 m
1.118	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,5 m
1.119	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,1 m
1.120	Rozbočka potrubí pozink. plech 800/315 -500/315		1 ks
1.121	Schybka VZT potrubí pozink. plech 500/315		1,2 m
1.122	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
1.123	Přechod osový 315/315 – pr. 250		1 ks
1.124	VZT potrubí semiflex - termo pr. 250		1,0 m
1.125	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
1.126	VZT potrubí semiflex - termo pr. 250		15,0 m
1.127	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
1.128	VZT potrubí semiflex - termo pr. 250		4,0 m
1.129	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.130	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
1.130x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.131	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.132	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.133	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		6,0 m
1.133x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.134	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.135	VZT potrubí pozink. plech 500/315		0,5 m
1.136	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
1.137	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.138	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		1,0 m
1.139	Protipožární klapka pr. 315		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.140	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		16,0 m
1.141	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.142	VZT potrubí semiflex – termo pr. 315		6,0 m
1.143	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.144	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.144x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.145	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.146	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.147	VZT potrubí semiflex – termo pr. 250		5,0 m
1.148	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.149	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		1,5 m
1.149x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.150	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.151	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.152	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		9,0 m
1.522x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.153	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.154	Přechod osový 500/315 – pr. 315		1 ks
1.155	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		2,0 m
1.156	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.157	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		9,0 m
1.158	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.159	VZT potrubí semiflex – termo pr. 315		4,0 m
1.160	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.161	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.161x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.162	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.163	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.164	VZT potrubí semiflex – termo pr. 250		7,0 m
1.165	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.166	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		1,5 m
1.166x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.167	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.168	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.169	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		8,0 m
1.169x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.170	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.171	VZT potrubí pozink. plech 500/315		1,0 m
1.172	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.173	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.174	VZT potrubí semiflex – termo pr. 315		1,0 m
1.175	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.176	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		22,0 m
1.177	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.178	VZT potrubí semiflex – termo pr. 315		4,0 m
1.179	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.180	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.180x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
1.181	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
1.182	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.183	VZT potrubí semiflex - termo pr. 250		7,0 m
1.184	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.185	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.185x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 4		1 ks
1.186	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
1.187	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.188	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		8,0 m
1.188x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 4		1 ks
1.189	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45°		1 ks
1.190	VZT potrubí pozink. plech 500/315		1,0 m
1.191	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
1.192	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.193	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		3,0 m
1.194	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.195	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		4,0 m
1.196	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.197	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		1,0 m
1.197x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.198	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.199	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.200	VZT potrubí semiflex - termo pr. 250		7,0 m
1.201	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.202	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.202x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.203	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.204	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.205	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		8,0 m
1.205x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.206	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory		1 ks
1.207	Přechod osový 500/315 – pr. 315		1 ks
1.208	VZT potrubí semiflex - termo pr. 315		1,5 m
1.209	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.210	VZT potrubí semiflex – termo pr. 315		11,0 m
1.211	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.212	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		1,0 m
1.212x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
1.213	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.214	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.215	VZT potrubí semiflex - termo pr. 250		7,0 m
1.216	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.217	VZT potrubí semiflex – termo pr. 200		1,0 m
1.217x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
1.218	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90 °		1 ks
1.219	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.220	VZT potrubí semiflex - termo pr. 200		8,0 m
1.220x	Regulační a měřicí clona – nastavení 1		1 ks
1.221	Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90°		1 ks
1.222	Přechod potrubí pozink. plech 1540/1220 - 1250/315		1 ks
1.223	VZT potrubí pozink. plech 1250/315 – odskok 16,5°		1,5 m
1.224	Odbočka 90° 1250/315 – 315/315		1 ks
1.225	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.226	VZT potrubí semiflex pr. 315		6,0 m
1.227	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks
1.228	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
1.229	VZT potrubí semiflex pr. 200		3,0 m
1.230	Protipožární klapka pr. 200		1 ks
1.231	VZT potrubí semiflex pr. 200		1,0 m
1.232	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/200		1 ks
1.233	VZT potrubí semiflex pr. 200		4,0 m
1.233x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 8		1 ks
1.234	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.235	VZT potrubí semiflex pr. 200		10,0 m
1.235x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 8		1 ks
1.236	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.237	VZT potrubí semiflex pr. 315		3,0 m
1.238	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.239	VZT potrubí semiflex pr. 315		1,0 m
1.240	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.241	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks
1.242	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
1.242x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 7		1 ks
1.243	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.244	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.245	VZT potrubí semiflex pr. 250		8,0 m
1.246	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.247	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.248	VZT potrubí semiflex pr. 200		4,0 m
1.248x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 7		1 ks
1.249	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.250	VZT potrubí semiflex pr. 200		14,0 m
1.250x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 7		1 ks
1.251	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.252	Oblouk 45° 1250/315		1 ks
1.253	Protipožární klapka 1250/315		1 ks
1.254	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
1.255	Odbočka 90° 1250/315 – 315/315		1 ks
1.256	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.257	VZT potrubí semiflex pr. 315		18,0 m
1.258	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.259	VZT potrubí semiflex pr. 200		3,0 m
1.259x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 7		1 ks
1.260	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.261	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.262	VZT potrubí semiflex pr. 250		7,0 m
1.263	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.264	VZT potrubí semiflex pr. 200		3,0 m
1.264x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.265	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.266	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.267	VZT potrubí semiflex pr. 200		10,0 m
1.267x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.268	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.269	Oblouk 45° 1250/315		1 ks
1.270	Odbočka 90° 1250/315 – 315/315		1 ks
1.271	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.272	VZT potrubí semiflex pr. 315		7,0 m
1.273	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315		1 ks
1.274	Přechod osový PRO DN 315/200		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.275	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
1.275x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 7		1 ks
1.276	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.277	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.278	VZT potrubí semiflex pr. 250		5,0 m
1.279	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.280	VZT potrubí semiflex pr. 200		3,0 m
1.280x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.281	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.282	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.283	VZT potrubí semiflex pr. 200		10,0 m
1.283x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.284	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.285	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		1,5 m
1.286	Koleno 90° 1250/315		1 ks
1.287	Protipožární klapka 1250/315		1 ks
1.288	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		2,1 m
1.289	Rozbočka potrubí pozink. plech 1250/315 -1250/315		1 ks
1.290	Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 800/315		1 ks
1.291	Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315		1 ks
1.292	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.293	VZT potrubí semiflex pr. 315		5,0 m
1.294	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.295	VZT potrubí pozink. plech 1250/315		0,5 m
1.296	VZT potrubí semiflex pr. 200		3,0 m
1.297x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.297	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.298	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.299	VZT potrubí semiflex pr. 250		5,0 m
1.300	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.301	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
1.301x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.302	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.303	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.304	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
1.304x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.305	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.306	Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 800 (500)/315 -315/315		1 ks
1.307	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.308	VZT potrubí semiflex pr. 315		6,0 m

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.309	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.310	VZT potrubí semiflex pr. 315		5,0 m
1.311	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.312	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
1.312x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.313	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.314	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.315	VZT potrubí semiflex pr. 250		0,5 m
1.316	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.317	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
1.317x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.318	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.319	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.320	VZT potrubí semiflex pr. 200		12,0 m
1.320x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.321	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.322	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
1.323	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.324	VZT potrubí semiflex pr. 315		7,0 m
1.325	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.326	VZT potrubí semiflex pr. 315		38,0 m
1.327	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.328	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
1.328x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.329	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.330	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.331	VZT potrubí semiflex pr. 250		0,5 m
1.332	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.333	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
1.333x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
1.334	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.335	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.336	VZT potrubí semiflex pr. 200		14,0 m
1.336x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.337	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.338	Přechod osový 500/315 – pr. 250		1 ks
1.339	VZT potrubí semiflex pr. 250		6,0 m
1.340	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
1.341	VZT potrubí semiflex pr. 250		49,0 m
1.342	Protipožární klapka pr. 250		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.343	VZT potrubí semiflex pr. 250		3,0 m
1.344	Protipožární klapka pr. 250		1 ks
1.345	VZT potrubí semiflex pr. 250		6,0 m
1.346	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.347	VZT potrubí semiflex pr. 200		4,0 m
1.347x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
1.348	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.349	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.350	VZT potrubí semiflex pr. 200		18,0 m
1.351	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.352	Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 800/315		1 ks
1.353	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,0 m
1.354	Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315		1 ks
1.355	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.356	VZT potrubí semiflex pr. 315		25,0 m
1.357	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.358	VZT potrubí semiflex pr. 315		15,0 m
1.359	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.360	VZT potrubí semiflex pr. 315		12,0 m
1.361	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.362	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
1.362x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.363	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.364	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.365	VZT potrubí semiflex pr. 250		0,5 m
1.366	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.367	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
1.367x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 4		1 ks
1.368	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.369	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.370	VZT potrubí semiflex pr. 200		13,0 m
1.370x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 1		1 ks
1.371	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.372	VZT potrubí pozink. plech 800/315		1,0 m
1.373	Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 800 (500)/315 -315/315		1 ks
1.374	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.375	VZT potrubí semiflex pr. 315		22,0 m
1.376	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.377	VZT potrubí semiflex pr. 315		18,0 m
1.378	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks

Pozice č.	Popis	Výrobce	Množství
1.379	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
1.379x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.380	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.381	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.382	VZT potrubí semiflex pr. 250		0,5 m
1.383	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.384	VZT potrubí semiflex pr. 200		6,0 m
1.384x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.385	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.386	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.387	VZT potrubí semiflex pr. 200		12,0 m
1.387x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.388	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.389	VZT potrubí pozink. plech 500/315		2x 1,0 m
1.390	Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315		1 ks
1.391	Přechod osový 315/315 – pr. 315		1 ks
1.392	VZT potrubí semiflex pr. 315		18,0 m
1.393	Protipožární klapka pr. 315		1 ks
1.394	VZT potrubí semiflex pr. 315		6,0 m
1.395	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.396	VZT potrubí semiflex pr. 200		7,0 m
1.396x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.397	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.398	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks
1.399	VZT potrubí semiflex pr. 250		0,5 m
1.400	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200		1 ks
1.401	VZT potrubí semiflex pr. 200		5,0 m
1.401x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.402	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.403	Přechod osový PRO DN 250/200		1 ks
1.404	VZT potrubí semiflex pr. 200		13,0 m
1.404x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 5		1 ks
1.405	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.406	Přechod osový 500/315 – pr. 315		1 ks
1.407	VZT potrubí semiflex pr. 315		12,0 m
1.408	Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200		1 ks
1.409	VZT potrubí semiflex pr. 200		4,0 m
1.409x	Regulační a měřicí clona pr. 200 – nastavení 6		1 ks
1.410	Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou		1 ks
1.411	Přechod osový PRO DN 315/250		1 ks

