



Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Nákup vybavení kuchyně – mycí stroje, varné elektrické kotle“

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz na ZZVZ.

1. Úvodní informace

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu a poskytuje tuto zadávací dokumentaci.

2. Zahájení zadávacího řízení

Zadavatel zahajuje zadávací řízení dnem odeslání výzvy k podání nabídky, který je současně dnem zveřejnění výzvy na profilu zadavatele.

3. Údaje o zadavateli

Název	Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
Sídlo	Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ	708 326 41
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu	27-6759810217/0100
Statutární zástupce (ředitelka)	Mgr. Lenka Antolová, MPA +420 737 240 292 antolova@ss-po.cz
Kontaktní osoba	Mgr. Lenka Antolová, MPA +420 737 240 292 antolova@ss-po.cz
Profil zadavatele	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_99.html

4. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup následujícího vybavení do kuchyně:

1. část VZ:

- 1 ks mycí stroj průchozí na bílé nádobí
- 1 ks mycí stroj kuchyňského „černého“ nádobí

2. část VZ:

- 2 ks varný kotel (1 ks objem 80 l; 1 ks objem 150 l)

Požadované technické parametry a funkce:

1. mycí stroj průchozí na bílé nádobí

- rozměry: šířka 635 mm; hloubka 750 mm;
- rozměry mycího koše 500 x 500 mm;
- min. počet program – 3
- materiál – nerezová ocel
- teoretický výkon – 44/32/22 (v krátkém programu až 72 košů/h)
- emise hluků < 66 dB
- třída krytí IP X5 (nerezová ocel)
- spotřeba oplachové vody nastavitelná dle programu, pohon oplachových ramen
- oplachová teplota – bojler: 65°C – nastavitelná 60 – 90°C
- termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody
- mycí nádrž – teplota min 60°C
- automatické dávkování oplachového prostředku
- automatické dávkování mycího prostředku
- stroj bude hospodárný, tzn., že při „stand by“ módu je teplota bojleru automaticky snížena a tím se snížena spotřeba energie
- error management (optické a akustické signály pro rychlé rozpoznání hlášení stroje – ukazatel servisních intervalů, blokové mycí pole, otevřený kryt, uzavřený přívod vody, chybně nasazené vstupní síto čerpadla, hlášení prázdných zásobníků na mycí a oplachovací prostředek, apod.)
- samočistící program
- připojení na elektrické rozvody – stroj je připraven na jedno i třífázové připojení, je možná změna připojení a nastavení při změně místních podmínek
- stroj musí splňovat normu 2006/42/EC/MD, 2004/108/EC/EMC, IEC/EN 61770

2. mycí stroj kuchyňského „černého“ nádobí

- dvouplášťový stroj s čelní nakládáním (sklopné čelní dveře – do svislé polohy, pro snadný přístup do vnitřního prostoru)
- možnost volby min. ze 3 programů
- ovládání pomocí dotykového displeje se signalizací aktuálního stavu mycího stroje

- možnost nastavit individuálně každý program dle druhu umývaného nádobí (včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí)
- autodiagnostika chyb
- beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
- termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody
- samočistící program – návod na displeji
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- dávkovač enzymatického namáčecího prostředku pro rozrušení krusty
- stroj musí být schopen řádného provozu při tlaku 1 bar se změkčovačem
- inteligentní systém filtrace roztoku – průběžné sledování kvality vody a její čištění, v případě nutnosti spuštění automatické regenerace
- možnost předoplachu studenou vodou
- možnost nastavení na provoz „High Temp“ – redukce mikroorganismů pomocí vysoké mycí teploty
- hygienická topná tělesa v tanku s automatickým restartem
- rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 600 x 650 mm
- teoretický výkon košů/h: až 40/24/12
- zásuvná výška – min. 640 mm
- min. objem mycí nádrže 70 l
- nastavitelná spotřeba vody na cyklus (individuálně pro každý program)
- možnost nastavení max. odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jištění (25 nebo 32 Amp) a jeho možná změna při změně místních podmínek
- napětí 400 V/3N/PE/50 HZ.

3. Varné elektrické kotle

- kapacita 80 l a 150 l
- celonerezové provedení AISI 304
- vnitřní spodní dno z materiálu AISI 316
- provedení s nepřímým ohřevem (duplikátor s automatickým dopouštěním)
- elektrické provedení, příkon min. 12 kW pro menší kotel, 18 kW pro větší kotel
- napětí 400 V/ 50 Hz
- rozměr 700 x 700 x 900 mm a 900 x 900 x 900 mm
- 2“ vypustný ventil
- Digitální ovládací panel
- Upozornění na pravidelnou) údržbu
- Interní diagnostika zařízení, rozpoznání a hlášení chyb

Součástí dodávky (obou částí VZ) je:

- doprava na místo určení
- demontáž stávajících strojů
- montáž a připojení nových strojů do jejich plné funkčnosti
- zprovoznění nových strojů
- zaškolení obsluhy odborným pracovníkem
- garance záručního servisu min. 24 měsíců

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:

Část veřejné zakázky	Zařízení	Předpokládaná hodnota bez DPH
Č. 1	Mycí stroj průchozí na bílé nádobí	220 000 Kč
Č. 1	Mycí stroj kuchyňského „černého“ nádobí	330 000 Kč
Č. 2	Varný kotel 80 l	165 000 Kč
Č. 2	Varný kotel 150 l	205 000 Kč

6. Doba a místo plnění zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:
po nabytí účinnosti kupní smlouvy

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:
nejpozději do 15. 11. 2019

Místo plnění:

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o., Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří

7. Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

6.1 Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost splňuje.

Způsobilý není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění;
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen jejího statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 6.1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 6.1 písm. a) splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

6.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují zejména příslušné živnostenské oprávnění. Tuto část profesní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 ZZVZ předložením:

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky – dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obor činnosti:
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce k datu podání nabídky.

8. Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude nejnížší nabídková cena včetně DPH, pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnížší cena je nejlepší.

Každá část zakázky bude hodnocena zvlášť.

Nabídková cena (bez DPH) za každé zařízení nesmí překročit částku uvedenou v bodě 5. této výzvy (předpokládaná hodnota veřejné zakázky).

9. Způsob zpracování nabídkové ceny

- a) Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení doložil v nabídce výpočet jednotlivých položek nabídkové ceny a to oceněním „Krycího listu nabídky“. Nabídková cena bude zpracována zvlášť na každou část veřejné zakázky, s uvedením ceny za jednotlivé položky v části, na kterou je nabídka podána.
- b) Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená účastníkem zadávacího řízení za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, která zahrnuje veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění a je členěna podle jednotlivých mycích strojů a kotlů.
- c) Nabídková cena (za jednotlivá zařízení) je stanovena jako maximálně přípustná a musí být pevná pro předmět plnění veřejné zakázky a musí obsahovat **veškeré náklady spojené s realizací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na instalaci**, případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění při přepravě vozidla, přepravní náklady apod.
- d) **Nabídková cena bude uvedena ve skladbě: cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena v Kč včetně DPH – a to po jednotlivých kusech poptávaných mycích strojů a kotlů.** Účastník řízení zapíše nabídkovou cenu do „Krycího listu nabídky“ a do textu smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v „Krycím listu nabídky“ a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy a cena zapsaná v textu smlouvy bude také rozhodná pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Stejně tak bude zadavatel postupovat i u dalších hodnotících kritérií (jsou-li nějaká stanovena).
- e) DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

10. Forma a způsob podání nabídek

- a) Zadavatel umožňuje podání nabídky jak **v elektronické**, tak **v listinné podobě** – v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Tato podmínka se nevztahuje na prospektový materiál.
- b) Nabídky v elektronické formě budou podány prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který zajišťuje šifrování a zabezpečení nabídky na adrese https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_99.html.
- c) Nabídky **v listinné podobě** musí být podány v neporušené obálce viditelně označené názvem předmětné veřejné zakázky spolu s nápisem NEOTEVÍRAT a označením částí VZ, ke které se vztahují. Nabídka může být doručena osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či kurýrních služeb **na adresu zadavatele**.
- d) Zadavatel doporučuje, aby listy nabídky v listinné podobě byly zabezpečeny proti nežádoucí manipulaci pevným spojením.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky následovně:

- Obsah nabídky
- Cenová nabídka – krycí list nabídky
- Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
- Prokázání kvalifikace
- Návrh smlouvy
- Harmonogram plnění veřejné zakázky
- Případné další přílohy a doplnění nabídky

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Nepřipouštět variantní řešení.
- Vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě.
- Uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.
- Uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.
- Uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

12. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí **ve středu 11. 9. 2019 ve 13 hodin**.

Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoli datum odeslání.

Za včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč.

K nabídkám doručeným po uplynutí lhůty pro podání nabídek se nepřihlíží.

13. Otevírání obálek, hodnocení nabídek

Otevírání obálek proběhne **ve středu 11. 9. 2019 od 13:15 hod** v sídle zadavatele – v budově C, místnost č. 201, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit účastníci výběrového řízení, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podávání nabídek. Za každého účastníka se z organizačních důvodů může zúčastnit pouze jedna osoba, která stvrdí svoji přítomnost podpisem prezenční listiny.

Neveřejné hodnocení nabídek se uskuteční v sídle zadavatele **ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 9.00 hod.**

14. Závěrečná ustanovení

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ.
- Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, považuje se za nepodanou.
- Zadavatel bezodkladně upozorní uchazeče, že jeho nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Takovou pozdě podanou nabídku vrátí zadavatel dodavateli pouze na základě písemné žádosti uchazeče o vrácení, a to osobním předáním oprávněné osobě uchazeče, které se uskuteční v sídle zadavatele.
- Zadavatel podané nabídky archivuje a uchazečům je nevrací.

Kynšperk nad Ohří dne 26. 8. 2019

Mgr. Lenka Antolová, MPA, ředitelka

Přílohy:

1. Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
2. Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a o pravdivosti údajů
3. Krycí list