



Tabulka místností 2.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Podlahová krytina	Stěny
2.01	ZADVEŘÍ	7.82	zatěž. vinylová podlaha	PVC nalep. lišta, v. 80mm, š. 100mm, VC omítka
2.02	CHODBA	93.51	zatěž. vinylová podlaha	PVC nalep. lišta, v. 80mm, š. 100mm, VC omítka
2.03	VÝTAH V2	3.12	dodávka výtahu	
2.04	PERIODIKA	100.75	epoxidová stěrka	sokl z epoxidové stěrky v. 80 mm, malba
2.05	ARCHIV	290.40	epoxidová stěrka	sokl z epoxidové stěrky v. 80 mm, malba
2.06	ARCHIV	288.89	epoxidová stěrka	sokl z epoxidové stěrky v. 80 mm, malba
2.07	ARCHIV	280.09	epoxidová stěrka	sokl z epoxidové stěrky v. 80 mm, malba
2.08	VÝTAH V1	6.00	dodávka výtahu	
2.09	ARCHIV	148.08	epoxidová stěrka	sokl z epoxidové stěrky v. 80 mm, malba
2.10	UKLID	2.96	keramická dlažba	keramický obklad v. 1500 mm, VC omítka
2.11	ZADVEŘÍ	6.77	zatěž. vinylová podlaha	PVC nalep. lišta, v. 80mm, š. 100mm, VC omítka
2.12	CHODBA	2.86	keramická dlažba	k. obklad 1500 mm, k. sokl v. 60 mm, VC omítka
2.13	SPRCHA	1.59	keramická dlažba	keramický obklad v. 2100 mm, VC omítka
2.14	VVC	1.74	keramická dlažba	keramický obklad v. 1500 mm, VC omítka
2.15	DÍLNA KNIŽNÍ FONDY	25.65	zatěž. vinylová podlaha	k.o. 800-1500 mm, PVC lišta, VC omítka
2.16	SKLAD	26.20	zatěž. vinylová podlaha	PVC nalep. lišta, v. 80mm, š. 100mm, VC omítka
2.17	CHODBA	17.84	zatěž. vinylová podlaha	PVC nalep. lišta, v. 80mm, š. 100mm, VC omítka
2.18	SKLAD	3.79	zatěž. vinylová podlaha	PVC nalep. lišta, v. 80mm, š. 100mm, VC omítka
2.19	SHODIŠTĚ	13.55	zatěž. vinylová podlaha	PVC nalep. lišta, v. 80mm, š. 100mm, VC omítka
2.20	SPOJOVACÍ CHODBA	65.52	zatěž. vinylová podlaha	PVC nal. lišta, v. 80mm, š. 100mm, SDK opláštění
2.21	VÝTAH V3	5.71	dodávka výtahu	
		1 392,84 m ²		

- LEGENDA**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - BOURANÉ KONSTRUKCE
 - NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
 - Obvodová sendvičová konstrukce ve 2. a 3. NP - 490 mm
 - tvárnice z lehkého keramického betonu (6 MPa) - tl. 240 mm
 - tepelná izolace minerální vata - tl. 240 mm ($\lambda = 0,038$)
 - armovací vrstva se síťovinou
 - omítka probarvení šedomodrou barvou 0707 - zrnitost 1,5 mm
 - viz. detail D.1.1.29 Zateplení
 - Vnitřní stěny z tvárnice z lehkého keramického betonu (6 MPa) - tl. 240 mm
 - Vnitřní příčk. stěny z tvárnice z lehkého keramického betonu (4 MPa) - tl. 115 mm
 - Opláštění svislých rozvodů instalací
 - SDK desky s třídou reakcí na oheň A2, tl. 15 mm
 - Vnitřní příčkové zdivo z tvárnice z pórobetonu pro obezdívky (2 MPa) - tl. 50 mm
 - Prefabrikovaná ŽB konstrukce výtahové šachty - tl. stěny 200 mm
 - podrobněji popsáno části projektu v D.1.2.
 - Sloupy ŽB skeletu budovy - 500 x 500 mm
 - Průvlaky ŽB skeletu budovy - profil 500 x 500 mm
 - Nosné sloupy exteriérového schodiště - TR 108x6,3
 - Ocelové sloupy HEB 160 nosné konstrukce spojovacího koridoru
 - opláštěny plechem s dřevěnou kci - viz detail a klempířský výrobek 8/K
 - Obvodová stěna spojovacího koridoru
 - tepelné izolační panely s finální povrchovou úpravou - tl. 120
 - v interiéru opláštěné dvourvrstvé SDK deskami tl. 15 mm + CD rošt
 - Protiradonová ochrana
 - sloupací potrubí o průměru 200 mm, zajišťuje odtah radonu z podlazi stavby nad střechu objektu. Stoupací potrubí je napojeno na ležaté rozvody perforovaných drenážních trub, které jsou uloženy ve šterkovém loži pod ŽB základovou deskou.
 - Prostupy v podlahách pro rozvody instalací
 - Prostupy ve stěnách pro VZT rozvody

KCE ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU VČETNĚ
KLADENÍ STROPNÍCH PANELŮ JE PODROBNĚ
ŘEŠENO V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
SDK PODHLEDY JSOU BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY
VE VÝKRESECH: D.1.1.42, D.1.1.43, D.1.1.44.

VYPRACOVATEL		VYPRACOVATEL		SOPOVŘEDNÝ PREZENTANT A AUTORIZACE	
Marek Roch	ing. arch. Miroslav Mika	ing. arch. Miroslav Mika	ing. arch. Miroslav Mika		
STAVBA	Magistrát města Karlovy Vary				
STAVITEL	Karlovarský kraj				
STAVBA	Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory				
	Rozšíření kapacity budovy C				
	krajské knihovny				
	- v rámci akce "Ochrana, zefektivnění správy, zřístitupnění a využití knižních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary				
ČÍSLO	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení				
OBJEKT	Pudory 2.NP				
FORMÁT	12 x A4				
STUPĚŇ	DPS				
VEŠTERKA	1 : 50				