


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNA	STROP	SV. VÝŠKA [m]
1.01	Garáž	52,85	EN	VPC, ON(1550), M	P, VPC, M	3,15
1.02	PHM	2,40	EN	VPC, ON(1550), M	PP, M	3,15
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		55,25				

Vysvětlivky:

EN - epoxidový nátěr protiskluzný  
VPC - vápenocementová omítka  
P - podhled celoplošný z cementových desek do vlhkého prostředí např. Aquapanel tl.12,5mm na nosném kovovém roštu  
PP - protipožární podhled (R)EI 30 samonosný, např. Cetris 2x12mm na nosném kovovém roštu  
ON - omyvatelný nátěr (do výšky parapetu oken)  
M - malba

(Z1) Bezpečnostní kovový žebřík na střeche dle ČSN 74 3282 - 1ks


- délka s madly 4800mm  
- výstup ve výšce 3700mm  
- ochranný koš od výšky 2500mm  
- spodních 2000mm odnímatelných, uschováno v technické místnosti  
- žárově zinkováno  
- ocel S 235  
- celková hmotnost oceli cca 80kg

PHP pěnový/práškový s hasicí schopností 183B - 1ks

PHP práškový s hasicí schopností 21A (6HJ1) - 1ks

LEGENDA MATERIÁLU

- stávající konstrukce
- nosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 200mm - pevnostní třída 12MPa, zděné na cementovou maltu
- nenosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 115 a 70mm (bez omítek) - pevnostní třída 4MPa zděné na maltu vápenocementovou
- příčky sádkartonové dvojité opláštěné s vloženou minerální akustickou izolací
- příčky protipožární jednostranně dvojité opláštěné s vloženou minerální izolací požární odolnost EI 30
- tepelná izolace EPS / Kontaktní zateplovací systém
- tepelná izolace XPS / Kontaktní zateplovací systém
- konstrukčně vyztužený beton C30/37, ocel 10 505
- prostý beton / podkladní beton
- zhuťněný zásyp
- rostlý terén
- zhuťněný štěrkopísek



+/-0,000=559,05m.n.m.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Schválil			
	ZAKÁZKA: Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Architektonicko-stavební řešení			4	2
	OBSAH: Kotelna - půdorys			Stupeň projektu	
	OBJEDNATEL: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace			PST	
			Datum dokončení		
			07.06.2019		
			Číslo zakázky		
			9115-25		
			Číslo archivní:		
			BPO 2-103346		