


Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	60	6	0.90	<div><div></div><div>900</div></div>	54.00	11.99
2	88	8	0.68	<div><div></div><div>300</div><div>75</div></div>	59.40	23.46

Celková hmotnost [kg] : 35.45


Výřezy sítí



Kusů	Označení	Brutto[kg]
6	AQ 42	188.40
6	Součet	188.40

Beton C 30/37 - XC1
Ocel B500B
min. krytí c = 15mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:20
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil		
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny		Počet A4 4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Stavebně konstrukční řešení		PST	5
	OBSAH: Stodola - roznášecí deska nad 1.PP		Datum dokončení 07.06.2019	Číslo zakázky 9115-25
	OBJEDNATEL: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace		Číslo archivní: BPO 2-103314	