


LODŽIE 6.NP



Legenda označení konstrukcí:

Stěny:

- Obvodová stěna tl. 320 mm + izolant
 - Omítka štuková 4 mm
 - Panel z keramzitbetonu KB 40 320 mm
 - Minerální vlna (λ=0,036 W/mK) 160 mm - nově
 - Stěrkový tmel 4 mm - nově
 - Silikonová probarvená omítka 2 mm - nově
- Obvodová stěna tl. 485 mm + izolant
 - Omítka štuková 4 mm
 - Železobeton 150 mm
 - Panel z keramzitbetonu KB 60 335 mm
 - Minerální vlna (λ=0,036 W/mK) 160 mm - nově
 - Stěrkový tmel 4 mm - nově
 - Silikonová probarvená omítka 2 mm - nově

Otvory:

- Okno stávající PVC
- Balkonová sestava stávající PVC
- Balkonová sestava stávající PVC
- Zasklení lodžie stávající PVC
- Zasklení lodžie stávající PVC
- Okno stávající PVC

- Izolace:
- Na všechny obvodové stěny bude použit vnější KZS z minerální vlny (λ=0,036 W/mK) tl. 160 mm
 - Ostění, nadpraží oken a dveří budou zatepleny minerální vlnou tl. 30 mm
 - Konstrukce k nevytápěným částem, pilíře, sloupy, komín apod. budou zatepleny minerální vlnou (λ=0,036 W/mK) tl. 40 mm
 - Parapety budou zatepleny polystyrenem XPS tl. 30 mm
 - Atikové zdivo ke střeše bude zatepleno minerální vlnou tl. 100 mm
- Ostatní stavební úpravy:
- Je navržen ucelený systém vnějšího KZS, je nutné použití systémových lišt a profilů, dodržení technologických pokynů výrobce a splnění požadavků požárních norem a předpisů!
 - Výměna stávajících kovových a dřevěných oken za nová plastová bílá s izolačním dvojsklem
 - Na lodžích bude provedeno nové podlahové souvrství viz detaily
 - Budou přesazena zvonková tabla, svítilna a další prvky na stávající fasádě – specifikace viz TZ
 - Po dobu stavebních prací na lodžích je nutné zamezit přístup z bytů. O tomto je nutné seznámit obyvatele domu

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	<div></div>
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa	
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	
Akce:	ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY A STŘECHY, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA OKEN OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENÍŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
190605	parc. č. st. 6564, 6565/1 a 6565/2, k. ú. Cheb, Karlovarský kraj	
Příloha:	PŮDORYS 5-6.NP	<div>Datum: 11-2019</div> <div>Stupeň PD: DPS</div> <div>Měřítko: 1:100</div> <div>Označení přílohy: D.1.1.07</div>