



PŮDORYS 2. NP – 1 : 100



CAAD++

stávající dveře budou nahrazeny
požárním uzávěrem s odolností
30 minut se samozavíračem

EI30DP3+C2

BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ TOPNÝCH
TĚLES A TOPNÝCH ROZVODŮ.

BUDE PROVEDENO PROČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH
ROZVODŮ A ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jan Schrader
stavební projekt, statika
autorizovaný inženýr pozemních staveb – 0300725
Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov
tel. 352 605 346, 604 757 206
schrade@volny.cz, IČO : 454 09 811

Ing. Jan Schrader

KRESLIL

Ing. Jan Schrader

OBEDNATEL : ISŠTE Sokolov, p. o., Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

KRAJ : Karlovarský

MÚ : Sokolov

ÚČEL

PD pro VZ

NAZEV AKCE

ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu S0706

Sokolov – p. č. 78/33

Č. ZAK.

76/19

FORMÁT

2 A4

MĚŘÍTKO

1 : 100

Č. VÝKRESU

4

PŮDORYS 2. NP – BOURÁNÍ

Č. VÝKRESU

4