


PŮDORYS 1. NP – 1 : 100

stávající dveře budou nahrazeny
požárním uzávěrem s odolností
30 minut se samozavíracím

ker. dlažba 5,727 m²
ker. obkl. do v. 2000

u oken bez žaluzií budou vnitřní žaluzie doplněny

sklo opatřit neprůhlednou fólií



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
1.14	WC invalida + WC učitelé	2,720	ker. dlažba – stávající	ker. obkl. – stávající
1.15	předstř. WC chlapci	3,760	ker. dlažba – stávající	ker. obkl. – oprava
1.17	kabina s WC mísou (chlapci)	1,300	ker. dlažba – stávající	ker. obkl. – stávající
1.18	předstř. WC dívky	5,053	ker. dlažba – stávající	ker. obkl. – oprava
1.19	kabina s WC mísou (dívky)	1,153	ker. dlažba – stávající	ker. obkl. – stávající
1.20	kabina s WC mísou (dívky)	1,325	ker. dlažba – stávající	ker. obkl. – stávající
1.21	úklid	1,080	ker. dlažba – stávající	ker. obkl. – stávající

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	stávající konstrukce
	stávající příčky s akustickou předstěnou ze SKD
	o minerální vatu – požadované min. Rw = 47 dB
	zvukoizolační příčky ze SKD
	o minerální vatu – požadované min. Rw = 47 dB
	vyzdívkový/dozdívkový apod.
	pórobetonové bloky/příčky
	bourání

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jan Schrader

stavební projekty, statika

autORIZOVANÝ INŽENÝR POZEMNÍCH STAVEB – 0300725

Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov

tel. 352 605 346, 604 757 206

schrader@volny.cz, IČO : 454 09 811

VYPRACOVAL	Ing. Jan SCHRADER	KRESLIL	Ing. Jan SCHRADER	ÚČEL	PD pro VZ		
OBJEDNATEL	ISŠTE Sokolov, p. o., Jednoty 1620, 356 01 Sokolov				DATUM	11.2019	
KRAJ	Karlovarský	MÚ	Sokolov	Č.ŽAK.	76/19		
NÁZEV AKCE	ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu S0706						
Sokolov – p. č. 78/33					FORMÁT	2 A4	
					MĚŘÍTKO	1 : 100	
OBSAH	PŮDORYS 1. NP					Č. VÝKRESU	1