

DODATEK TECHNICKÉ ZPRÁVY 04.2020

K AKCI : ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706

1. Identifikační údaje :

1.1 Údaje o stavbě :

a) název stavby : ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706

b) místo stavby : Sokolov, ul. Jednoty – p. č. 78/33

c) předmět projektové dokumentace :

projekt pro výběr zhotovitele, podle § 103, odst. 1, písm. d); stavební řízení

1.2 Údaje o stavebníkovi :

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Jednoty 1620, 356 01 Sokolov; IČ : 497 66 929

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

SCHRADER s.r.o.

Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov

IČ : 067 71 874, DIČ 06771874

Zodpovědná osoba :

Ing. Jan Schrader - Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov

☎ + fax + záznamník 352 605 346, mobil : 604 757 206, e-mail : schrader@volny.cz

AI pozemních staveb : 0300725

Zakázkové číslo : 76/19

2. Požární zabezpečení objektu:

Dveře VŠECH místností vedoucích do chodby musí být opatřeny samozavíračem. Dveře s požární odolností musí být vybaveny samozavíračem s požadovanou požární odolností, ostatní tuto odolnost mít nemusí.

Podrobnosti – viz PBR.

3. Statické zabezpečení:

Zabezpečení objektu se provede podle doporučení uvedeném v samostatné statické zprávě.

Propojení výztuže v místě ponechaných dešťových svodů bude provedeno pomocí uhlíkové tkaniny.

4. Stavební část:

Po doporučení statika budou veškeré místnosti učeben, kanceláří, kabinetů atd. vybaveny podhledem, který současně překryje i veškeré nové rozvody.

V Sokolově : duben 2020

Vypracoval : *Ing. Jan Schrader*