



Stanice -1 úroveň ± 0,000

Prohlubeň 1 500 mm



srovnání prahu výtahu a úrovně podlahy haly
položení nové dlažby, včetně soklu

Stavební úpravy v šachtě: (platí pro všechna podlaží)

- demontáž stávajícího výtahu, včetně protiváhy
- demontáž vodítek a hydraulického válce
- demontáž šachetních dveří
- demontáž svítidel a rozvodů
- úprava stavebních otvorů pro dveře, včetně srovnání navazujících úrovní podlahy
- oprava povrchů šachty, bezprašný nátěr
- příprava lešení na montáž výtahu
- montáž nového výtahu, včetně vybavení
- stavební začištění dveřních otvorů
- pokládka dlažby v dveřních nikách
- malba

Stavební úpravy ve strojovně výtahu 1. PP:

- demontáž hydraulického pohonu výtahu, včetně rozvodů (ekologická likvidace hydraulického oleje)
- demontáž rozvaděče výtahu, včetně související elektroinstalace
- utěsnění prostupů do výtahové šachty
- stavební začištění povrchů
- malba

Stavební úpravy v hale a chodbě 1. PP:

- montáž přívodního napájecího kabelu výtahu z rozvodny elektro do šachty a dále do servisního sloupku ve 4. NP, specifikace kabelu - viz část D.1.4.6 Elektroinstalace
- montáž požárních ucpávek dle PBŘ
- malba stěny s portálem

Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :	
Ing. arch. B. Kubiček	Ing. arch. B. Kubiček		
Obec :	Sokolov		
Kraj :	Karlovarský		
Investor :	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		
Název akce :		Datum :	03 / 2020
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o. - výměna výtahu		Stupeň :	DPS
Sokolov, Husitská č. p. 2053		Č. zak. :	200204
		Měřítko :	1 : 25
Obsah :	Půdorys 1. PP	Číslo přílohy :	D.1.1.2

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz