

Předpokládaná skladba podlahy terasy:

- lité teraco	20 mm
- betonová mazanina	40 mm
- PE folie	
- drenážní folie	8 mm
- 2x asfaltový pás	8 mm
- zateplení XPS	100 mm
- beton. mazanina ve spádu	20-30 mm
- nosná konstrukce – ŽB deska	

Legenda:

- stávající konstrukce
- vybourání skladby podlahy terasy až na původní nosnou plechobetonovou konstrukci
- rozebrání kamenných stupňů / podestových bloků vč. podklad. betonu - stupně uschovat! + u kompletně rozebíraného přímočarého schodiště také vybourání plechobetonové desky pod stupni
- demontáž zavěšené skleněné markýzy

±0,000 = 425,460 m.n.m.

S

Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubíček	Vypracoval : Ing. Roman Redl	Paré č. :	
Obec :	Karlovy Vary		
Kraj :	Karlovarský		
Investor :	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 K. Vary		
Název akce : **Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru** Krále Jiřího č.p. 1196, Karlovy Vary		Datum :	03/2020
		Stupeň :	DPS
		Č. zak. :	191104
		Měřítko :	1:100
Obsah : Bourací práce - půdorys 1.NP		Číslo přílohy :	**D.1.1.02**

Ing. arch. Břetislav Kubíček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz