



Zadavatel ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku **(zjednodušené podlimitní řízení)**

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem na: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html>

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy: monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz>

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1) Název zakázky

„Muzeum Cheb - Výměna osvětlení v budově expozice“

2) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a klasifikace předmětu veřejné zakázky

Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00003709>

Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

- hlavní předmět plnění: 31500000-1 Elektrické zdroje světla a svítidla
- vedlejší předmět plnění: 51110000-6 Instalace a montáž elektrického vybavení

3) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna expozičního osvětlení v objektu Muzea Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a dále uvedené projektové dokumentaci. Jedná se o dodávku včetně montáže (instalace) dodávaných prvků. Demontáž stávajících svítidel bude provedena zadavatelem.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, jejíž součástí je i projektová dokumentace „Muzeum Cheb – expoziční osvětlení“ (příloha č.6) včetně Technické specifikace svítidel (příloha č.4) a

Cenové nabídky (příloha č.5), zpracované Ing. Lubomírem Mudroňem, číslo autorizace 0602074, v únoru 2020.

Zadavatel požaduje osvětlení expozičních prostor muzea se vzácnými exponáty a rovněž prostorů pro přechodné výstavy. Z toho vyplývá, že svítidla musí splnit elementární požadavky minimálně v této obecně definované rovině:

- Nesmí generovat žádné škodlivé záření (UV, IR) a záření ve viditelném spektru musí být regulovatelné, aby se degradace sbírkových předmětů minimalizovala.
- Musí mít možnost ovlivnění tvaru křivky svítivosti tzn. musí poskytovat dostatečný sortiment křivek svítivosti z důvodu různorodosti osvětlovaných předmětů.
- Pro přechodné výstavy zde musí být dostatečný sortiment křivek svítivosti a variabilita jejich adjustace, proto je nutná variabilita svítidel s možností plynulé změny křivky svítivosti, která umožní efektivní a kvalitní osvětlení expozice při jakýchkoli změnách.

Dále zadavatel dbá na technickou kvalitu svítidel a jejich dlouhou životnost i s ohledem na následné provozní výdaje.

Nová osvětlovací soustava je navržena v LED svítidlech o vysokém standardu kvality světla. Svítidla samotná jsou fixována pomocí tří okružových proudových lišt.

Obecné požadavky na svítidla:

Všechna svítidla musí odpovídat konstrukčně normě ČSN EN 60598-1 a nesou označení CE. Zadavatel proto požaduje v nabídce dodání „Prohlášení o shodě“ nebo „CE certifikaci“ nebo „Ujištění o prohlášení o shodě“ viz blíže čl.10) písmeno c) této výzvy.

Předepsané parametry svítidel, které musí být dodrženy:

1. systémový příkon - hodnota je uvedena u každého svítidla v projektu jako maximální povolená, a to z toho důvodu, že elektroinstalace je projektována na uvedené maximální povolené příkony.
2. CRI - pro muzea a galerie je stupeň barevného podání zcela zásadním parametrem, proto je předepsán $CRI > \text{nebo} = 90$. Tento parametr je důležitý z hlediska vnímání barev a vyjadřuje procentuální shodu podání barev s referenčním zdrojem – tj. slunečním světlem. Hodnota CRI se udává číslem od 0 do 100 – zdroj, který má $CRI=100$ podává barvy přirozeně, zdroje umělého světla se této hodnotě dokáží přiblížit, pokud je CRI v intervalu 90 – 100, pak světelné zdroje reprodukuje barvy velmi věrně. Z důvodu, aby expozice v muzeu splnila očekávání kvalitního zážitku, požaduje zadavatel stupeň barevného podání světelných zdrojů $> \text{nebo} = 90$. Tento požadavek je obecným standardem pro muzea a galerie, dále jej i legislativně zachycuje norma ČSN P CEN/TS 16163 – ochrana kulturního dědictví v článku 7.6 colour rendering.
3. LLMF - životnost svítidel a čipů – je dána z důvodu maximální hospodárnosti a požadavku na co nejvyšší kvalitu a následnou výši provozních nákladů. Z toho důvodu zadavatel požaduje životnost zdrojů minimálně L90/B10 pro 50 000 provozních hodin.
4. Napájecí napětí 230 V / 50Hz.
5. LED světelné zdroje s plynulou regulací v rozsahu min. 100 – 1% světelného toku.
6. Barevná odchylka zdrojů má být v min. toleranci SDCM < 2 .
7. Pasivní chlazení zdrojů.
8. Korpusy svítidel z litého hliníku.
9. Možnost aplikace optických doplňků – zejména clonicích.
10. Instalace do proudové lišty.
11. Manuální nastavení intenzity na svítidle.
12. Svítidla musí být nová, nesmí jít o svítidla použita ani repasovaná.

Nabídková cena jednotlivých svítidel v sobě obsahuje náklady na jejich dodávku včetně dopravy, montáže, recyklačních poplatků i provedení světelné zkoušky.

V případě, že budou jednotlivá svítidla dodávána od různých výrobců, je nutné, aby si zachovala určitou designovou podobnost tzn. aby jednotlivá svítidla byla stejná po stránce tvarové (např. válcového tvaru) a barevné (stejná RAL).

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- Zadavatel upozorňuje, že objekt budovy muzea je nemovitou kulturní památkou.
- Realizace veřejné zakázky – instalace svítidel, bude probíhat za plného provozu celého předmětného objektu muzea.
- Instalace svítidel bude probíhat primárně mimo provozní dobu muzea (uzavírací den muzea je pondělí).
- Konkrétní rozsah prací, které bude nutné provést za provozu muzea, bude nutné vždy koordinovat s pověřenou osobou zadavatele, a to v minimálním předstihu dvou dnů. Předpokládá se, že by se osvětlení instalovalo po místnostech či logických úsecích, které by v dohodnutých časech byly vyčleněny z prohlídkových tras.

4) Světelná zkouška

Vzhledem k důležitosti a náročnosti zakázky zadavatel dále požaduje v souladu s ustanovením § 104 ZZVZ další podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, a to provedení světelné zkoušky, potvrzující splnění technických parametrů osvětlení, které jsou uvedeny v nabídce účastníka. Úspěšné provedení světelné zkoušky je podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Průběh testování:

- Vybraný dodavatel bude nejpozději 10 pracovních dnů předem informován o termínu provedení světelné zkoušky a počtu a druhu vyžadovaných typů svítidel. Zadavatel bude požadovat předložení vzorku v rozsahu max. 5 různých typů svítidel v počtu max. 2 ks od každého typu svítidla.
- V rámci světelné zkoušky bude vybraný dodavatel prezentovat shodná svítidla, která budou následně předmětem plnění dle Kupní smlouvy.
- Místem zkoušky bude interiér objektu pověřujícího zadavatele dle následného upřesnění.
- Svítidla budou v den zkoušky protokolárně předány zadavateli.
- Povinností vybraného dodavatele bude na stanovený den zkoušky dodat a nainstalovat požadovaná svítidla a být účasten světelné zkoušky. Dalšími účastníky budou administrátor veřejné zakázky a zástupce zadavatele. Zadavatel je oprávněn přizvat ke světelné zkoušce nezávislého odborníka, který světelnou zkoušku provede.
- Po skončení měření budou vybranému dodavateli protokolárně vráceny svítidla.
- Z měření bude vypracován protokol o měření, který bude předán zadavateli.
- Pokud bude v rámci světelné zkoušky zjištěno nesplnění parametrů dle technické specifikace zadavatele nebo se vybraný dodavatel nedostaví, budou tyto skutečnosti považovány za nesplnění podmínky k uzavření smlouvy a vybraný dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Měřením bude ověřeno, že hodnoty uvedené v nabídce účastníka odpovídají, a to v těchto parametrech:

- a) Příkon svítidla
- b) Funkčnost systému stmívání
- c) Rozsah stmívání
- d) Barva světla
- e) CRI – stupeň barevného podání

f) lx / W – metoda je popsána v dalším textu

Metoda měření lx/W bude provedena následovně:

1. Rotačně symetrické reflektory budou zapojené přes analyzátor sítě – wattmetr – a budou umístěné na stojanu ve vzdálenosti 2 m od měřené plochy. Měřená plocha má rozměr 1x1 m, reflektor bude umístěn v ose plochy a bude na ni svítit kolmo. V síti bodů budou změřeny intenzity osvětlení kalibrovaným luxmetrem a z těchto hodnot bude vypočten průměr. Hodnota intenzity osvětlení se vydělí naměřeným příkonem. Takto bude spočítán parametr lx/W , který je jedním z určujících parametrů kvality svítidla.
2. Eliptické reflektory budou zapojené přes analyzátor sítě – wattmetr – a budou umístěné na stojanu ve vzdálenosti 2 m od měřené plochy. Měřená plocha má rozměr 3x1 m, reflektor bude umístěn v ose plochy a bude na ni svítit kolmo. V síti bodů budou změřeny intenzity osvětlení kalibrovaným luxmetrem a z těchto hodnot bude vypočten průměr. Hodnota intenzity osvětlení se vydělí naměřeným příkonem a takto spočítáme parametr lx/W , který je jedním z určujících parametrů kvality svítidla.
3. Reflektory typu washlight budou zapojené přes analyzátor sítě – wattmetr – a budou umístěné na stojanu ve vzdálenosti 1,25 m od měřené plochy. Měřená plocha má rozměr 3x3 m, reflektor bude umístěn na horní hraně měřené plochy ve vodorovné ose a bude na ni svítit pod úhlem 35°. V síti bodů budou změřeny intenzity osvětlení kalibrovaným luxmetrem a z těchto hodnot bude vypočten průměr. Hodnota intenzity osvětlení se vydělí naměřeným příkonem a takto spočítáme parametr lx/W , který je jedním z určujících parametrů kvality svítidla. Pokud je washlight konstruován pro jinou geometrii osvětlení, budeme respektovat konstrukci výrobce a budeme posuzovat toto svítidlo dle konkrétní konstrukce, kterou doporučí výrobce.

Další zjišťované parametry:

- Příkon – analyzátor sítě – wattmetr
- Funkčnost systému stmívání – SW Master configurator + interface od společnosti Tridonic
- Rozsah stmívání – luxmetr – měřená bude intenzita osvětlení v ose reflektoru ve vzdálenosti 2 m od výstupního optického členu reflektoru
- Barva světla - spektrometr
- Stupeň barevného podání – spektrometr
- Lx/W – luxmetr + wattmetr – popsáno výše

Luxmetr použitý pro hodnocení bude stanovené měřidlo schválené v Českém metrologickém institutu s platným kalibračním listem.

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po účinnosti smlouvy (předpoklad srpen 2020)

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: do sedmi týdnů od zahájení plnění s tím, že vlastní instalace svítidel v objektu budovy bude omezena na dobu max. 4 týdnů.

Místem plnění veřejné zakázky je Muzeum Cheb - budova č. p. 492 (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad).

6) Obchodní podmínky

Přílohou č.3 této výzvy je vzorová podoba kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka,
- doplnění finančních částek smluvní ceny,

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. Místa pro doplnění návrhu smlouvy jsou vyznačena žlutým podbarvením.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu *.doc.

7) Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti pomocí dvou kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich váhou v sestupném pořadí. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí účastníka v celkovém hodnocení.

Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny:

1. kritérium:	Výše celkové nabídkové ceny včetně DPH	60%
2. kritérium:	Technická úroveň osvětlení	40%

Postup hodnocení:

Kritérium č. 1 – Výše celkové nabídkové ceny včetně DPH (váha kritéria: 60%)

Předmětem hodnocení nabídek je celková nabídková cena včetně DPH, přičemž se celkovou nabídkovou cenou pro účely hodnocení nabídek rozumí částka uvedená účastníkem v Cenové nabídce (příloha č.5 zadávací dokumentace) jako cena celkem včetně DPH, kterou tvoří součet všech položek.

Pro stanovení neváženého bodového zisku v kritériu č. 1 – Výše celkové nabídkové ceny včetně DPH bude postupováno dle vzorce:

Počet bodů =

$$\frac{\text{nejnižší nabídková cena včetně DPH}}{\text{hodnocená nabídková cena včetně DPH}} \times 100$$

Pro účely hodnocení nabídek je rozhodná **celková nabídková cena včetně DPH**.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 4.800.000 Kč včetně DPH.

Překročení stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Kritérium č. 2 – Technická úroveň osvětlení (váha kritéria: 40%)

Technickou úroveň osvětlení je stanovení jednotlivých parametrů nabízených svítidel a jejich posouzení po stránce technické úrovně jednotlivých parametrů. K tomuto je určen dokument Technická specifikace svítidel, který tvoří přílohu č.4 zadávací dokumentace, kde účastník vyplní hodnoty nabízených svítidel ve sloupci „HODNOTA ÚČASTNÍKA“ (pole k doplnění jsou modře zvýrazněna a doplněna textem [Doplní účastník]).

Postup je následovný:

- pro každý typ svítidel jsou stanoveny 3 nepřekročitelné parametry, kterými jsou: systémový příkon (W), CRI a LLMF. Nabízená svítidla MUSÍ u těchto parametrů splnit požadované hodnoty. Za každou splněnou položku u těchto nepřekročitelných parametrů získává 1 bod – celkem tedy musí získat 54 bodů. V případě, že by nesplnil jakýkoliv z těchto parametrů je to důvod k vyloučení ze zadávacího řízení.
- Následuje posouzení bodovaných parametrů nabízených svítidel, která jsou nastavena ve třech hladinách: Nejlepší (interval 1), které budou oceněny 10 body, Průměrné (interval 2), které budou oceněny 5 body a Podprůměrné (interval 3), které nedostanou žádné bodové ohodnocení. Maximální bodový zisk je 1660 bodů.

- Pro stanovení neváženého bodového zisku v kritériu č. 2 - Technická úroveň osvětlení bude postupováno podle vzorce:

Počet bodů =

počet bodů hodnocené nabídky

x 100

počet bodů nejvyšší nabídky

Účastník uvede požadované hodnoty rozhodné pro hodnocení dle uvedeného kritéria na příslušném místě přílohy Technická specifikace svítidel, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Zároveň doloží certifikaci a technické listy k nabízeným svítidlům (viz čl.10 Další povinné součásti nabídky písmeno c této výzvy), tak aby bylo možné ověřit uvedené hodnoty pro hodnocení, které ve své nabídce předkládá účastník. V případě rozporu je pro zadavatele určující hodnota uvedená v certifikátech a technických listech.

Sestavení celkového pořadí

Přidělené nevážené počty bodů u obou kritérií se vynásobí příslušnou váhou kritéria. Výsledné vážené bodové zisky jednotlivých nabídek ve stanovených kritériích budou sečteny. Součet takto získaných bodů za obě kritéria tvoří celkový bodový zisk nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším bodovým ziskem.

Zaokrouhlování bude vždy prováděno na dvě desetinná místa. V případě rovnosti bodů na prvním místě v pořadí bude jako nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka s nižší nabídkovou cenou.

8) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 ZZVZ.

A) Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahluženým odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

B) Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

C) Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

- a) seznamu 3 významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení v hodnotě minimálně 2 400 000 Kč včetně DPH. V seznamu zároveň účastník uvede cenu a dobu jejich poskytnutí a identifikace objednatelů.

Za zakázku obdobného charakteru je považována zakázka, jejímž předmětem plnění bylo dodání expozičního osvětlení včetně jeho instalace.

- b) osvědčení o odborné kvalifikaci technika podílejícího se na plnění veřejné zakázky - prokázání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 6 nebo § 7 nebo § 8 nebo § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník dále doloží vztah fyzické osoby, kterou prokazuje odbornou kvalifikaci technika k dodavateli, tj. aby uvedl v nabídce, zda se jedná o zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení (uvést v jakém) nebo zda kvalifikaci prokazuje prostřednictvím jiné osoby (nutno pak doložit písemný závazek poddodavatele, že bude v rámci veřejné zakázky vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje).

Požadavky na předložení dokladů

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Nepředložení těchto údajů a dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a
b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritéria profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém

případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

9) Podmínka při případné společné účasti dodavatelů

Zadavatel vyžaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli odpovědnost všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

10) Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

- a) předložil čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č.1 zadávací dokumentace).
- b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
- c) k hodnocení nabídek zadavatel žádá o doložení certifikace a technických listů v rozsahu: Zadavatel požaduje dodání „Prohlášení o shodě“ nebo „CE certifikaci“. Pokud dodavatel nevlastní žádný z těchto dokumentů, pak doloží „Ujištění o prohlášení o shodě“ společně s certifikací vystavenou výrobcem.

Účastník zároveň doloží technické listy, fotometrické křivky ve formátu EULUMDAT nebo IES v elektronické podobě ke každému svítidlu. Certifikace a technické listy doloží účastník jako přílohu nabídky.

Pokud účastník nemá výše uvedené doklady, může předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává.

Veškeré doklady předkládá účastník v českém jazyce nebo v cizím jazyce společně s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

11) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena v Cenové nabídce, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, a to v členění:

1. Cena jednotková bez DPH za každou položku
2. Celková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH a celková nabídková cena veřejné zakázky v Kč včetně DPH

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, jejíž součástí je i projektová dokumentace.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky (včetně položkového rozpočtu a profilu E-ZAK), musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

12) Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku **70.000 Kč** (slovy: sedmdesát tisíc korun českých). Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota) – na účet zadavatele: **78-2496140267/0100** vedený u KB, pobočka Karlovy Vary, jako variabilní symbol uvede účastník své IČO, též uvede specifický symbol 2000000340, účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě zadavateli; nebo
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele. Účastník v nabídce předloží originál bankovní záruky. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty; nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele - Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky prokazuje účastník předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek příslušného plnění zadavateli. Na rozdíl od záruční listiny podle písm. b) postačí ve smyslu § 45 odst. 1 ZZVZ, předložení tohoto prohlášení pojistitele ve formě prosté kopie, neboť zákon v tomto případě nestanovuje jinou formu tohoto dokladu. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Pokud účastník zadávacího řízení předkládá originály (např. originál dokladu o poskytnutí jistoty), je nutné v elektronickém nástroji E-ZAK nahrát samostatný soubor.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele

- a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
- b) poté, co účastník zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

13) Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, která činí 90 kalendářních dnů.

14) Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do **24. 07. 2020 do 09:00 hodin**.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

15) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění této veřejné zakázky se bude konat za účasti zástupce zadavatele dne **23. 06. 2020 v 10:00 hodin** na místě plnění veřejné zakázky, se srazem u hlavního vstupu do objektu muzea č.p. 492.

Kontaktní osobou ve věcech zadávacího řízení je Monika Drobilová,
e-mail: monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz.

16) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky
- Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č. 1 zadávací dokumentace)
- Prokázání kvalifikace včetně doložení všech případných dokladů (viz čl. 8 této výzvy a příloha č. 2 zadávací dokumentace)
- Cenová nabídka (vyplněná příloha č. 5 této zadávací dokumentace)
- Technická specifikace svítidel (příloha č. 4 zadávací dokumentace doplněná o hodnoty nabízených svítidel blíže v čl. 7 této výzvy)
- Certifikace a technické listy (blíže viz čl. 10 písmeno c této výzvy)
- Návrh smlouvy (doplněná příloha č. 3 zadávací dokumentace)
- Prokázání složení jistoty (viz čl. 12 této výzvy)
- Případné informace dle čl. 10 písmene b) – seznam poddodavatelů
- Případné další přílohy a doplnění nabídky

17) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- a) Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci.
- b) Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
- c) U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
- d) U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle § 122 odst. 4 ZZVZ.
- e) Nepodaří-li se zadavateli zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je vybraný dodavatel povinen identifikovat skutečné majitele dokumenty dle § 122 odst. 5 ZZVZ. Nepředložení těchto údajů a dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

18) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.
- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě.
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

19) Identifikační údaje Centrálního zadavatele

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, PPF Banka
číslo účtu: 27-5622800267/0100, 197889578/0300, 7613272/0800, 2022990024/6000
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, hejtmanem Karlovarského kraje
Profil zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:

Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky zadává veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:

**Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje,
Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, IČO: 00074276.**

Karlovy Vary 16. 07. 2020

Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic

Přílohy číslo:

- 1) Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
- 2) Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů
- 3) Návrh kupní smlouvy
- 4) Technická specifikace svítidel
- 5) Cenová nabídka
- 6) Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Lubomírem Mudroňem, v únoru 2020.