

JIŽNÍ POHLED



LEGENDA POVRCHŮ

- 1. FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM Z MIN. VLNÝ TL.120 MM VČ. PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, ZRNITOST 2 MM, ODSŤÍN NCS S 0530-Y20R (ŽLUTÁ)
- 2. FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM Z MIN. VLNÝ TL.120 MM VČ. PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, ZRNITOST 2 MM, ODSŤÍN NCS S 0603-Y60R (KRÉMOVÁ)
- 3. FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM Z MIN. VLNÝ TL.100 MM VČ. PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, ZRNITOST 2 MM, ODSŤÍN NCS S 0603-Y60R (KRÉMOVÁ)
- 4. FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM Z MIN. VLNÝ TL.100 MM VČ. PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, ZRNITOST 2 MM, ODSŤÍN NCS S 0530-Y20R (ŽLUTÁ)
- 5. FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM SOKLU TL.100 MM, VČ. TENKOVRSŤVÉ VODOODPUDIVÉ AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY Z VÍCEBAREVNÉHO MRAMOROVÉHO GRANULÁTU, ZRNITOST 2 mm  
BARVA SCHIEFERGRAU (SLOŽENO Z KAMÍNKŮ ODSŤÍNŮ ČERNÁ, ŠEDÁ, BILÁ, BÉŽOVÁ)
- 6. PLASTOVÁ OKNA, BARVA BILÁ, RAL 9010, VČETNĚ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO TL.0,6 MM, BARVA RAL 1015, VČETNĚ VENKOVNÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, BARVA RAL 1015
- 7. OCELOVÉ KONSTRUKCE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
- 8. OKAPOVÝ SYSTÉM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM, ŽLAB + SVOD, BARVA RAL 1015
- 9. OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH ATIK, PODOKENNÍCH PARAPETŮ apod.  
- POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA RAL 1015
- 10. POVRCHOVÁ ÚPRAVA VENKOVNÍCH SLOUPŮ, STŘÍBRNÝ NÁTĚR ODSŤÍN RAL 9006
- 11. FASÁDNÍ OBKLADOVÁ CELOPLOŠNĚ SMALTOVANÁ SKLENĚNÁ DESKA, LEPENÁ K PODKLADU BARVA SMALTU ANTRACITOVĚ ŠEDÁ ODSŤÍN RAL 7016 DOPLNĚNA TENKÝMI PROUŽKY ŽLUTÉ A ČERVENÉ á 250mm
- 12. PROSKLENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ Z PLASTOVÉHO (HLINÍKOVÉHO) OKENNÍHO (DVEŘNÍHO) SYSTÉMU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, OKNA OTEVÍRAVÁ, SKLOPNÁ A FIXNÍ, DVEŘE, BARVA RÁMU RAL 7016, ZASKLENÍ - SLOŽENÉ Z PROSKLENÝCH ČÁSTÍ SKLO ČIRÉ
- 13. FASÁDNÍ EXTERIÉROVÁ VLÁKNOCEMENTOVÁ HYDROFOBIZOVANÁ DESKA DO HMOTY PROBARVENÁ, KOTVENÁ NA HLINÍKOVÝ ROŠT, BARVA ŠEDÁ S NÁDECHĚM BÉŽOVÉ ODSŤÍN JE KOMBINACÍ NEJMĚNĚ TŘÍ BAREV
- 14. VZT PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, BARVA VIZ. ODSŤÍN OMÍTKY (FASÁDNÍCH DESEK)
- 15. FASÁDNÍ OBKLADOVÁ CELOPLOŠNĚ SMALTOVANÁ SKLENĚNÁ DESKA BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ ODSŤÍN RAL 7016
- 16. NEREZOVÁ SÍŤOVINA, OCHRANA PROTI PTACTVU, KOTVENO DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

POZN.: VŠECHNY ODSŤÍNY NUTNO PŘESNĚ SLADIT S JIŽ ZREKONSTRUOVANOU ČÁSTÍ OBJEKTU!!!

± 0.0 = 487,510

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B  
D1.02.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING.ARCH. J. PECHA	ING. JIŘÍ BROŽ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

NÁZEV AKCE:  
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU  
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU  
– ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES  
POHLED JIŽNÍ

**penta**  
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava  
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

**penta**  
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava  
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

FORMÁT	6 x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03–20–P
MĚRITKO	Č. VÝKRESU
1:100	D1.02.1–29b