






PŮDORYS 5NP – BOURANÉ KONSTRUKCE



POPIS BOURACÍCH PRACÍ


- 1 - OBOURÁNÍ PRÍSTAVBY CELOU VÝŠKÍ OBJEKTU, O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH ČA 6,8x4m, V SUTĚŘENÍ 18,5x4m, VČETNĚ ZKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, POPIS KONSTRUKCI VĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - 2 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU DO OBJEKTU "A", VČETNĚ ZKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, POPIS KONSTRUKCE VĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - 3 - ODSTRÁNĚNÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ OPĚRNÉ ZIDKY, PRÍSTŘEŠKA A SLOUPKŮ
 - 4 - VYBOURÁNÍ PODLAHY DLE SKLADBY KONSTRUKCÍ; 1PP – CELÁ SKLADBA PODLAHY VČETNĚ HI A PODKLADNÍHO BETONU, NADEZENÍ PODLAŽÍ – CELÁ SKLADBA PODLAHY PO STROPNÍ KONSTRUKCI
 - 5 - PŮDORYSNÉ ROZŠÍŘENÍ STAVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍCH PORTÁLŮ
 - 6 - A VYTVOŘENÍ NOVÝCH OSTĚNÍ, OBSLUHUJE 1PP–5NP (PŮVODNĚ POUŽE 1PP–4NP), PROHLoubENÍ DOJEZDU, PODROBNĚJÍ VĚ ZD STATIKA
 - 7 - ZŘÍZENÍ NOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VĚ STAVAJÍCÍM OBJEKTU, VÝTAH OBSLUHUJE 1PP–4NP, PROHLoubENÍ DOJEZDU V 1PP, VYBOURÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ DO 1PP VÝŠE VČETNĚ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (ZVŠE HLAVY VÝTAHU), VYTVOŘENÍ NOVÝCH PORTÁLŮ, PODROBNĚJÍ VĚ ZD STATIKA
 - 8 - ZŘÍZENÍ NOVÉ ÚPRAVA STAVAJÍCÍHO OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ, VČETNĚ PŘÍPADNÉ NOSE DOZVÍKY Z CHE PLŇNÝCH V CELÉ TL STAVAJÍCÍ STĚNĚ NOVE DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH PODPOR DLE VÝKRESU, NADPRAŽÍ OPATŘENO PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, PODROBNĚJÍ VĚ ZD STATIKA
 - 9 - VYBOURÁNÍ NIK PRO ROZVADĚČE, HYDRANTOVÉ SKŘÍNE, SKŘÍNE PP A ZAPUŠTĚNÁ UMÝVADLA, ROZMĚRY A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PŘE ZAPOČETÍ BOURACÍCH PRÁCI KOORDINOVAT S DOTČENÝMI PROFESEMI
 - 10 - ODSTRÁNĚNÍ PARETNÍHO ZIDVA – NAPŘ. PŘEBOURÁNÍ OKNA NA DVĚŘI OTVOR
 - 11 - NOVĚ OCELOVÉ SLOUPY PRO VNĚŠENÍ NADPRAŽÍ OTVORŮ (VĚ BOU Č.7)
 - 12 - VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MEZI 1PP A 1NP, ZŘÍZENÍ NOVÉHO ŽB STROPU DLE PD STATIKA, POPIS STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE VĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - 13 - OBOURÁNÍ STAVAJÍCÍ BETONOVÉ NADPRAŽÍ DESKY
 - 14 - ODSTRÁNĚNÍ ČÁSTI PODLAŽÍ 4NP – OBOURÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VČ. NOSNÉHO STROPU A OBVODOVÉHO ZIDVA, POPIS KONSTRUKCI VĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - 15 - OBOURÁNÍ SKLADBY STŘECHY NA NOSNOU KONSTRUKCI, ODSTRÁNĚNÍ OBVODOVÉ ŘÍMSY A ČÁSTI ATIKY, VYTVOŘENÍ VĚNCE (VĚ STAVEBNÍ ŘEZ), V MÍSTĚ NOVÉ NASTAVBY OBOURÁNÍ ATIKY AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
 - 16 - OBOURÁNÍ STROPU NAD SCHODIŠTĚM (MEZI 4NP A 5NP)
 - 17 - ODSTRÁNĚNÍ FASÁDNÍ ŘÍMSY
 - 18 - ODSTRÁNĚNÍ PRÍSTAVKU ZADVOŘÍ O ROZMĚRECH ČA 1,5x3,4x4 m, VČETNĚ ZKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
 - 19 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBOČEK PODZEMNÍHO TECHNICKÉHO KANÁLU, ZÁSP ZEMINOU DO VÝŠE HTU, ZHUŤNĚNÍ, PODROBNÝ POPIS VĚ SKLADBY PODLAH
 - 20 - OBOURÁNÍ ZASTROPENÍ TECHNICKÉHO KANÁLU TVOŘENÉHO OCELOVÝMI NOSNÍKY A PZD PANELE
- NOVĚ PROSTUPY PRO VĚDĚNÍ ROZVODŮ VĚ ZD STATIKA A JEDNOTLIVÝCH PROFESEI

LEGENDA BOURACÍCH PRAC

- | | |
|---|--|
|  | VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | |
|  | NUTNÉ DOZDÍVKY PROVÁDĚNÉ PŘI DEMOLIČNÍCH PRÁČÍCH |

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BŮPZ
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDPÍVANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPŘEDLÉHNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁCE
- NEJDLUHOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE PD STATIKA
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRÁCI BUDOU UZÁVĚŘENY VŠECHRE UZÁVĚRY ENERGIÍ. HLAVNÍ UZÁVĚRY BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTÍ NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE NEPOVOLÁNYMI OSOBAMI. PO UZÁVĚŘENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚR BUDOU DOPLOJENY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, SLABOPROUDU A OSTATNÍCH MEDIÍ
- POSTUP BOURACÍCH PRÁCI BUDOU PROBÍHAT SMĚREM Z HORA DOLŮ (NEJPRVE BUDOU BOURÁNY HORNÍ PODLAH NÁSLEDNĚ SPODNÍ)
- V BOURACÍCH VÝKRESECH ZAKRESLENÉ VYBOURÁNĚ OTVORY A NUTNÉ DŮVODY, NIKDY PRO ČÁSTI ROZVADEČŮ, DRAŽKY PRO ŠACHTY APOD. BOUBORÁVAT V POLOZE A ROZMĚRU DLE VÝKRESŮ OTEVŘENÝCH STAVEBNÍCH VÝKRESŮ A V KOORDINÁCI S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI DÍLČÍMI ČÁSTMI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VYBOURÁNY MATERIÁL SE NESMÍ HROMADIT NA STÁVAJÍCÍCH STŘOPNÍCH KONSTRUKCÍCH, ABY NEOHROŽIL JE STABILITU. MATERIÁL BUDE VÝŠÍ PO VYBOURÁNÍ NEPŘEDLÉHNĚ OSTRANĚN
- NOVÉ PŘEKLADY BUDOU Z JEJICH ZÁVĚRY DŮLEŽITĚ OSTATNÍCH DRAŽEK NA ÚNOSNÉ OSTEPI NOSTUPNĚ Z JEDNÉ A POTOM Z DRUHÉ STRANY, PODEZDĚNY NOVÝM PŘEKLÁDÁ A OBRAVA VYBOURÁVÁNÝ OSTEPI BUDOU PŘÍČINOU Z CHYBNÉHO PŮVODNÍHO PŘEKLÁDÁNÍ. VYBOURÁVAT K 200/140/50 MM PÍS NA MALTU VAFENOCENOTOMOVÝ P10 (POKUD NENÍ V PD STATIKY UVEDENO JINAK), V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH OSTEPIŮ OTVORY JE NUTNÉ NARŮŠENÍ OSTEPIŮ OSTRANIT A NĚMU VYŽADŮ A ZAVAZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA. VŠECHRE NOVÉ ZIDIVO MUSÍ BÝT ZAVÁZANO DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA. STYKY STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PŘEBÁZADOVÁNY PERLINKOU
- OTVORY NOVĚ ŽÍROVÁNE V STÁVAJÍCÍCH ZDECH A NEZAKRESLENÉ V PD STATIKA BUDOU OPATŘENY OCELOVÝMI PŘEKLÁD V NÁSLEDUJÍCÍCH DIMENZÍCH: OTVORY Š. 400–1500 MM – 2x1/20, Š. 1500–2000 MM – 2x1/40, Š.2000–3000 MM – 2x1/60
- PŘEKLÁDY NAD NOVĚ ŽÍROVÁNYMI OTVORY V OBJ. B SE BUDOU UKLÁDAT NA OCELOVÉ PLOTNY NA BETONOVÝ PODLOŽÍ DLE SPECIFIKACE UVEDENÉ V PD STATIKY.
- OSTEPI, VZHEDEM K PŘEVÁŽUJÍCÍ NEKOMPAKTNOSTI ZDIVA, BUDOU REALIZOVÁNA LINIOVÝMI OČERZENÍM S PŘÍPADNÝMI CÍTYVNÝMI ROVNÍKY DOSEKÁNÍM V VNITŘNÍCH ČÁSTECH STĚN. PROSTUPY NOSNÝMI STĚNAMI DO 500 BUDOU CÍTYVNĚ ODTRŽENÍ JÁDROVÝMI VRTY, ROVNĚŽ PROSTUPY STŘOPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU ODVRTÁVÁNY, U VĚTŠÍCH OTVORŮ VYČENÁROVANO ODVRTÁVÁNÍ ČI VRTÁNÍ. POUŽITÍ PNEUMATICKÝCH KLADIV NEBO VIBRAČNÍCH VRTÁČEK JE NUTNO MINIMALIZOVAT!


$$\pm 0.0 = 487.510$$

D1.02 Pavilon B

D1.02.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	ING. JIŘÍ BROŽ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU

VEDOUcí PROJEKTANT	HEADING INŽENIR PROJEKT
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary	

NAZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU
– ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES
PŮDORYS 5NP – BOURANÉ KONSTRUKCE

	CISLO PAR
--	-----------

Jpenta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

penta

Mrštkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 58

FORMÁT	10 x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P

MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
1 : 75	D1.02.1-10