



VEDOUCÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
ING.ARCH. Š.LEDVINKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ
HLINÍKOVÉ
VNITŘNÍ

LIST
19

DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU
D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B

A 03-20-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
E508	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2580x2100 MM</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, RÁMOVÝ SYSTÉM Z JEDNOKOMOROVÝCH PROFILŮ, STĚNA SLOŽENÁ Z JEDNOŘÍDLOVÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ A BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1x DVEŘE – JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA STĚNU, LEVÉ, O PŘEDPOKLÁDANÉM ROZMĚRU 1350x2000 MM – 1x BOČNÍ SVĚTLÍK Š. 405 MM – 1x BOČNÍ SVĚTLÍK Š. 600 MM – 1x SVISLÝ ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL PRO OSAZENÍ EL.VYPÍNAČŮ – S ROZŠÍŘENÝM VODOROVNÝM PROFILEM PRO NAPOJENÍ PODHLEDU <p>AKUSTICKÉ POŽADAVKY</p> <ul style="list-style-type: none"> – MIN. Rw (zasklení) = 40dB – MIN. Rw (dveře) = 27dB <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – MUŠLE – MUŠLE – POJEZDOVÉ KOVÁNÍ <p>POPIS PROVOZU:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DVEŘE Z MEZI SESTERNOU A NEUROLOGICKÝM STACIONÁŘEM – V BĚŽNÉM I NOUZOVÉM PROVOZU DVEŘE ODEMČENY <p>ZASKLENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKLO ČIRÉ – DVEŘE A BOČNÍ SVĚTLÍKY NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 – VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU Š. 50 MM Z BAREVNÉ FÓLIE– BARVA DLE BARVY HLINÍKOVÉ STĚNY (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) – DLE VYHL.Č. 398/2009 Sb. – NA DVEŘÍCH BUDE INSTALOVÁN INFORMAČNÍ SYSTÉM Z LEPENÉ GRAFIKY – VIZ PD INTERIÉRU <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – BARVA DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOULASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE – STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOULASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOULASENÍ 	–	1	–	–	–	–	–	1