

LEGENDA STRUKTUR. KABELÁŽ

- R — 19" ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 1xRJ45
- ZÁSUVKA 1xRJ45 PRO MONITORING LEDNIC
- ZÁSUVKA 2xRJ45
- KONEKTOR RJ45
- KOMUNIKAČNÍ TABLO AUDIO
- N — NAPÁJEČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- ZVONEK
- KAMERA VE VYHŘÍVANÉM KRYTU
- DOOME KAMERA NA PODHLEDU

KONTROLA VSTUPU EKV

- ČTEČKA
- DJ — DVEŘNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

- PŘEPÁŽKOVÝ DISPLEJ
- HLAVNÍ LCD DISPLEJ
- TISKÁRNA

LEGENDA STRAVOVACÍ SYSTÉM

- TERMINÁL PRO OBJEDNÁNÍ JÍDEL
- VÝDEJOVÝ TERMINÁL
- LCD MONITOR 23"

SIGNALIZACE Z INVALIDNÍCH WC

- SVĚTLO
- TLAČÍTKO S TÁHLEM
- TLAČÍTKO
- SIGNALIZACE
- TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ VOLÁNÍ
- NAPÁJECÍ ZDROJ 24V

———	U/FTP 4x2x0,5 CAT.6A LSZH
—·—·—	OPTICKÝ KABEL 48x9/125 LSZH
– – –	SYKFY 50x2x0,5
———	U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e LSZH
– – –	1–CHKE–R 2x1,5
—·—·—	F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e LSZH
—··—··—	JXFE–R 3x2x1,0
—— – —— – ——	KABEL VGA
—·—·—·—	J–Y(st)Y 4x2x0,8

POZNÁMKY:

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU ULOŽENY DO ŽLABŮ NAD PODHLEDEM (VIZ POPISY). ŽLAB BUDE VŽDY JEDEN PRO VŠECHNY SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE. OSTATNÍ NEPOPSANÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V PROSTORU NAD PODHLEDEM KDE BUDOU KABELY VEDENY VOLNĚ, PŘÍCHYCENY KE STROPU SVAZKOVÝMI DRŽÁKY. SVODY Z PODHLEDU K ZÁSUVKÁM A DALŠÍM ZAŘÍZENÍM BUDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU. V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY ULOŽENY DO PEVNÝCH PLASTOVÝCH TRUBEK NA POVRCHU.

VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK NA STĚNÁCH BUDE VŽDY SHODNÁ S VÝŠKOU ZÁSUVEK SILNOPROUDU V DANÉ MÍSTNOSTI.

ZÁSUVKY UMÍSTĚNÉ V NÁSTĚNNÝCH RAMPÁCH A JINÉ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGII JE NUTNÉ ROZMISŤOVAT DLE PLATNÝCH VÝKRESŮ LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	S.V. PODHL.
B501	VÝTAH V3	8.15	–	–	NÁTĚR	N3	– –	–
B502	ÚKLID	3.35	KER. DLAŽBA	D17	KER. OBKL. V. 2500	–	SDK +N2	2.50
B503	WC PERSONÁL	0.95	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR	2.50
B504	WC PERSONÁL	0.95	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR	2.50
B505	ZÁDVEŘÍ WC PERSONÁL	3.80	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR	2.50
B506	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KER. DLAŽBA	D17	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR	2.50
B507	INSPEKČNÍ POKOJ	18.45	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	2.7
B508	ČEKÁRNA	24.60	PVC	P17	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R8	2.60
B509	WC PACIENTI	1.90	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR	2.50
B510	WC PACIENTI	1.90	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR	2.50
B511	ZÁDVEŘÍ WC PACIENTI	5.60	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR	2.50
B512	–NEPOUŽITO–	–	–	–	–	–	– –	–
B513	BOX	2.90	PVC	P17	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR	2.50
B514	BOX	2.90	PVC	P17	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR	2.50
B515	GYNEKOLOGIE AMBULANCE	38.10	PVC ELEKTROSTATIK	P17a	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R1	2.7
B516	LP PRIMÁŘ ARO	17.40	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	2.7
B517	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KER. DLAŽBA	D17	KAR. OBKL. V. 2500	–	RASTR	2.50
B518	KUCHYŇKA	5.90	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2.50
B519	LP VRCHNÍ ARO	10.50	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	2.65
B520	INSPEKČNÍ POKOJ	12.05	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	2.65
B521	–NEOBSAZENO–	–	–	–	–	–	– –	–
B522	CHODBA	62.40	KER. DLAŽBA/PVC	P17 – D16h	KER. OBKL. PORTÁLŮ VÝTAHŮ OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R2	2.55/2.7
B523	SKLAD	7.15	PVC	P18	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2.30
B524	SCHODIŠTĚ	24.10	LITÉ TERACO	T12	KER. OBKL. PORTÁLŮ VÝTAHŮ OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R2	2.55

± 0.0 = 487.510

ČÍSLO PARE

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:MICHAL EIBICH, Jana Palacha 544, 252 63 Roztoky		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
MICHAL EIBICH	MICHAL EIBICH	MICHAL EIBICH

MICHAL EIBICH
JANA PALACHA 544, 252 63 ROZTOKY
IČO: 68582765
tel. 311 230 686
e-mail: info@eibich.cz; www.eibich.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary	

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 324 55

NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ	FORMÁT: 8x A4
	DATUM: 3 / 2020
	STUPEŇ: DPS
	ZAK. ČÍSLO: A 03–20–P
VÝKRES: PŮDORYS 5.NP – SK, EKV, CCTV	MĚŘÍTKO: 1 : 50
	Č. VÝKRESU: D1.02.4h1–15