



DEŠŤOVÁ VPUŠŤ DN 450 - TYP



ZÁKLADNÍ SESTAVA ŠTĚRBINOVÉ VPUŠTI 200/200mm





TECHNICKÉ PARAMETRY

DÍLEC–OZNAČENÍ		PRŮMĚR	TL.STĚNY	VÝŠKA	HMOTNOST
		mm	mm	mm	kg
1	VTOKOVÁ MŘÍŽ S RÁMEM 500/500mm	500/500		160	
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	390/650		60	29,00
3	SKRUŽ HORNÍ	450	50	570	110,00
4	SKRUŽ STŘEDOVÁ	450	50	300	60,00
5	HRDLOVÝ DÍL S VÝTOK.OTVOREM	450	50	350	80,00
6	DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ	450	40	300	70,00
7	KALOVÝ KOŠ				

D2.02 Komunikace a chodníky

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary			FORMÁT	
NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ			2x A4	
			DATUM	
			3 / 2020	
			STUPEŇ	
VÝKRES			DPS	
			ZAK. ČÍSLO	
Dešťová vpust DN450, štěrba 200/200mm			A 03-20-P	
			MĚŘITKO	
			Č. VÝKRESU	
			1:20	
			D2.02-04	