



# MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Číslo jednací:

MUCH 37805/2018

Číslo spisu:

KSÚ 4014/2018

Vyřizuje:

Ing. Kateřina Maříková

Email:

marikova@cheb.cz

Telefon:

354 440 143

Cheb, dne: 11.06.2018



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 28.6.2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB dne 10.7.2018

Žadatel, oznamovatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov 1

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném správním řízení, jehož účastníkem dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov, IČO: 70947023, kterou na základě zmocnění zastupuje Ing. Martin Černík, správní inspektor, KSÚS KK, p.o.;**

rozhodl podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), takto:

žadateli Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov, IČO: 70947023, kterou na základě zmocnění zastupuje Ing. Martin Černík, správní inspektor, KSÚS KK, p.o.,

### 1. povoluje

**pokácení dřevin rostoucích mimo les v tomto rozsahu:**

č.	Druh dřeviny	Latinský název	Obvod stromů [cm]	Číslo pozemku	Důvod kácení
k.ú. Jindřichov u Tršnic					
1	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	238	322	nevhodné umístění v komunikaci, báze kmenů vyrůstají přímo z asfaltové plochy
2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	210	322	
3	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	248	322	
4	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	182	322	
5	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	188	322	
7	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	257	322	
8	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	143	322	
k.ú. Hradiště u Chebu					
9	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	301	239/1	nevhodné umístění v komunikaci, báze kmenů vyrůstají přímo z asfaltové plochy
10	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	295	239/1	
11	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	310	239/1	
12	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	254	239/1	
13	dub letní	<i>Quercus robur</i>	257	239/1	
14	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	263	239/1	

Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.

### Pro povolené kácení se stanovují následující podmínky:

1. Rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
2. Kácení bude provedeno v období mimo hnízdění ptactva.
3. Dřevní hmota bude neprodleně odklizená.

## 2. nepovoluje

pokácení dřevin rostoucích mimo les v tomto rozsahu:

č.	Druh dřeviny	Latinský název	Obvod stromů [cm]	Číslo pozemku	Důvod kácení
k.ú. Jindřichov u Tršnic					
6	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	216	322	nevhodné umístění v komunikaci, báze kmenů vyrůstají přímo z asfaltové plochy

## 3. ukládá

v souladu s ustanovením § 9 ZOPK, ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin, náhradní výsadbu na p.p.č. 322, k.ú. Jindřichov u Tršnic a p.p.č. 239/1, k.ú. Hradiště u Chebu. Náhradní výsadbu bude tvořit doplnění stromořadí 15 kusy dřevin. Dle místních podmínek bude náhradní výsadba dopěstována z vybraných náletových stromků, ostatní náletové dřeviny budou odstraněny, aby vybrané stromky měly dostatečný prostor pro svůj růst.

Pokud kácením vznikne velká proluka a nebude se zde nacházet žádný náletový stromek vhodný k dopěstování, vysadí žadatel na tomto místě jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) s kořenovým balem a zapěstovanou korunou o obvodu kmínku minimálně 16 – 18 cm, které budou vysazeny nejpozději do 2 let od pokácení výše povolených dřevin. Vzhledem k místní situaci a konkrétním podmínkám lokality bude vysazeno minimálně 5 nových dřevin.

Stromky dopěstováváné z náletových dřevin i stromky nově vysazované budou zajištěny optimálním ukotvením proti vyvrácení. Po cca dvou letech od výsadby je nutné odstranit kotvení stromů. Kmen stromu bude chráněn jutovým obalem a chráničkou proti mechanickému poškození (zejména při sekání trávy). Pro možnost zavlažování bude umístěna drenážní trubice. Nasazení koruny u vysazených stromů je nutné v rámci výchovného řezu postupně vyzvednout do výšky 4,5 m. Nikdy nezakracovat terminální (vrcholový) výhon! Následná péče o takto doplněnou náhradní výsadbu je stanovena na pět let.

Realizace náhradní výsadby bude oznámena na MěÚ Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny.

## Odůvodnění

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody obdržel dne 30.04.2018 od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov, IČO: 70947023, zastoupené na základě zmocnění Ing. Martinem Černíkem, správním inspektorem, KSÚS KK, p.o., žádost ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví žadatele v tomto rozsahu:

č.	Druh dřeviny	Latinský název	Obvod stromů [cm]	Číslo pozemku	Důvod kácení
k.ú. Jindřichov u Tršnic					
1	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	238	322	nevhodné umístění v komunikaci, báze kmenů vyrůstají přímo z asfaltové plochy
2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	210	322	
3	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	248	322	
4	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	182	322	
5	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	188	322	
6	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	216	322	
7	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	257	322	
8	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	143	322	
k.ú. Hradiště u Chebu					
9	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	301	239/1	nevhodné umístění v komunikaci, báze kmenů vyrůstají přímo z asfaltové plochy
10	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	295	239/1	
11	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	310	239/1	
12	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	254	239/1	
13	dub letní	<i>Quercus robur</i>	257	239/1	
14	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	263	239/1	

Dřeviny jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov, IČO: 70947023. Žádost je podána na základě vyhodnocení a posouzení zdravotního stavu, což bylo odborně vyhodnoceno firmou SAFE TREES, s.r.o., IČ:



6935287, Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice. U většiny výše jmenovaných dřevin byl celkový stav konstatován jako rizikový a doporučen k odstranění. K žádosti je přiložena fotodokumentace dřevin.

Orgán ochrany přírody oznámil zahájení řízení dne 04.05.2018 pod č.j. MUCH 39236/2018 všem jemu známým účastníkům řízení a vyzval občanská sdružení „Spolek za krásu české krajiny“ a „4. ZO ČSOP Cheb“, aby v souladu s termínem stanoveným v § 70 odst. 3 ZOPK – tzn. do 8 dnů od doručení tohoto dopisu oznámila svoji účast v tomto řízení. Občanské sdružení „Spolek za krásu české krajiny“ obdrželo oznámení dne 11.05.2018, do stanoveného termínu svoji účast neoznámilo. Občanské sdružení „4. ZO ČSOP Cheb“ obdrželo oznámení dne 11.05.2018, do stanoveného termínu svoji účast neoznámilo. Dále byla účastníkům řízení dle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu poskytnuta možnost uplatnit své námítky a připomínky do doby předpokládaného vydání rozhodnutí, tj. 08.06.2018. Žádný z účastníků řízení tuto možnost nevyužil. K podkladům rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

Orgán ochrany přírody zná výše uvedené dřeviny z úřední znalosti. Jedná se o dospělé až senescentní dřeviny, zhoršeného až výrazně zhoršeného zdravotního stavu s dobrou až zhoršenou stabilitou nebo zcela odumřelé. Dřeviny trpí defekty – téměř ve všech případech nezhojené poškození báze (v důsledku intenzivní nákladní dopravy), kmeny zasahují do vozovky, u některých výtok, přítomnost mravenců, dutiny, vyhníly kmen, asymetrická koruna, ve dvou případech suché stromy.

Kromě jednoho (nepovoleného) zasahují navíc kmeny do profilu vozovky, čímž jsou velmi nebezpečné; rovněž jejich kořenové systémy narušují těleso vozovky. Dle informací orgánu ochrany přírody bude provedena rekonstrukce vozovky, kdy dojde k odebrání svrchních vrstev vozovky, čímž by byly zásadně narušeny kořenové systémy všech dotčených dřevin, což by mělo za následek jejich odumření. Většina kmenů de facto přímo fyzicky zasahuje do asfaltu. Důvody k odstranění dřevin uvedené v žádosti jsou shledány jako oprávněné.

Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) v žádosti označený číslem 6 roste v přijatelné vzdálenosti od krajnice, kdy lze jiným technickým opatřením (svodidla) řešit bezpečnost provozu – po dohodě s žadatelem. Jedná se o dospělého jedince, zhoršeného zdravotního stavu vyžadující detailní hodnocení a adekvátní údržbu, dobré stability a dlouhodobé perspektivy. Bez vážných defektů, s typickou vyvinutou korunou, značné estetické hodnoty. Vzhledem k těmto okolnostem orgán ochrany přírody nepovoluje jeho kácení.

Dále jako částečnou kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin nařizuje orgán ochrany přírody náhradní výsadbu v podobě 15 ks dřevin tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, tyto budou vysázeny nejpozději do 2 let od pokácení výše uvedených dřevin, včetně následné péče o ně po dobu pěti let.

Po provedeném správním řízení, vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, kdy správní orgán bral v úvahu umístění, druhovou a věkovou skladbu, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech podáním učiněným u Městského úřadu Cheb.

„otisk úředního razítka“



Ing. Jaroslav Šinka  
vedoucí odboru stavebního  
a životního prostředí

**Rozdělovník:**

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282,  
356 01 Sokolov 1 – Ing. Černík