



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL  
Bc. M.STRÁNSKÁ

VÝPIS VÝROBKŮ  
TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ  
VÝPLNĚ OTVORŮ

LIST  
21

DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU  
D1.02 PAVILON B

A 03-20-P

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

(T513a)

ROZMĚRY KŘÍDLA: 1100/1970 MM

P	—	5	—	—	—	—	—	5
L	1	2	—	—	—	—	—	3

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

— BEZ PRAHU

— POVRCH — HPL LAMINÁT SE ZAOBLENÝMI BOČNÍMI HRANAMI

— SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 27 dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU  
(DVEŘE BEZ PRAHU)

KOVÁNÍ:

— KOULE — KLIKA

— MECHANICKÝ ZÁMEK — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2, V SYSTÉMU SGHK

— ROZETOVÉ KOVÁNÍ

— OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

— DLE PD INTERIÉRU

— KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

