



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL  
Bc. M.STRÁNSKÁ

VÝPIS VÝROBKŮ  
TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ  
VÝPLNĚ OTVORŮ

LIST  
19

DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU  
D1.02 PAVILON B

A 03-20-P

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP STŘECHA  $\Sigma$

(T512a)

ROZMĚRY KŘÍDLA: 1100/1970 MM

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| L | - | - | - | - | - | - | - | - |

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ

- BEZ PRAHU

- POVRCH - HPL LAMINÁT SE ZAOBLENÝMI BOČNÍMI HRANAMI

- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 27 dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU  
(DVEŘE BEZ PRAHU)

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA

- MECHANICKÝ ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2, V SYSTÉMU SGHK

- ROZETOVÉ KOVÁNÍ

- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

