



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
ING. M. KUBELKA

VÝPIS VÝROBKŮ
TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ
VÝPLNĚ OTVORŮ

LIST
32

DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU
D1.02 PAVILON B

A 03-20-P

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP STŘECHA Σ

1523a

ROZMĚRY KŘÍDLA: 1200/1970 MM

P	1	—	—	—	—	—	—	1
L	—	—	—	—	—	—	—	—

DVEŘE VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ

— BEZ PRAHU

— POVRCH — HPL LAMINÁT SE ZAOBLENÝMI BOČNÍMI HRANAMI

— U VYBRANÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ VODOROVNÉHO MADLA VE VÝŠCE 850 MM NAD PODLAHOU (MADLO VIZ SAMOSTATNÝ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK)

— SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 27 dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU (DVEŘE BEZ PRAHU)

KOVÁNÍ:

— KOULE — KLIKA

— OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

— ROZETOVÉ KOVÁNÍ

— MECHANICKÝ ZÁMEK — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2, V SYSTÉMU SGHK

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

— DLE PD INTERIÉRU

— KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

