



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL  
Bc. M.STRÁNSKÁ

VÝPIS VÝROBKŮ  
TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ  
VÝPLNĚ OTVORŮ

LIST  
11

DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU  
D1.02 PAVILON B

A 03-20-P

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

T507

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/1970 MM

P	–	2	1	–	–	–	–	3
L	1	–	–	–	–	–	–	1

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ PLNÉ

– BEZ PRAHU

– POVRCH – HPL LAMINÁT SE ZAOBLENÝMI BOČNÍMI HRANAMI

– U VYBRANÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY, MŘÍŽKA OSAZENA OSOVĚ NA STŘED DVEŘÍ, 150 MM OD PODLAHY (MŘÍŽKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

KOVÁNÍ:

– MUŠLE – MUŠLE

– ZÁMEK WC – JEDNODUŠE ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY, PRO POSUVNÉ DVEŘE

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

– DLE PD INTERIÉRU

– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

Dodávka dveří a její osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN předpisy, vyhláškami a zákony.

T507b TAKTO OZN. DVEŘE BUDOU NAVÍC JEŠTĚ DOPLNĚNY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 500x125 MM SH=100 MM

1PP – 0 KS

1NP – 0 KS

2NP – 1 KS

3NP – 0 KS

4NP – 0 KS

